Орган по сертификации
“Фонд поддержки потребителей” -ОС “МАДИ-ФОНД”
РОСС RU.0001.11МТ20 от 14.12.99 г.
125829,г.Москва, Ленинградский пр-т,д.64, т. 155-07-78, 155-04-45

РОСС TW.MT20.E00332

29 марта 2003

Марка транспортного средства	KYMCO
Тип транспортного средства	Мопед (скутер) моделей: SUPER FEVER 50 ZX (SC10AS), SPACER (SH10AC,SH10WC), COBRA CROSS (SF10AG,SF10AF), PEOPLE(B1), FILLY (S2), SUPER 9 (S1)
Категория транспортного средства	L_1
Код ТН ВЭД	8711 10
Код VIN	RFB....
Предприятие изготовитель и его адрес:	Kwang Yang Motor Co., Ltd. (KYMCO), 35, Wan Hsing Street, Sanmin Dist., Kaohsiung, Taiwan, R.O.C.
Представитель предприятия-изготовителя и его адрес	MAS- Motorcycles Accessories Scooters Co., OY (MASCO OY), Lahelante 280, 04330, LAHELA, Finland

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество и расположение колес	2 , в ряд
Колесная формула / ведущие колеса	2x1 / заднее
Схема компоновки транспортного средства	двигатель в базе, коленчатый вал расположен поперек мопеда
Рама	трубчатая, объемная
Количество мест	2

SERTAUTO.RU

	COBRA CROSS (SF10AG, SF10AF),	SPACER (SH10AC, SH10WC),	SUPER FEVER 50 ZX (SC10AS)
Габаритные размеры, мм			
- длина	1905	1900	1883
- ширина	700 - AG 723 - AF	750	690
- высота	1070	1180	1085
База, мм	1310	1348	1307
Масса снаряженного транспортного средства, кг	95,5	119	87
Полная масса транспортного средства, кг	255,5	285	260
- на переднюю ось	96,5	98,5	85
- на заднюю ось	159	186,5	175

	SUPER 9 (S1)	FILLY (S2)	PEOPLE(B1)
Габаритные размеры, мм			
- длина	1856	1712	1850
- ширина	694	639	685
- высота	1172	1035	1075
База, мм	1283	1210	1270
Масса снаряженного транспортного средства, кг	106	89	95,5
Полная масса транспортного средства, кг	271	249	255,5
- на переднюю ось	89	85	83,5
- на заднюю ось	182	164	172

SERTAUTO.RU

РОСС TW.MT20.E00332

	COBRA CROSS (SF10AG, SF10AF),	SPACER		SUPER FEVER 50 ZX (SC10AS)
		SH10WC	SH10AC	
Двигатель (марка, тип)	KYMCO			
	KY-SF10	KY-SH10	KY-SF10	KY-SC10
	бензиновый, 2-х тактный, карбюраторный, воздушного охлаждения	жидкостного охлаждения	воздушного охлаждения	
- количество и расположение цилиндров	1, горизонтально			
- рабочий объем, $см^3$	49,5			49
- степень сжатия	7,2	11,0		7,3
Максимальная мощность, кВт ($мин^{-1}$)	3,5 (7000)	4,0 (6800)	3,1 (6700)	3,59 (7000)
Максимальный крутящий момент, Нм ($мин^{-1}$)	5,0 (6500)	5,8 (6500)	4,6 (6400)	5,0 (6500)
Топливо	неэтилированный бензин с октановым числом не менее 92			
Система питания	карбюраторная, подача топлива			
	самотеком	насосом		самотеком
Карбюратор (марка, тип)	KEIHIN			
	PB	PB		PA
Воздушный фильтр (марка, тип)	KYMCO			
	KEB7	KFA5		KCA
Система зажигания	конденсаторная, электронная			
Коммутатор (марка, тип)	SUITAI, CKEB7EK или TYC, J52-1 или TAIGENE, CDI-20	SUITAI, CKEB7EK или TYC, J52-1BS		SUITAI, CKCXJK
Катушка зажигания (марка, тип)	TAIGENE, IG-51 или TJ, TA00209			TJ, TA00048
Свечи зажигания (марка, тип)	NGK, BR8HSA			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	отражательно-абсорбционный глушитель, нейтрализатор отработавших газов			
Глушитель (марка, тип)	KYMCO			
	KEB7	KEB7 KY II OXD		KY II OXD
Нейтрализатор (марка,тип)	KYMCO			
	KEB7	KEB7 KY II OXD		KY II OXD

SERTAUTO.RU

	SUPER 9 (S1)		FILLY (S2)		PEOPLE(B1)
модификация	00	01	00	10	
Двигатель (марка, тип)			KYMCO		
	SH10	SF10	SD10	SD10A	BA10
			бензиновый, карбюраторный		
	двухтактный		четырехтактный		двухтактный
	охлаждение жидкостное		охлаждение воздушное		
- количество и расположение цилиндров			1, горизонтально		
- рабочий объем, $см^3$			49,5		
- степень сжатия	11,2		10,5		10,3
Максимальная мощность, кВт ($мин^{-1}$)	3,36 (6250)	3,15 (6000)	1,74 (6750)	2,11 (7250)	1,78 (5400)
Максимальный крутящий момент, Нм ($мин^{-1}$)	5,17 (6000)	5,04 (5750)	2,55 (6000)	3,0 (6000)	3,2 (4600)
Топливо	неэтилированный бензин с октановым числом не менее 92				
Система питания	карбюраторная, подача топлива				
	самотеком		насосом		самотеком
Карбюратор (марка, тип)			KEIHIN		
	PB		CBK		PB
Воздушный фильтр (марка, тип)			KYMCO		
	KEB7		KHC5		KFA6
Система зажигания	конденсаторная, электронная				
Катушка зажигания (марка, тип)	KYMCO, KFA5				TAIGENE, IG-51 или TJ, TA00209
Коммутатор (марка, тип)	KYMCO, KEB7		SUITAI, CKGBGK или TA Yong, J 52	KYMCO, KHC5	SUITAI, CKEB7K или TYC, J52-1 или TAIGENE, CDI-20
Свечи зажигания (марка, тип)	NGK, BR6HSA		NGK, BR8HSA		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	отражательно-абсорбционный глушитель, нейтрализатор отработавших газов				
Глушитель (марка, тип)			KYMCO,		
	LLB5		KHC5		KFA6
Нейтрализатор (марка,тип)			KYMCO		
	LLB5		SC 720J		KFA6

SERTAUTO.RU

РОСС TW.MT20.E00332

	COBRA CROSS (SF10AG, SF10AF),	SPACER (SH10AC, SH10WC),		SUPER FEVER 50 ZX (SC10AS)
двигатель	KY-SF10	KY-SH10	KY-SF10	KY-SC10
Трансмиссия	механическая			
Сцепление (марка, тип)	автоматическое, центробежное			
Коробка передач (марка, тип)	механическая, автоматическая (вариатор - CVT)			
диапазон передаточных чисел	1,25-3,0	1,38-3,0	1,25-3,0	1,48-3,0
Главная передача (марка, тип)	двойная , шестеренчатая			
- передаточное число главной передачи	12,48	12,48		10,65
- передаточное число промежуточной передачи	1			
Подвеска				
- передняя	телескопическая подпружиненная вилка с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами			
- задняя	пружинная, рычажная, с одним телескопическим амортизатором			
Рулевое управление (марка, тип)	мотоциклетного типа			
Тормозные системы				
- рабочая (марка, тип):	с раздельным приводом на переднее и заднее колеса			
- переднее колесо	HENG TONG MACHINERY CO., LTD.TAIWAN, привод гидравлический от рычага на руле, тормозной механизм - однодисковый			
- заднее колесо	MING HO INDUSTRIAL CO., LTD. TAIWAN,. привод механический от рычага на руле, тормозной механизм - барабанный			
- стояночная (марка, тип)	нет			
Шины (переднее колесо, заднее колесо)				
(размерность,	AG - 120/70-12, 130/70-12	AF- 120/90-10, 130/90-10	110/70-12, 130/70-12	110/70-12, 120/70-12
минимально допустимый индекс нагрузки,	56,59	56,61	56,59	56,56
скоростная категория)	J,J	J,J	J,J	J,J

SERTAUTO.RU

РОСС TW.MT20.E00332

	SUPER 9 (S1)		FILLY (S2)		PEOPLE(B1)
модификация	00	01	00	10	

Трансмиссия	механическая				
Сцепление (марка, тип)	автоматическое, центробежное				
Коробка передач (марка, тип)	механическая, автоматическая (вариатор - CVT)				
диапазон передаточных чисел	1,4 -3,0	1,3-3,0	1,1-2,9	1,2-3,0	0,85 -3,0
Главная передача (марка, тип)	двойная , шестеренчатая				
- передаточное число главной передачи	11,5	12,5	11,05		14,69
- передаточное число промежуточной передачи	1				

Подвеска		
- передняя	телескопическая подпружиненная вилка с двумя телескопическими амортизаторами	
- задняя	пружинная, рычажная с одним телескопическим амортизатором	
Рулевое управление (марка, тип)	мотоциклетного типа	
Тормозные системы		
- рабочая (марка, тип):	с раздельным приводом на переднее и заднее колеса	
- переднее колесо	KWANG YANG MOTOR CO.,LTD.,TAIWAN	HENG TONG MACHINERY CO., LTD.TAIWAN
	привод гидравлический от рычага на руле, тормозной механизм - однодисковый	
- заднее колесо	MING HO INDUSTRIAL CO., LTD. TAIWAN	HENG TONG MACHINERY CO., LTD.TAIWAN
	привод механический от рычага на руле, тормозной механизм - барабанный (привод гидравлический тормозной механизм однодисковый -для SUPER 9 (S1)-00)	
- стояночная (марка, тип)	нет	

SERTAUTO.RU

	SUPER 9 (S1)	FILLY (S2)	PEOPLE(B1)
Шины (переднее колесо ; заднее колесо) (размерность,	120/70-12, 130/70-10	90/90-10, 100/80-10	70/90-16 или 80/80-16, 90/80-16 или 100/80-16
минимально допустимый индекс нагрузки,	56,59	50,53	42-45, 54-56
скоростная категория)	J, J	J, J	J-P, J-P
Дополнительное оборудование транспортного средства		зеркала заднего вида	

Описание маркировки транспортных средств приведено в приложении №2
Общие виды транспортных средств приведены в приложении № 3, рис. 1, 2, 3, 4, 5, 6,7

SERTAUTO.RU

Мопед (скутер) KYMCO моделей:
SUPER FEVER 50 ZX (SC10AS) , SPACER (SH10AC,SH10WC),
COBRA CROSS (SF10AG,SF10AF), PEOPLE(B1), FILLY (S2), SUPER 9 (S1)

Руководитель органа по сертификации
«МАДИ-ФОНД»
..... А.М. Иванов В.В. Шильдин
подпись

29 марта 2002

РОСС TW.MT20.E00332

Приложение №2 к Одобрению типа транспортного средства

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия - на специальной наклейке, рядом с табличкой предприятия-изготовителя на раме мопеда.
Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92.

2. Место расположения таблички предприятия-изготовителя: на раме мотоцикла с правой стороны (с левой -для COBRA CROSS)

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке предприятия-изготовителя

3.2. На раме, с правой стороны

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
R	**F**	**B**	**?**	**?**	**?**	**?**	**?**	**?**	**?**	**?**	**?**	**?**	**?**	**?**	**?**	**?**

Поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (RFB - для Kwang Yang Motor Co., Ltd.)

Поз. 4-9: ? -описательная часть - тип транспортного средства (SC10AC - для SC10AC , SH10AC(WC) для SH10AC(WC) , SF10AG(AF)- для SF10AG(AF), B10000 для B10000 , S20000(S21000) для S20000(S21000) , S10000(S10100) для S10000(S10100)

Поз. 10: ? – год выпуска (2 - 2002 г., 3 – 2003 г.) - для FILLY (S2), SUPER 9 (S1)

Поз. 10-17: ? - производственный номер транспортного средства - для SUPER FEVER 50 ZX (SC10AS) , SPACER (SH10AC,SH10WC), COBRA CROSS (SF10AG,SF10AF), PEOPLE(B1)

Поз. 11-17: ? - производственный номер транспортного средства для FILLY (S2), SUPER 9 (S1)

SERTAUTO.RU

Приложение № 3 к Одобрению типа
транспортного средства
№ РОСС TW.MT20.E00332



SERTAUTO.RU

Рис.1. Мопед KYMCO SUPER 9 (S1) (SC10AS)

Приложение № 3 к Одобрению типа
транспортного средства
№ РОСС TW.MT20.E00332



SERTAUTO.RU

Рис.2. Мопед KYMCO SUPER FEVER 50 ZX

Приложение № 3 к Одобрению типа
транспортного средства
№ РОСС TW.MT20.E00332



SERTAUTO.RU

Рис.3. Мопед KYMCO COBRA CROSS (SF10AG)

Приложение № 3 к Одобрению типа
транспортного средства
№ РОСС TW.MT20.E00332



Рис.4. Мопед KYMCO COBRA CROSS (SF10AF)

SERTAUTO.RU

Приложение № 3 к Одобрению типа
транспортного средства
№ РОСС TW.MT20.E00332



Рис.5. Мопед KYMCO PEOPLE(B1)

SERTAUTO.RU

Приложение № 3 к Одобрению типа
транспортного средства
№ РОСС TW.MT20.E00332



SBTAUTO.RU

Рис.6. Мопед KYMCO SPACER (SH10AC,SH10WC)

Приложение № 3 к Одобрению типа
транспортного средства
№ РОСС TW.MT20.E00332



SERTAUTO.RU

Рис.7. Мопед KYMCO FILLY (S2)