

E-RU.MP03.B.00301.P1

14 ноября 2014 г.

30 июня 2016 г.

«Сертификационный центр «ТЕСТ-СДМ»

Негосударственной некоммерческой организации

«Ассоциация по безопасности машин и оборудования «ТЕСТ-СДМ», ОГРН 1027739616838,
аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11MP03 с 15.04.2013 г. по 10.03.2016 г.,
Российская Федерация, 125424, г. Москва, Волоколамское ш., д. 73,
телефон: (495) 490-58-80, факс: (495) 490-59-07, e-mail: testsdm@testsdm.ru

МАРКА	—
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	машина ассенизационная (для МК-10); машина комбинированная уборочная (для МД-651, МД-532); автогудронатор (для ДС-142Б); автобитумовоз (для ДС-138Б)
ТИП	МК-10, МД-651, МД-532, ДС-142Б, ДС-138Б
ШАССИ	КАМАЗ-65115-А4, КАМАЗ-65115-Л4 (для МК-10, МД-532, ДС-142Б, ДС-138Б), базовые транспортные средства КАМАЗ-65115-А4, КАМАЗ-65115-Л4 (для МД-651)
МОДИФИКАЦИИ	—
КАТЕГОРИЯ	N ₃ G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4
КОД ОКП / ТН ВЭД	48 5313 / 8705 90 (для МК-10); 48 5325, 48 5332 / 8705 90 (для МД-651, МД-532); 48 2152 / 8705 90 (для ДС-142Б); 48 2123 / 8705 90 (ДС-138Б)
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Открытое акционерное общество «Курганский завод дорожных машин» (ОАО «Кургандормаш»), ОГРН 1024500509593, Российская Федерация, 640000, Курганская обл., г. Курган, ул. Урицкого, д. 36, телефон: (3522) 46-20-41, факс: (3522) 46-72-09
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АД- РЕС	Открытое акционерное общество «Курганский завод дорожных машин» (ОАО «Кургандормаш»), ОГРН 1024500509593, Российская Федерация, 640000, Курганская обл., г. Курган, ул. Урицкого, д. 36, телефон: (3522) 46-20-41, факс: (3522) 46-72-09
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТО- ВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Российская Федерация, 640000, Курганская обл., г. Курган, ул. Урицкого, д. 36
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений не действительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства.

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА.

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства.

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на трех страницах.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства МК-10 предназначены для механизированного заполнения, транспортирования и выгрузки самотеком жидких отходов, не содержащих горючих и взрывоопасных веществ.

Транспортные средства МД-651, МД-532 предназначены для круглогодичного содержания дорог, а также для перевозки и выгрузки различных сыпучих грузов (песка, снега и др.) (для МД-651).

Транспортные средства ДС-142Б, ДС-138Б предназначены для транспортирования жидких битумных материалов в горячем (до +200°C) и холодном состоянии с мест производства или хранения и равномерного распределения их при строительстве и ремонте автомобильных дорог.

В случае превышения параметра, указанного в пункте 1.2 Приложения № 4 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств, для передвижения транспортных средств МД-651, МД-532 по территории Российской Федерации необходимо оформление специального разрешения.

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.В. Топольский

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО

Внесена запись в реестр за № E-RU.MP03.B.00301.P1 от 14 ноября 2014 г.

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего
функции компетентного административного
органа Российской Федерации в соответствии
с Женевским Соглашением 1958 года

подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

E-RU.MP03.B.00301.P1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6 х 4 / задней тележки					
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; в передней части может быть установлен отвал, или агрегат фронтально-моечный, или оборудование для мойки дорожных ограждений, или щетка; справа по ходу движения может быть установлен боковой отвал; в межбазовом пространстве может быть установлено щеточное оборудование или грейдерный отвал (для МД-651, МД-532)					
Расположение двигателя	переднее продольное					
Исполнение грузочного пространства	одна или две цельнометаллические цистерны с всасывающим заборным рукавом (для МК-10); самосвальный кузов (для МД-651), оборудование для круглогодичного содержания дорог или без него (для МД-651, МД-532); термоизолированная металлическая цистерна и оборудование для перевозки и распределения горячего битума или эмульсии (для ДС-142Б, ДС-138Б)					
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная, откидывающаяся вперед					
	для ТС	МК-10	МД-651	МД-532	ДС-142Б	ДС-138Б
Габаритные размеры, мм						
- длина	8250 - 10310		7200 - 10600		8250 - 11600	8550 8450
- ширина	2500		2500 - 3300		2500	
- высота	3800					
База, мм	3690 + 1320		3190 + 1320		3690 + 1320	
Колея передних / задних колес, мм	2043 / 1890					
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	9600 - 13225					
Полная масса транспортного средства (технически допустимая), кг	25200					
Максимальная осевая масса (технически допустимая), кг	6200					
- на переднюю ось	19000					
- на заднюю тележку						
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена					
	для ТС на	КАМАЗ-65115-А4		КАМАЗ-65115-Л4		
Двигатель (марка, тип)	Cummins, ISB6.7e4 300;		Cummins, ISB6.7 300;			
- количество и расположение цилиндров			четырехтактный, дизельный, с турбонаддувом			
- рабочий объем цилиндров, см³			6, рядное			
- степень сжатия			6700			
- максимальная мощность, кВт (мин⁻¹), по Правилам ЕЭК ООН № 85			17,3±0,3		225,6 (2300)	
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин⁻¹)			219,0 (2500)		1100 (1700)	
Топливо	дизельное					
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением					
Блок управления (маркировка)	Cummins, CM2150E		Cummins, CM2150C			
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, CR/CP3HS3		Bosch, CR/CP3S3/L110			
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, CRIN2 (0 445)					
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Holset, HE351W		Holset, HX35W			
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Автоагрегат, ФВ 721.1109510-08/10; ФВ 728.1109510; КЗТАА, К661.1109510-08; Mann&Hummel, Europiclon 45 700 92 941					
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	глушитель, система нейтрализации отработавших газов SCR		глушитель, система нейтрализации отработавших газов отсутствует			
Нейтрализатор (маркировка)	встроен в глушитель		—			
Глушитель (маркировка)	Cummins, 300730-A; Cummins, A040U823		КАМАЗ, 6520-1201010(-05)			

E-RU.MP03.B.00301.P1

Трансмиссия (тип)	механическая		
Сцепление (марка, тип)	ZF&SACHS/DONMEZ/Changchun Yidong Clutch, MFZ-430; фрикционное, сухое, однодисковое		
Коробка передач (марка, тип)	КАМАЗ, 154;		ZF 9S1310TO;
	с ручным управлением		
- число передач	10-вперед, 2-назад		9-вперед, 1-назад
- передаточные числа	нижнее	высшее	
I	7,820	6,380	9,480
II	4,030	3,290	6,580
III	2,500	2,040	4,680
IV	1,530	1,250	3,480
V	1,000	0,815	2,620
VI			1,890
VII			1,350
VIII			1,000
IX			0,750
3 X.	7,380	6,020	8,970
Главная передача (тип, маркировка)	КАМАЗ; центральный двухступенчатый редуктор с блокируемым межколесным дифференциалом		
- передаточное число	5,430; 5,940; 6,530		
Подвеска			
Передняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, с резиновыми буферами, со стабилизатором поперечной устойчивости		
Задняя (описание)	зависимая, рессорно-балансирная, с реактивными штангами		
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем		
- рулевой механизм (тип, маркировка)	КАМАЗ, 4310-3400020(-01, -03) типа «винт - шариковая гайка - рейка - сектор»		
Тормозные системы			
Рабочая (описание)	пневматическая, двухконтурная, с разделением контуров на переднюю ось и заднюю тележку, с АБС, тормозные механизмы всех колес барабанного типа		
Запасная (описание)	каждый из контуров рабочей тормозной системы		
Стояночная (описание)	тормозные механизмы колес задней тележки, приводимые в действие пружинными энергоаккумуляторами, объединенными с тормозными камерами		
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель		
- компрессор (маркировка)	K5 115 01 135 0; LP 3989/3977; LK 8906, 225cc(3971519); 911 153 010 0; 913 153 553 0; 53205-3509015; 53205-3509015-20/21		
- тормозные камеры (маркировка)	передние типа 30: 661-3519310; 25.3519311; K5 427 02 003 1; 423 107 014 0; 423 107 403 0; BX3613-K053669N00; задние типа 24/20: 661-3519200; 25.3519500(-20)		
Шины			
- размерность	10.00R20	11.00R20	11R22,5
- минимально допустимый индекс нагрузки	146/143 или 149/146	150/146 или 149/145	146/143 или 148/145
- скоростная категория	K или J	J или K	L или K
- статический радиус, мм	488	505	489
Оборудование транспортного средства	- один или два проблесковых маячка автожелтого цвета; - устройства освещения рабочей зоны		

E-RU.MP03.B.00301.P1

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Возможность оснащения тахографами, Пункт 8(1) Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	Декларация, Открытое акционерное общество «Курганский завод дорожных машин», Российская Федерация	D-RU.MP03.B.01129 с 14.11.2014 г. по 14.11.2018 г.
Интерфейс, Пункт 9 Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	— " — " —	— " — " —
Световозвращатели, Правила ЕЭК ООН № 3-02, включая дополнения 1-10	Одобрения типа, Орган по сертификации специальных и специализированных автотранспортных средств и услуг на автомобильном транспорте НО «Фонд развития сертификации спецавтотранспорта, средств механизации и технологий выполнения работ в строительстве» (ОС САТС «САМТ-Фонд»), РОСС RU.0001.10MT22, Российская Федерация	K-RU.MT22.B.00008.P4 с 28.08.2014 г. по 31.12.2015 г., E-RU.MT22.B.00070.P5 с 23.09.2014 г. по 31.12.2015 г.
	Сертификат, Орган по сертификации изделий электрооборудования и электроники для механических транспортных средств, тракторов и прицепов АНО «СЕРТЭТ» (ОС «СЕРТЭТ»), РОСС RU.0001.11MT08, Российская Федерация	C-RU.MT08.B.00269 с 27.01.2012 г. по 27.01.2015 г.
Устройства для освещения заднего номерного знака, Правила ЕЭК ООН № 4-00, включая дополнения 1-14	Одобрения типа, ОС САТС «САМТ-Фонд», РОСС RU.0001.10MT22, Российская Федерация	K-RU.MT22.B.00008.P4 с 28.08.2014 г. по 31.12.2015 г., E-RU.MT22.B.00070.P5 с 23.09.2014 г. по 31.12.2015 г.
Указатели поворота, Правила ЕЭК ООН № 6-01, включая дополнения 1-19	— " — " —	— " — " —
	Сертификат, ОС «СЕРТЭТ», РОСС RU.0001.11MT08, Российская Федерация	C-RU.MT08.B.00266 с 27.01.2012 г. по 27.01.2015 г.
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ЕЭК ООН № 7-02, включая дополнения 1-16	Одобрения типа, ОС САТС «САМТ-Фонд», РОСС RU.0001.10MT22, Российская Федерация	K-RU.MT22.B.00008.P4 с 28.08.2014 г. по 31.12.2015 г., E-RU.MT22.B.00070.P5 с 23.09.2014 г. по 31.12.2015 г.
	Сертификаты, ОС «СЕРТЭТ», РОСС RU.0001.11MT08, Российская Федерация	C-RU.MT08.B.00266 с 27.01.2012 г. по 27.01.2015 г., C-PL.MT08.B.00602 с 25.06.2014 г. по 01.07.2016 г.

E-RU.MP03.B.00301.P1

1	2	3
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ЕЭК ООН № 10-03	Одобрения типа, ОС CATC «САМТ-Фонд», РОСС RU.0001.10MT22, Российская Федерация	K-RU.MT22.B.00008.P4 с 28.08.2014 г. по 31.12.2015 г., E-RU.MT22.B.00070.P5 с 23.09.2014 г. по 31.12.2015 г.
Эффективность тормозных систем, Правила ЕЭК ООН № 13-11, включая дополнение 3	— " — " —	— " — " —
Места крепления ремней безопасности, Правила ЕЭК ООН № 14-07, включая дополнение 1	— " — " —	— " — " —
Требования к ремням безопасности и оснащению удерживающими системами, Правила ЕЭК ООН № 16-06	— " — " —	— " — " —
Прочность сидений и их креплений, Правила ЕЭК ООН № 17-08	— " — " —	— " — " —
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ЕЭК ООН № 18-03, включая дополнения 1-2	— " — " —	— " — " —
Передние противотуманные фары, Правила ЕЭК ООН № 19-03, включая дополнения 1 и 2	— " — " —	— " — " —
Фонари заднего хода, Правила ЕЭК ООН № 23-00, включая дополнения 1-15	— " — " —	— " — " —
Звуковые сигнальные приборы, Правила ЕЭК ООН № 28-00, включая дополнения 1-3	— " — " —	— " — " —
Защитные свойства кабин, Правила ЕЭК ООН № 29-02, включая дополнение 1	— " — " —	— " — " —
Пожарная безопасность, Правила ЕЭК ООН № 34-02, включая дополнения 1-3	— " — " —	— " — " —
Лампы накаливания, Правила ЕЭК ООН № 37-03, включая дополнения 1-34	— " — " —	— " — " —
	Сертификат, ОС «СЕРГЭТ», РОСС RU.0001.11MT08, Российская Федерация	C-DE.MT08.B.00563 с 06.02.2014 г. по 01.07.2016 г.
	Сертификат, Орган по сертификации ООО «АС Ресурс», РОСС RU.0001.11AG37, Российская Федерация	C-RU.AG37.B.38610 с 29.12.2011 г. по 28.12.2014 г.
Задние противотуманные огни, Правила ЕЭК ООН № 38-00, включая дополнения 1-14	Одобрения типа, ОС CATC «САМТ-Фонд», РОСС RU.0001.10MT22, Российская Федерация	K-RU.MT22.B.00008.P4 с 28.08.2014 г. по 31.12.2015 г., E-RU.MT22.B.00070.P5 с 23.09.2014 г. по 31.12.2015 г.
Механизмы измерения скорости, Правила ЕЭК ООН № 39-00, включая дополнения 1-5	— " — " —	— " — " —
Оснащение безопасными стеклами, Правила ЕЭК ООН № 43-01	— " — " —	— " — " —
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ЕЭК ООН № 46-02, включая дополнения 1-4	— " — " —	— " — " —

E-RU.MP03.B.00301.P1

1	2	3
Количество, месторасположение, характеристики и действие устройств освещения и световой сигнализации, Правила ЕЭК ООН № 48-04 (кроме п. 6.19), включая дополнения 1-4	Одобрения типа, ОС CATC «САМТ-Фонд», РОСС RU.0001.10MT22, Российская Федерация	K-RU.MT22.B.00008.P4 с 28.08.2014 г. по 31.12.2015 г., E-RU.MT22.B.00070.P5 с 23.09.2014 г. по 31.12.2015 г.
	Сертификат, Орган по сертификации «Сертификационный центр «ТЕСТ-СДМ» Негосударственной некоммерческой организации «Ассоциация по безопасности машин и оборудования «ТЕСТ-СДМ» (ОС СЦ «ТЕСТ-СДМ»), РОСС RU.0001.11MP03, Российская Федерация	C-RU.MP03.B.02453 с 14.11.2014 г. по 14.11.2018 г.
Внешний шум, Правила ЕЭК ООН № 51-02, включая дополнения 1-4, 6	Одобрения типа, ОС CATC «САМТ-Фонд», РОСС RU.0001.10MT22, Российская Федерация	K-RU.MT22.B.00008.P4 с 28.08.2014 г. по 31.12.2015 г., E-RU.MT22.B.00070.P5 с 23.09.2014 г. по 31.12.2015 г.
Оснащение шинами, Правила ЕЭК ООН № 54-00, включая дополнения 1-17	— " — "	— " — "
Оснащение задними защитными устройствами грузовых транспортных средств, Правила ЕЭК ООН № 58-02	Сертификат, Орган по сертификации «Сертификационный центр «ТЕСТ-СДМ» Негосударственной некоммерческой организации «Ассоциация по безопасности машин и оборудования «ТЕСТ-СДМ», РОСС RU.0001.11MP03, Российская Федерация	C-RU.MP03.B.02454 с 14.11.2014 г. по 14.11.2018 г.
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ЕЭК ООН № 61-00, включая дополнение 1	Одобрения типа, ОС CATC «САМТ-Фонд», РОСС RU.0001.10MT22, Российская Федерация	K-RU.MT22.B.00008.P4 с 28.08.2014 г. по 31.12.2015 г., E-RU.MT22.B.00070.P5 с 23.09.2014 г. по 31.12.2015 г.
Специальные предупреждающие огни, Правила ЕЭК ООН № 65-00, включая дополнения 1-6	Сертификат, Орган по сертификации электрооборудования АНО «Научно-технический центр сертификации электрооборудования ИСЭП», РОСС RU.0001.11ME83, Российская Федерация	C-RU.ME83.B.00072 с 23.08.2012 г. по 23.08.2015 г.
Количество, месторасположение и характеристики задних опознавательных знаков для транспортных средств большой длины и грузоподъемности, Правила ЕЭК ООН № 70-01, включая дополнения 1-7	Сообщение, RDW, The Netherlands	E4-70R-01 7012 Ext.05 от 27.11.2007 г.
	Сертификат, Орган по сертификации «Сертификационный центр «ТЕСТ-СДМ» Негосударственной некоммерческой организации «Ассоциация по безопасности машин и оборудования «ТЕСТ-СДМ», РОСС RU.0001.11MP03, Российская Федерация	C-RU.MP03.B.02455 с 14.11.2014 г. по 14.11.2018 г.

E-RU.MP03.B.00301.P1

1	2	3
Оснащение боковыми защитными устройствами грузовых транспортных средств, Правила ЕЭК ООН № 73-00, включая дополнение 1	Сертификат, Орган по сертификации «Сертификационный центр «ТЕСТ-СДМ» Негосударственной некоммерческой организации «Ассоциация по безопасности машин и оборудования «ТЕСТ-СДМ», POCC RU.0001.11MP03, Российская Федерация	C-RU.MP03.B.02456 с 14.11.2014 г. по 14.11.2018 г.
Рулевое управление, Правила ЕЭК ООН № 79-01, включая дополнения 1-3	Одобрения типа, ОС САТС «САМТ-Фонд», POCC RU.0001.10MT22, Российская Федерация	K-RU.MT22.B.00008.P4 с 28.08.2014 г. по 31.12.2015 г., E-RU.MT22.B.00070.P5 с 23.09.2014 г. по 31.12.2015 г.
Устройства ограничения максимальной скорости, Правила ЕЭК ООН № 89-00, включая дополнение 1	— "— "—	— "— "—
Боковые габаритные фонари, Правила ЕЭК ООН № 91-00, включая дополнения 1-11	— "— "— Сертификат, ОС «СЕРТЭТ», POCC RU.0001.11MT08, Российская Федерация	C-RU.MT08.B.00269 с 27.01.2012 г. по 27.01.2015 г.
Светоотражающая маркировка, Правила ЕЭК ООН № 104-00, включая дополнения 1-6	Сертификат, ОС «СЕРТЭТ», POCC RU.0001.11MT08, Российская Федерация	C-US.MT08.B.00471 с 30.05.2013 г. по 30.05.2016 г.
Фары ближнего и дальнего света, Правила ЕЭК ООН № 112-00, включая дополнения 1-12	Одобрения типа, ОС САТС «САМТ-Фонд», POCC RU.0001.10MT22, Российская Федерация Сертификат, ОС «СЕРТЭТ», POCC RU.0001.11MT08, Российская Федерация	K-RU.MT22.B.00008.P4 с 28.08.2014 г. по 31.12.2015 г., E-RU.MT22.B.00070.P5 с 23.09.2014 г. по 31.12.2015 г. C-RU.MT08.B.00472 с 10.06.2013 г. по 10.06.2016 г.
Уровень шума от качения шин, Правила ЕЭК ООН № 117-01	Одобрения типа, ОС САТС «САМТ-Фонд», POCC RU.0001.10MT22, Российская Федерация	K-RU.MT22.B.00008.P4 с 28.08.2014 г. по 31.12.2015 г., E-RU.MT22.B.00070.P5 с 23.09.2014 г. по 31.12.2015 г.
Органы управления транспортных средств - идентификация, Правила ЕЭК ООН № 121-00, включая дополнения 1-2	— "— "—	— "— "—
Системы отопления, Правила ЕЭК ООН № 122-00, включая дополнение 1	— "— "—	— "— "—
Выбросы вредных (загрязняющих) веществ, Технический регламент «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ», пункт 8в: Правила ЕЭК ООН №№ 24-03, 49-05B1 (Экологический класс 4)	Сертификаты, ОС САТС «САМТ-Фонд», POCC RU.0001.10MT22, Российская Федерация	C-RU.MT22.B.04525 с 05.08.2013 г. по 31.12.2015 г., C-RU.MT22.B.04530 с 05.08.2013 г. по 31.12.2015 г.

E-RU.MP03.B.00301.P1

1	2	3
Выбросы вредных (загрязняющих) веществ, Технический регламент «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ», пункт 8в: Правила ЕЭК ООН №№ 24-03, 96-02 (Экологический класс 4)	Сертификат, ОС САТС «САМТ-Фонд», РОСС RU.0001.10MT22, Российская Федерация	C-RU.MT22.B.06531 с 27.08.2014 г. по 31.12.2015 г.
Внутренний шум, Пункт 2 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Одобрения типа, ОС САТС «САМТ-Фонд», РОСС RU.0001.10MT22, Российская Федерация	K-RU.MT22.B.00008.P4 с 28.08.2014 г. по 31.12.2015 г., E-RU.MT22.B.00070.P5 с 23.09.2014 г. по 31.12.2015 г.
Содержание вредных веществ в воздухе кабины водителя и пассажирского помещения транспортного средства, Пункт 3 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	— "— "—	— "— "—
Управляемость и устойчивость, Пункт 4 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	— "— "— Сертификат, Орган по сертификации «Сертификационный центр «ТЕСТ-СДМ» Негосударственной некоммерческой организации «Ассоциация по безопасности машин и оборудования «ТЕСТ-СДМ», РОСС RU.0001.11MP03, Российская Федерация	C-RU.MP03.B.02457 с 14.11.2014 г. по 14.11.2018 г.
Передняя обзорность, Пункт 5 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Одобрения типа, ОС САТС «САМТ-Фонд», РОСС RU.0001.10MT22, Российская Федерация	K-RU.MT22.B.00008.P4 с 28.08.2014 г. по 31.12.2015 г., E-RU.MT22.B.00070.P5 с 23.09.2014 г. по 31.12.2015 г.
Вентиляция, отопление и кондиционирование, Пункт 6 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	— "— "—	— "— "—
Габаритные и весовые ограничения, Приложение 4 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Сертификат, Орган по сертификации «Сертификационный центр «ТЕСТ-СДМ» Негосударственной некоммерческой организации «Ассоциация по безопасности машин и оборудования «ТЕСТ-СДМ», РОСС RU.0001.11MP03, Российская Федерация	C-RU.MP03.B.02458 с 14.11.2014 г. по 14.11.2018 г.

E-RU.MP03.B.00301.P1

1	2	3
Требования к автогудронаторам, Пункт 1.3 Приложения 6 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Сертификат, Орган по сертификации «Сертификаци- онный центр «ТЕСТ-СДМ» Негосудар- ственной некоммерческой организации «Ассоциация по безопасности машин и оборудования «ТЕСТ-СДМ», РОСС RU.0001.11MP03, Российская Федерация	C-RU.MP03.B.02459 с 14.11.2014 г. по 14.11.2018 г.
Требования к автосамосвалам, Пункт 1.7 Приложения 6 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Сертификат, Орган по сертификации «Сертификаци- онный центр «ТЕСТ-СДМ» Негосудар- ственной некоммерческой организации «Ассоциация по безопасности машин и оборудования «ТЕСТ-СДМ», РОСС RU.0001.11MP03, Российская Федерация	C-RU.MP03.B.02460 с 14.11.2014 г. по 14.11.2018 г.
Требования к транспортным средствам для коммунального хозяйства и содержания дорог, Пункт 1.13 Приложения 6 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Сертификат, Орган по сертификации «Сертификаци- онный центр «ТЕСТ-СДМ» Негосудар- ственной некоммерческой организации «Ассоциация по безопасности машин и оборудования «ТЕСТ-СДМ», РОСС RU.0001.11MP03, Российская Федерация	C-RU.MP03.B.02461 с 14.11.2014 г. по 14.11.2018 г.
Требования к объемным гидроприводам, Пункт 3.1 Приложения 6 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Сертификат, Орган по сертификации «Сертификаци- онный центр «ТЕСТ-СДМ» Негосудар- ственной некоммерческой организации «Ассоциация по безопасности машин и оборудования «ТЕСТ-СДМ», РОСС RU.0001.11MP03, Российская Федерация	C-RU.MP03.B.02462 с 14.11.2014 г. по 14.11.2018 г.
Маркировка и возможность идентификации, Приложение 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Декларация, Открытое акционерное общество «Курганский завод дорожных машин», Российская Федерация	Д-RU.MP03.B.01129 с 14.11.2014 г. по 14.11.2018 г.

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.В. Топольский

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1.	Место расположения и форма знака обращения на рынке: – на наклейке или на табличке, расположенной рядом с табличкой изготовителя, или на табличке изготовителя нанесен знак обращения на рынке, выполненный в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.
2.	Место расположения таблички изготовителя: – в нижней части задней стойки проема правой двери кабины.
3.	Место расположения идентификационного номера: 3.1. – на табличке изготовителя; 3.2. – на кабине, в нижней задней части, справа по ходу движения.
4.	Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	V	C	?	?	?	?	?	0	?	0	?	?	?	?	?	?

поз. 1 – 3:	XVC	Международный идентификационный код изготовителя (WMI): – код изготовителя - Открытое акционерное общество «Курганский завод дорожных машин» (ОАО «Кургандормаш»)
поз. 4 – 9:	MK1000 MD6510 MD5320 DS1420 DS1380	Описательная часть идентификационного номера (VDS): – условное обозначение типа транспортного средства - для МК-10; для МД-651; для МД-532; для ДС-142Б; для ДС-138Б.
поз. 10 – 17:		Указательная часть идентификационного номера (VIS):
поз. 10:	?	– код года выпуска согласно Таблице 1 Приложения 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств
поз. 11:	0	– постоянная цифра
поз. 12 – 17:	??????	– порядковый номер транспортного средства

Руководитель органа по сертификации


подпись**М.В. Топольский**

инициалы, фамилия


E-RU.MP03.B.00301.P1

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


МК-10



МД-651



ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ




* колея передних / задних колес


E-RU.MP03.B.00301.P1

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


МД-532



ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



ДС-142Б




* колея передних / задних колес

E-RU.MP03.B.00301.P1

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

ДС-138Б



* колея передних / задних колес