

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

0005929

№ E-IT.MT02.B.00375.P1

Срок действия с 16 июля 2012 по 17 сентября 2013

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования
"САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР" (ОС "САТР-ФОНД")
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24, ОГРН: 1027739132530
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 04.06.2009 г. до 04.06.2014 г.
тел.: (495) 454-42-27, факс: (495) 454-72-12, e-mail: mail@satrfond.ru

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	FIAT
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	FIAT PUNTO
ТИП	199
МОДИФИКАЦИИ	199AXH1A, 199AXB1A, 199VBX1A, 199AXB11, 199VBX11, 199VBX1A, 199AXH11, 199VBX11, 199AXV1B, 199VBX1B, 199AXW1A, 199VBXW1A
КАТЕГОРИЯ	M ₁
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
КОД ОКП / ТН ВЭД	45 1481 / 8703 22
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Закрытое акционерное общество "Крайслер РУС" (ЗАО "Крайслер РУС"), 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр. 1, Российская Федерация, ОГРН 1077757577402, тел. +7 (495) 780-9009, факс +7 (495) 780-9049
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	FIAT GROUP AUTOMOBILES S.p.A., Corso G. Agnelli, 200, 10135, Torino, Italy тел./факс +39-011-003-1111
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	Закрытое акционерное общество "Крайслер РУС" (ЗАО "Крайслер РУС"), 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр. 1, Российская Федерация, ОГРН 1077757577402, тел. +7 (495) 780-9009, факс +7 (495) 780-9049
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	S.A.T.A. S.p.A., STABILIMENTO DI MELFI, 85025, S. Nicola Di Melfi (Potenza), Italy
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	-

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ
ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на двух страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Отсутствует.

Руководитель органа по сертификации



подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № Е-IT.MT02.B.00375.P1 от 16 июля 2012

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего функции
компетентного административного органа
Российской Федерации в соответствии
с Женевским Соглашением 1958 года



подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / передние
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная
Расположение двигателя	переднее поперечное

для модификаций:	199A...	199B...
Тип кузова/количество дверей	цельнометаллический, несущий, хэтчбек / 3	цельнометаллический, несущий, хэтчбек / 5
Количество мест для сидения	4 (первый ряд – 2, второй ряд – 2) или 5 (первый ряд – 2, второй ряд – 3)	5 (первый ряд – 2, второй ряд – 3)
Габаритные размеры, мм		
– длина	4030 / 4065	
– ширина	1687	
– высота	1490	
База, мм	2510	
Колея передних / задних колес, мм	1467...1473 / 1460...1466	

для модификаций:	199AXH1A, 199AXB1A	199BXH1A, 199BXB1A	199AXH11, 199AXB11	199BXH11, 199BXB11
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1100	1115	1100	1115
Полная масса транспортного средства, кг (технически допустимая)	1505...1585	1520...1600	1505...1585	1520...1600
Максимальная осевая масса, кг (технически допустимая)				
– на переднюю ось	850	850	850	850
– на заднюю ось	850...950	850...950	850...950	850...950
Максимальная масса прицепа, кг				
– прицеп без тормозной системы	400	400	400	400
– прицеп с тормозной системой	1000	1000	1000	1000

для модификаций:	199AXV1B	199BXV1B	199AXW1A	199BXW1A
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1135	1150	1230	1245
Полная масса транспортного средства, кг (технически допустимая)	1540...1620	1535...1635	1635...1715	1650...1730
Максимальная осевая масса, кг (технически допустимая)				
– на переднюю ось	850	850	850	850
– на заднюю ось	850...950	850...950	850...950	850...950
Максимальная масса прицепа, кг				
– прицеп без тормозной системы	400	400	400	400
– прицеп с тормозной системой	1000	1000	1000	1000

к Одобрению типа транспортного средства № E-IT.MT02.B.00375.P1

для модификаций:	199?XN1?	199?XB1?	199?XV1B	199?XW1A
Двигатель (марка, тип)	199A7000	350A1000	955A6000	955A2000
	четырехтактный, с искровым зажиганием			
– количество и расположение цилиндров	4, рядное			
– рабочий объем цилиндров, см ³	1368	1368	1368	1368
– степень сжатия	11.1	11.1	10.8	9.8
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	55 (6000)	57 (6000)	77 (6500)	99 (5000)
Максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	115 (3000)	115 (3000)	130 (4000)	206 (1750)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95			
Система питания (тип)	впрыск топлива с электронным управлением			
Блок управления (маркировка)	MAGNETI MARELLI, IAW 5SF9.A6	MAGNETI MARELLI, IAW 5SF3.A2	MAGNETI MARELLI, 8GMF.A6	MAGNETI MARELLI, 8GMF.A7
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	—	—	—	Garrett, GT12
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	с сухим бумажным элементом			
	51773400 или 51773400/1	50515499	50514227	50514227
Глушители шума впуска (маркировка)	51773400 или 51773400/1	50515499	50514227	50514227
Система зажигания (тип)	микропроцессорная			
Катушка зажигания (маркировка)	FEDERAL MOGUL, BAE 940A	FEDERAL MOGUL, BAE 403M	BOSCH, 0.221.504.034	
Свечи (маркировка)	NGK, ZKR7A-10	NGK, DCPR7E-N-10	NGK, IKR9F8	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель			
	система нейтрализации отработавших газов			
Нейтрализаторы (маркировка)	51786938	51804371	55218497	
Глушители (маркировка)				
– 1 ступень	55700852	55700851 или 51796252	51796252	
– 2 ступень	—	46805963	46805963	

к Одобрению типа транспортного средства № Е-ИТ.МТ02.В.00375.Р1

для модификаций:	199?X?11	199?XH1A, 199?XB1A	199?XW1A	199?XV1B
Трансмиссия (тип)	механическая			
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое			
Коробка передач (марка, тип)	автоматическая	с ручным управлением		
– число передач	вперед – 5, назад – 1	вперед – 5, назад – 1	вперед – 5, назад – 1	вперед – 6, назад – 1
– передаточные числа				
I -	3.909	3.909	3.909	3.909
II -	2.158	2.158	2.238	2.158
III -	1.480	1.480	1.444	1.480
IV -	1.121	1.121	1.029	1.121
V -	0.921	0.921	0.838	0.921
VI -	—	—	—	0.766
3.X. -	3.818	3.818	3.909	3.818
Главная передача (тип, маркировка)	цилиндрическая, косозубая			
– передаточное число	4.071	4.071	3.733	4.071

Подвеска

Передняя (описание)

независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя (описание)

полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

Рулевое управление (описание)

с электрическим усилителем

– рулевой механизм
(тип, маркировка)

"шестерня - рейка"

Тормозные системы

Рабочая (описание)

гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем, с АБС, с электронным регулятором тормозного усилия на задней оси (EBD); тормозные механизмы передних колес - дисковые, задних - барабанные или дисковые

Запасная (описание)

каждый контур рабочей тормозной системы

Стояночная (описание)

механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес

– усилитель (маркировка)

BOSCH, 51878451, 51879776, 51878453, 51879777

– тормозные цилиндры (маркировка)

TEVES, 735480196, 735480193, 735467167, 735458299,
735495551, 735500867 (передних колес)BOSCH, 735496483, 735496484, MM, 735496485, 735496486
(задних колес)

к Одобрению типа транспортного средства № E-IT.MT02.B.00375.P1

Шины	размерность	минимально допустимый индекс нагрузки	скоростная категория	статический радиус, мм
199AXH1A, 199AXB1A, 199BXB1A 199AXH11, 199AXB11, 199BXB11	175/65 R15	84	T	279
	185/65 R15	88	T	284
	195/55 R16	87	H	286
	205/45 R17	88	V	288
199AXV1B, 199BXV1B, 199AXW1A, 199BXW1A	185/65 R15	88	H	284
	195/55 R16	87	H	286
	205/45 R17	88	V	288
199AXW1A, 199BXW1A	185/65 R15	88	H	284
	195/55 R16	87	H	286
	205/45 R17	88	V	288

Оборудование транспортного средства

кондиционер (хладагент R134a), фронтальные и боковые подушки безопасности, преднатяжители ремней безопасности, противоугонное устройство

Руководитель органа по сертификации



подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:
Рядом с табличкой изготовителя.
Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.
2. Место расположения таблички изготовителя:
На полу багажного отсека.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На полу кузова, в зоне правого переднего сидения.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Z	F	A	1	9	9	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
ZFA – FIAT GROUP AUTOMOBILES S.p.A., Italy.
- поз. 4 - 6: Обозначение типа транспортного средства: **199** – FIAT 199 (FIAT PUNTO).
- поз. 7 - 9: Буквенно-цифровые обозначения по усмотрению изготовителя, допустимые п. 1.2.1. Приложения 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств.
- поз. 10: **0** или другие буквенно-цифровые обозначения по усмотрению изготовителя, допустимые п. 1.2.1. Приложения 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств, или модельный год согласно Таблице 4 Приложения 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств.
- поз. 11 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации







подпись

Б.В. Кисуленко





инициалы, фамилия

**ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
FIAT 199 (FIAT PUNTO)**

модификации 199AXH1A, 199AXB1A, 199AXB11, 199AXH11, 199AXV1B, 199AXW1A




модификации 199VBH1A, 199VBH11, 199VBH1A, 199VBH11, 199VBV1B, 199VBW1A




**ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
FIAT 199 (FIAT PUNTO)**

модификации 199AXH1A, 199AXB1A, 199AXB11, 199AXH11, 199AXV1B, 199AXW1A



модификации 199VB1A, 199VB11, 199VBH1A, 199VBH11, 199VBV1B, 199VBW1A



Приложение № _____

Стр. _____

к Одобрению типа транспортного средства № _____

SERTAUTO.RU