

Орган по сертификации
"Фонд поддержки потребителей" - ОС "МАДИ-ФОНД"
РОСС RU.0001.11MT20 от 03.04.08 г.
125829, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 64, т. 155-08-03, 155-07-78

РОСС RU.MT20.E02963

01 июля 9

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	484844, 484845
Модификации	-
Коммерческое наименование	-
Шасси транспортного средства	КамАЗ 65115-0001071-65 - для 484844 КамАЗ 65115-0001071-D3 - для 484845
Категория транспортного средства	N3G
Код ОКП	48 2215
Код VIN	с X8948484??0AV9027 по X8948484??0AV9036
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес:	ОАО "НПО Росдормаш", 141241, Московская обл., г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Рабочая, 1, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	6x4 / колеса задней тележки
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузозачного пространства (тип кузова транспортного средства)	специальное технологическое оборудование и салон для перевозки 4-х человек (или без него)
Назначение транспортного средства	ремонт дорожного покрытия

РОСС RU.MT20.E02963

Кабина

цельнометаллическая, трех- или двухместная, двухдверная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него

Габаритные размеры, мм

- длина	8180
- ширина	2500
- высота	3000
База, мм	3690+1320
Колея передних/задних колес, мм	2043/1890

	без салона	с салоном
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	9580	10000
Полная масса транспортного средства, кг	17465	17885
- на переднюю ось	4400	4500
- на заднюю тележку	13065	13385
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	

шасси:

65115-D3

65115-65

Двигатель (марка, тип)

Cummins 6ISBe285

КамАЗ-740.65-240

четырехтактный дизель, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха

- количество и расположение цилиндров

6, рядное

8, V – образное

- рабочий объем, см³

6700

11760

- степень сжатия

17,3

16,8

- максимальная мощность, кВт(1/мин)

207,2 (2500)

176 (1900)

- максимальный крутящий момент, Нм(1/мин)

956,0 (1500)

980 (1300)

Топливо

дизельное

Система питания

впрыск топлива под давлением

ТНВД (марка, тип)

Bosch, CP3.3
(SC97703)ЯЗДА 337-23.03 или
Bosch 0402698818

Форсунки (марка, тип)

Bosch, 4937065

ЯЗДА 274-40 или
ЯЗДА, 274-41 или
АЗПИ 216-10 или
АЗПИ 216-10А

Турбокомпрессор (марка, тип)

Holset, HE351W

КамАЗ ТКР 7С-6 или
Schwitzer
S2B/7624TAE/0,76D9

Воздушный фильтр (марка, тип)

КамАЗ-7405.1109510-01,
КамАЗ-7405.1109510-01

РОСС RU.MT20.E02963

**Система выпуска и нейтрализации
отработавших газов**один глушитель, система нейтрализации
отсутствует

Глушитель (марка, тип)

КамАЗ , 6520-1201010

Трансмиссия

механическая

Сцепление (марка, тип)

MFZ 430 - фрикционное, сухое, однодисковое, диа-
фрагменное, привод гидравлический с усилителемКоробка передач
(марка, тип)КамАЗ-152 или
КамАЗ-154

ZF-9S1310

ZF-9S109-
472ZF-9S109-
494механическая,
десятиступенчатая

механическая, девятиступенчатая

- число передач

10 – вперед, 2 - назад

9 – вперед, 1 - назад

- передаточные числа
коробки передач

	низший ряд	высший ряд			
понижающая	-	-	-	12,91	10,24
I	7,82	6,38	9,48	8,96	6,57
II	4,03	3,29	6,58	6,37	4,78
III	2,50	2,04	4,68	4,71	3,53
IV	1,53	1,25	3,48	3,53	2,61
V	1,00	0,815	2,62	2,54	1,86
VI	-	-	1,89	1,81	1,35
VII	-	-	1,35	1,34	1,00
VIII	-	-	1,00	1,00	0,74
IX	-	-	0,75	-	-
3.X.	7,38	6,02	8,97	12,2	9,44

Главная передача (марка, тип)

КамАЗ, двойная, центральная

- передаточное число главной передачи

4,98 или 5,43 или 5,94 или 6,53 или 7,22

Подвеска (марка, тип)

- передняя

зависимая, на двух полуэллиптических рессорах,
с гидравлическими амортизаторами , со стабили-
затором поперечной устойчивости или без него

- задняя

балансирная, на двух полуэллиптических рессо-
рах, с реактивными штангами**Рулевое управление (марка, тип)**КамАЗ 4310-3400020 или RBL C-500L715.102
(115.002), рулевой механизм "винт - гайка на цир-
кулирующих шариках – рейка – сектор" ; с гидро-
усилителем

РОСС RU.MT20.E02963

Тормозные системы

- рабочая

пневматический двухконтурный привод разделенный на контуры колес передней оси и задней тележки, тормозные механизмы всех колес – барабанные, АБС

- стояночная

колесные тормозные механизмы задней тележки с приводом от пружинных энергоаккумуляторов

- запасная

каждый из контуров рабочей тормозной системы

- вспомогательная

моторный тормоз-замедлитель

Шины

- марка

-

- размер

10.00R20

11.00R20

11R22,5

- индекс несущей способности

146/143

150/146

148/145

- категория скорости

J

K

L

Оборудование транспортного средства

специальный световой сигнал автожелтого цвета, котел для битумной эмульсии, бункер-термос, салон для перевозки 4-х человек

Параметры технологического оборудованияОбъем бункера-термоса, м³

3

Объем битуморазогревателя, л

600

Температура битума, °C

160-180

Действие данного "одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 10 (десять) шт. с номерами VIN с X8948484??0AV9027 по X8948484??0AV9036

484844, 484845

Описание маркировки транспортных средств приведено в приложении № 2

Общий вид транспортных средств на 2 стр. приведен в приложении № 3

"МАДИ-ФОНД"

А.М. Иванов

С.В.Пугачев

Действует с 25 июля 2008 г.

РОСС RU.MT20.E02963

Приложение № 2 к "Одобрению типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия - на табличке изготовителя. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя: на кабине с правой стороны по ходу движения.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На раме с правой стороны по ходу движения.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	4	8	4	8	4	?	?	0	A	V	9	0	?	?

Поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):

X89 - код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год.

Поз. 4-9: 48484? – описательная часть - тип транспортного средства (484844 - для автомобиля 484844, 484845 - для автомобиля 484845).

Поз. 10: ? - год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002.

Поз. 11: 0 – постоянная цифра для автомобилей моделей 484844, 484845.

Поз. 12-14: AV9 – код изготовителя (совместно с WMI) – ОАО "НПО Росдормаш", Российская Федерация.

Поз. 15-17: 0?? – производственный номер транспортного средства (с 027 по 036).

Остальная маркировка автомобиля соответствует маркировке шасси и располагается в местах, указанных в руководстве по эксплуатации КамАЗ 65115-0001071-65, КамАЗ 65115-0001071-D3.




Рис. 2. Автомобиль специализированный для ремонта дорожного покрытия
моделей 484844, 484845 (с салоном для перевозки рабочей бригады)