

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Фонд «Сертификация коммунальных машин»
(Центр сертификации продукции строительного,
дорожного и коммунального машиностроения)
№ РОСС RU.0001.11MT15 от 24.05.2006г.
Россия, 192148, Санкт-Петербург, ул. Седова, 13. Телефон/факс: (812) 567-43-05

РОСС RU.MT15.E01205

31 декабря 7

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	УДОМ-2-1, УДОМ-2-2, УДОМ-3 «Тайфун» (автомобиль специальный УДОМ-2-1, УДОМ-2-2, УДОМ-3 «Тайфун»)
Шасси транспортного средства	ГАЗ-3307
Категория транспортного средства	N ₂
Код ОКП	45 2330
Код VIN	с X8938520??0BS7320 по X8938520??0BS7419
Экологический класс	2
Заявитель и его адрес	ООО «МИК Центр-99» Россия, 125424, Москва, Волоколамское шоссе, 73
Изготовитель и его адрес	«Филиал «НПО АГРАФ» Общероссийской общественной организации «Российская общественная организация инвалидов войн и военных конфликтов» Россия. 156012, г. Кострома, ул. Костромская, 99

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 × 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	капотная; расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузозочного пространства	установка дезинфекционной обработки УДОМ-2-1, УДОМ-2-2 или УДОМ-3 «Тайфун»
Назначение транспортного средства	для санитарной обработки различных объектов, подлежащих дезинфекции
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная

РОСС RU.MT15.E01205

Для модификаций

Габаритные размеры, мм

- длина
- ширина
- высота

База, мм

Колея передних / задних колес, мм

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)

Полная масса транспортного средства, кг

- на переднюю ось

- на заднюю ось

Допустимая полная масса прицепа, кг

УДОМ-2-1	УДОМ-2-2	УДОМ-3 «Тай-фун»
6190	6580	6190
2400	2400	2500
2400	2400	2750
3770		
1630 / 1690		
3370	3690	3970
4900	6220	5470
1720	1833	1670
3175	4387	3800

буксировка прицепа не предусмотрена

Двигатель (марка, тип)

ЗМЗ-513, четырехтактный, бензиновый

- количество и расположение цилиндров

8, V-образное

- рабочий объем, см³

4250

- степень сжатия

7,6

- максимальная мощность, кВт (мин⁻¹)

87,5 (3200)

- максимальный крутящий момент, Нм (мин⁻¹)

274,7 (2250)

Топливо

бензин А-80

Система питания

карбюраторная

Карбюратор (марка, тип)

К-135МУ, двухкамерный

Воздушный фильтр (марка, тип)

66-11-1109010, сухого типа, с бумажным сменным фильтрующим элементом

Система зажигания

батареяная, бесконтактная

Катушка зажигания (марка, тип)

Б116 или Б116-01, или Б116-02, или Б116-03, или Б116Н, или 3122.3705, или 41.3705

Датчик-распределитель (марка, тип)

24.3706-10

Коммутатор (марка, тип)

131.3734, или 131.3734-01, или 90.3734, или 94.3734, или 94.3734-01

Свечи зажигания (марка, тип)

А11Р

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

один глушитель с шумопоглощающим наполнителем; с двумя нейтрализаторами отработавших газов

Нейтрализатор (марка, тип)

ЭМ3307.1206005

Основной глушитель (марка, тип)

36-1201010-01, активного типа

POCC RU.MT15.E01205

Трансмиссия		механическая
Сцепление (марка, тип)		постоянно замкнутое, фрикционное, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом
Коробка передач (марка, тип)		ГАЗ, механическая, с ручным управлением
- число передач		5 – вперед, 1 - назад
- передаточные числа		I – 6,555 II – 3,933 III – 2,376 IV – 1,442 V – 1,000 3.X.– 5,735
Главная передача (марка, тип)		коническая, гипоидная
- передаточное число главной передачи		6,17
Подвеска		
- передняя		зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
- задняя		зависимая, на двух основных и двух дополнительных продольных полуэллиптических рессорах
Рулевое управление (марка, тип)		рулевой механизм типа "глобоидальный червяк - трехгребневый ролик", рулевой привод без усилителя
Тормозные системы		
- рабочая		пневмогидравлическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колес барабанного типа
- запасная		каждый из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная		механический привод к тормозным механизмам задних колес
Шины:		
- марка		—
- размер		8,25R20
- индекс несущей способности		125/122 или 130/128
- категория скорости		J

РОСС RU.MT15.E01205

Специальное оборудование**УДОМ-2-1**

Емкость цистерны, л	1000
Емкость баков для химикатов, л	360
Давление в цистерне от компрессора, МПа (кг/см ²)	0,25 (2,5)
Разрежение в цистерне при заборе воды от внешнего источника, кг/см ²	0,75
Температура рабочей жидкости, °C	70

УДОМ-2-2

Емкость цистерны, л	2000
Емкость баков для химикатов, л	360
Давление в цистерне от компрессора, МПа (кг/см ²)	0,25 (2,5)
Разрежение в цистерне при заборе воды от внешнего источника, кг/см ²	0,75
Температура рабочей жидкости, °C	70

УДОМ-3 «Тайфун»

Емкость баков для воды, л	1200
Емкость бака для дезраствора, л	120
Напор/расход водяного насоса, кг/см ² / л/мин.	200 / 11

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с номерами VIN с X8938520??0BS7320 по X8938520??0BS7419.

УДОМ-2-1, УДОМ-2-2, УДОМ-3 «Тайфун»

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на 3 с. приведены в приложении № 3.

В. И. Колычев

С. В. Пугачев

Действует с "17" июля 2006г.

РОСС RU.MT15.E01205

Приложение № 2 к «одобрению
типа транспортного средства»**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:

*На табличке изготовителя.**Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".*

2. Место расположения таблички изготовителя:

В кабине водителя, на правой задней стойке кабины.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. *На табличке изготовителя.*3.2. *На правом лонжероне рамы.*

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	3	8	5	2	0	?	?	0	B	S	7	?	?	?

поз. 1 – 3: *Международный идентификационный код изготовителя (WMI):*
X89 – код изготовителя (см. также поз. 12 - 14), указывающий на то, что
объем его производства не превышает 500 ед. в год;

поз. 4 – 9: *Описательная часть идентификационного номера (VDS):*
385200 – УДОМ-2-1;
385201 – УДОМ-2-2;
385203 – УДОМ-3 «Тайфун»;

поз. 10 – 17: *Указательная часть идентификационного номера (VIS), где:*





поз. 10: *Код года выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002;*

поз. 11: *0 – постоянная;*

поз. 12 – 14: *BS7 – код изготовителя (совместно с WMI) – «Филиал «НПО АГРАФ» Обще-
российской общественной организации «Российская общественная организа-
ция инвалидов войн и военных конфликтов»;*

поз. 15 – 17: *Производственный номер транспортного средства.*





РОСС RU.MT15.E01205

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства

УДОМ-2-1


РОСС RU.MT15.E01205

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства



УДОМ-2-2

РОСС RU.MT15.E01205

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства

УДОМ-3 "Тайфун"