

POCC CN.MT27.E00264

31 декабря 7

Марка транспортного средства Shuanghuan SCEO
Тип транспортного средства HBJ6471A
Категория транспортного средства M1
Код ТН ВЭД 8703 23 192 0
Код VIN LHA020GD????????
Заявитель и его адрес ЗАО "Санокр», Россия, 127018, г. Москва, ул. Образцова, д. 21

Изготовитель и его адрес «Shijiazhuang Shuanghuan Automobile Co., Ltd»,
№ 368 Shengli Beijie, Shijiazhuang City, Hebei Province,
P.R.China, 050041

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2/задние
Схема компоновки транспортного средства	Схема компоновки - классическая, расположение двигателя - продольное
Тип кузова/ количество дверей	Цельнометаллический, сварной, типа «Универсал»
Количество мест спереди / сзади	установлен на раме, пятидверный
Габаритные размеры, мм	2 / 3
- длина	4710
- ширина	1870
- высота	1820
База, мм	2850
Колея передних / задних колес, мм	1535/1535

РОСС CN.MT27.E00264

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	1720
Полная масса транспортного средства, кг	2175
- на переднюю ось	965
- на заднюю ось	1210
Допустимая полная масса прицепа, кг	
-прицепа без тормозов, кг	750
-прицепа с тормозами, кг	1300

<u>Двигатель</u> (марка, тип)	«Mitsubishi», 4G64S4M Бензиновый, четырехтактный, 16-клапанный жидкостного охлаждения
Количество и расположение цилиндров	4, рядное, вертикальное
Рабочий объем, см ³	2350
Степень сжатия	9,0
Максимальная мощность по Правилам ЕЭК ООН № 85, кВт (мин ⁻¹)	92 (5250)
Максимальный крутящий момент по Правилам ЕЭК ООН № 85, Н.м. (мин ⁻¹)	190 (2500)
Топливо	Бензин с октановым числом не менее 93
Система питания	Инжекторная, с электронным управлением, с многоточечным впрыском топлива
Блок управления (марка, тип)	Delphi
Воздушный фильтр (марка, тип)	Transwell
	сухого типа со сменным фильтрующим элементом типа картридж
Система зажигания	Электронная, без распределителя
Катушка зажигания (марка, тип)	Delphi
Свечи зажигания (марка, тип)	Delphi
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	С одним основным, двумя дополнительными глушителями и системой нейтрализации отработавших газов
Основной глушитель (марка, тип)	Nanmi
Дополнительный глушитель (марка, тип)	1201000 Nanmi
Нейтрализатор (марка, тип)	Delphi
<u>Трансмиссия</u>	трехкомпонентный Механическая
Сцепление (марка, тип)	Ододисковое, сухое, диафрагменного типа с гидросилителем

РОСС CN.MT27.E00264

Коробка передач (марка, тип)	JC520TM2-3
число передач и передаточные числа коробки передач	механическая, пятиступенчатая с синхронизаторами на всех передачах переднего хода вперед - 5, назад – 1 I - 3,963 II - 2,173 III - 1,360 IV - 1,000 V - 0,857 З.х. - 3,579
Главная передача (марка, тип)	Гипоидная
- передаточное число главной передачи:	4,875
Подвеска	
- передняя	Независимая, торсионная, с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
- задняя	Зависимая листовая рессорная с двумя гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
Рулевое управление (марка, тип)	КО6-3411010 Рулевой механизм с гидроусилителем руля
Тормозные системы:	
- рабочая (марка, тип)	- С гидравлическим приводом и вакуумным усилителем, двухконтурная с разделением на контуры по осям, с регулятором давления в заднем контуре; тормозные механизмы передних и задних колес – дисковые, вентилируемые, без АБС
- запасная (марка, тип)	- каждый контур рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип)	- С тросовым приводом на тормозные механизмы задних колес
Шины	
- марка	GOODYEAR, FORTERA II
- модель	235/65R17
- размерность	9.00-20
- индекс несущей способности	104
- категория скорости	H

РОСС CN.MT27.E00264

Дополнительное оборудование транспортного средства

Кондиционер 025-52161888 (хладоагент R134A), легкосплавные колесные диски, магнитола, CD-привод, центральный замок с дистанционным управлением, блокировка дверей с ограничением несанкционированного открывания детьми, электропривод стеклоподъемников на 4 дверях, рейлинги, задний парктроник

Действие данного «Одобрения типа транспортного средства» распространяется на партию транспортных средств в количестве 150 (сто пятьдесят) шт, ввозимых по контракту № 0018/2005 от 09.10.2005 г

Декларации о ввозимых на территорию Российской Федерации транспортных средствах данного типа (размер и отличительные признаки отдельных партий) передаются изготовителем или его официальным дилером ежемесячно (вне зависимости от факта поставки) в Орган по сертификации, на основании чего выдаются заверенные копии «одобрения типа транспортного средства».

Shuanghuan SCEO HBJ6471A

**Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении №2
Общие виды транспортного средства на одном листе приведены в приложении №3.**

А.В. Денисов

С.В. Пугачев

действует с 6 марта 2006 года

РОСС CN.MT27.E00264

**Приложение №2 к Одобрению
типа транспортного средства**

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На панели приборов слева по ходу движения.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460 с указанием номера данного «Одобрения типа транспортного средства».

2. Место расположения таблички изготовителя:

В моторном отсеке, на правой боковой панели спереди.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. **На табличке изготовителя:**

3.2. **Дублируется клеймением ударным способом на левом лонжероне рамы в средней части.**

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
L	H	A	0	2	0	G	D	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1-3: **LHA** - WMI (международный код завода-изготовителя) **Китай, «Shijiazhuang Shuanghuan Automobile Co., Ltd»**

поз. 4-8: **020GD** - описательная часть (VDS) идентификационного номера (индекс) транспортного средства:

поз. 9: **?** – место сертификации;


поз. 10-17: указательная часть (VIS):

поз. 10: **?** - год выпуска (5 – 2005 г., 6 – 2006 г. и т.д. согласно ГОСТ Р 51980);

поз. 11: **?** – № подразделения;

поз. 12-17: **??????** – производственный порядковый номер транспортного средства.

РОСС CN.MT27.E00264

Приложение №3 к Одобрению
типа транспортного средства

Внешний вид автомобиля Shuanghuan SCEO