

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 06.06.2006 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

РОСС CN.MT02.E05493

31 декабря 7

Марка транспортного средства	CAMC
Тип транспортного средства	HN4250P36C2M
Категория транспортного средства	N₃
Код ТН ВЭД	8701 20
Код VIN	LZ5?4CD3??B...
Экологический класс	2
Заявитель и его адрес	ЗАО "КМТ-Холдинг", 119602, г. Москва, ул. Академика Анохина, д. 38, корп. 1, Российская Федерация
Изготовитель и его адрес	Anhui Hualing Automobile Group Co., Ltd., The Economic and Technological Zone, Maanshan City, Anhui Province, P.R. China

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6 x 4 / задней тележки
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузочного пространства (Тип кузова транспортного средства)	седельно-сцепное устройство
Назначение транспортного средства	буксирование полуприцепа
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, со спальным местом или без него

POCC CN.MT02.E05493

Габаритные размеры, мм		
– длина	6750	
– ширина	2495	
– высота	3100	
База, мм	3200 + 1350	
Колея передних / задних колес, мм	2065 / 1860	
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	9300	
Полная масса транспортного средства, кг	25000	25700
– на первую ось, кг	7000	7200
– на заднюю тележку, кг	18000	18500
Допустимая полная масса полуприцепа, кг	35800	40000
Полная масса автопоезда, кг	45100	49300

Двигатель (марка, тип)	Cummins, L345 20	Cummins, L375 20
	четырехтактный дизель с турбонаддувом	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	
– рабочий объем, см ³	8900	
– степень сжатия	16.6	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	254 (2200)	273 (2200)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	1350 (1300...1500)	1450 (1300...1500)
Топливо	дизельное	
Система питания	впрыск топлива под давлением	
ТНВД (марка, тип)	Bosch, PESGP120ARS7527	Bosch, PES6120A120RS7527
Форсунки (марка, тип)	Wuxi ouya diesel fuel injection Co., Ltd, KBEL-P052	
Турбокомпрессор (марка, тип)	Wuxi holset engineering Co., Ltd, HX40W	
Воздушный фильтр (марка, тип)	Shanghai fleetguard filter Co., Ltd, 1109A5DQ-010	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; система нейтрализации отсутствует	
Глушитель (марка, тип)	Changzhou fendling light Co., Ltd, 1201A23DZ-010	

Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	Guilin Fuda Co., Ltd, FD 430A-225 или FD 430L30, сухое, однодисковое

РОСС CN.MT02.E05493

Коробка передач (марка, тип)		Fast 9JS150T, с ручным управлением, полностью синхронизированная
– число передач		вперед – 9, назад – 1
– передаточные числа		
	I -	12.65
	II -	8.38
	III -	6.22
	IV -	4.57
	V -	3.40
	VI -	2.46
	VII -	1.83
	VIII -	1.34
	IX -	1.00
	3.X -	13.22
Главная передача (марка, тип)		Han De, Ltd, гипоидная
– передаточное число		5.73

<u>Подвеска</u>		
– передней оси		зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
– задней тележки		зависимая, рессорная, балансирная

<u>Рулевое управление</u> (марка, тип)	Xing Jiang Ltd., XJ110, рулевой механизм типа “винт-шариковая гайка-рейка-сектор”, рулевой привод с гидроусилителем
---	---

<u>Тормозные системы</u>		
– рабочая (марка, тип)		пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку, с регулятором тормозных сил, с АБС; тормозные механизмы всех колес – барабанные
– запасная (марка, тип)		каждый контур рабочей тормозной системы
– стояночная (марка, тип)		привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней тележки
– вспомогательная (марка, тип)		моторный тормоз-замедлитель

<u>Шины</u>		
– марка		—
– размер		12.00R20
– индекс несущей способности		154/149
– категория скорости		K

РОСС CN.MT02.E05493

<u>Дополнительное оборудование транспортного средства</u>	кондиционер (хладагент R143a)
--	-------------------------------

При проезде транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования “Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации”.

Действие данного “одобрения типа транспортного средства” распространяется на партию транспортных средств в количестве 100 (ста) шт.

Декларации о ввозимых на территорию Российской Федерации транспортных средствах данного типа (размер и отличительные признаки отдельных партий) передаются изготовителем или его официальным дилером ежемесячно (вне зависимости от факта поставки) в Орган по сертификации, на основании чего выдаются заверенные копии “одобрения типа транспортного средства”.

САМС HN4250P36C2M

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства на 1 листе приведен в приложении № 3.

Б.В. Кисуленко

С.В. Пугачев

Действует с " 29 " октября 2007 г.

РОСС CN.MT02.E05493

Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На кабине, за правой дверью, в районе подножки.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На правом лонжероне рамы, за передней осью.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
L	Z	5	?	2	C	D	3	?	?	B	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: **LZ5** – WMI (международный код изготовителя) – Anhui Hualing Automobile Group Co., Ltd, P.R. China.

поз. 4: Обозначение типа кабины: **N** – кабина со спальным местом, **M** - кабина без спального места.

поз. 5: Обозначения назначения автомобиля: **2** – грузовой.

поз. 6: Обозначение объема двигателя: **C** – от 8 до 11 л.

поз. 7: Обозначение полной массы автомобиля: **D** – от 25 до 30 т.


поз. 8: Обозначение колесной формулы: **3** – 6 x 4.

поз. 9: Дополнительная позиция для обозначения модификации ТС.

поз. 10: Год выпуска согласно ISO 3779-83.

поз. 11: Код сборочного завода: **B** – Anhui Hualing Automobile Group Co., Ltd., P.R. China

поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.



* колеса колес задней тележки

Общий вид автомобиля САМС HN4250P36C2M

Страница для заполнения полей данных:

ОТТС № **РОСС CN.MT02.E05493**
Бланк № 0028772

SERTAUTO.RU