

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд “Сертификация автотранспорта САТР” (“САТР-ФОНД”)
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 06.06.2006 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

РОСС DE.MT02.E05241

31 декабря 7

Марка транспортного средства	AUDI ¹ / Quattro ²
Тип транспортного средства	42 (Audi R8)
Категория транспортного средства	M ₁
Код ТН ВЭД	8703 24
Код VIN	WAUZZZ42...(AUDI AG), WUAZZZ42...(Quattro GmbH)
Экологический класс	2 или 4 (см. Приложение №1)
Заявитель, представитель изготовителя и его адрес	ООО “ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус”, 248009, г. Калуга, ул. Заводская, д. 57, Российская Федерация
Изготовитель и его адрес	¹ AUDI AG, D-85045, Ingolstadt, Germany ² Quattro GmbH, D-74148, Neckarsulm, Germany
Сборочные заводы и их адреса	AUDI AG, D-85045, Ingolstadt, Germany AUDI AG, D-74148, Neckarsulm, Germany

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 4 / все
Схема компоновки транспортного средства	среднемоторная; расположение двигателя – продольное
Тип кузова / количество дверей	цельнометаллический, несущий, купе / 2
Количество мест спереди / сзади	2 / 0
Габаритные размеры, мм	
– длина	4431
– ширина	1904
– высота	1239...1259
База, мм	2650
Колея передних / задних колес, мм	1635 / 1598

¹) – изготовителем транспортных средств марки AUDI является AUDI AG.

²) – изготовителем транспортных средств марки Quattro является Quattro GmbH.

РОСС DE.MT02.E05241

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	1635...1685
Полная масса транспортного средства, кг	1860...1865
Максимально допустимая масса, приходящаяся:	
– на переднюю ось, кг	890
– на заднюю ось, кг	1050...1055
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
<hr/>	
Двигатель (марка, тип)	Audi AG, ВУН, четырехтактный, бензиновый
– количество и расположение цилиндров	8, V-образное
– рабочий объем, см ³	4163
– степень сжатия	12.5
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	309 (7800)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	430 (4500...6000)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 98
Система питания	непосредственный впрыск топлива в камеру сгорания
Система впрыска (марка, тип)	VW / Audi Motronic
Блок управления впрыском топлива (марка, тип)	420 910 560 xx
Воздушный фильтр (марка, тип)	Volkswagen AG, 420 183, с бумажным элементом
Система зажигания	VW/Audi, TCI, микропроцессорная
Катушки зажигания (марка, тип)	Audi AG, S3
Свечи зажигания (марка, тип)	VW/Audi, R0, R1, R5 или аналогичные производства Bosch, NGK, Champion, Beru
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов
Глушитель (марка, тип)	420 120
Нейтрализаторы (марка, тип)	420 178AA (x2) + 420 178BA (x2)

POCC DE.MT02.E05241

Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	сухое, двухдисковое, с гидравлическим приводом
Коробка передач (марка, тип)	QM6041S0, с ручным управлением или QA6041T0, с автоматическим управлением
– число передач	вперед – 6, назад – 1
– передаточные числа	
	I - 3.313
	II - 2.053
	III - 1.423
	IV - 1.069
	V - 0.853
	VI - 0.703
	3.X. - 2.813
Главная передача (марка, тип)	Graziano Transmissioni, гипоидная
- передаточное число	4.451

Подвеска

- передняя независимая, пружинная, рычажная, с амортизаторами с изменяемой (электронно-управляемой) характеристикой, со стабилизатором поперечной устойчивости
- задняя независимая, пружинная, рычажная, с амортизаторами с изменяемой (электронно-управляемой) характеристикой, со стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (марка, тип)

Audi AG, рулевой механизм “шестерня - рейка”, рулевой привод с гидроусилителем

Тормозные системы

- рабочая гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с АБС, с электронным распределением тормозного усилия (EBV); тормозные механизмы всех колес - дисковые
- запасная каждый контур рабочей тормозной системы
- стояночная механический привод тормозных механизмов задних колес

Шины	Марка	Размер	Индекс несущей способности	Категория скорости
–		235/40 ZR18	95	Y
–		235/35 ZR19	91	Y
–		235/40 R18 (M+S)	95	W
–		235/35 R19 (M+S)	91	W
–		285/35 ZR18	101	Y
–		295/30 ZR19	100	Y
–		285/35 R18 (M+S)	101	W
–		295/30 R19 (M+S)	100	W

РОСС DE.MT02.E05241

**Дополнительное оборудование
транспортного средства**

кондиционер, климат-контроль (хладагент R134A), система курсовой устойчивости (ESP), противобуксовочная система (ASR), навигационная система, цветной дисплей на средней консоли, CD-проигрыватель с возможностью воспроизведения MP3, подготовка к установке мобильного телефона с интерфейсом Bluetooth, с устройством "hands-free", зеркало заднего вида в салоне с автоматическим затемнением и цифровым компасом, датчик дождя, акустическая система парковки (APS), система помощи при начале движения на подъеме (Hill Holder), устройство дистанционного управления гаражными воротами (HomeLink), система крепления детского сиденья "ISOFIX", подушки безопасности, система контроля давления воздуха в шинах (PAX-System)

Действие данного "одобрения типа транспортного средства" распространяется на партию транспортных средств в количестве 150 (сто пятьдесят) шт.

Декларации о ввозимых на территорию Российской Федерации транспортных средствах данного типа (размер и отличительные признаки отдельных партий) передаются производителем или его официальным дилером ежемесячно (вне зависимости от факта поставки) в Орган по сертификации, на основании чего выдаются заверенные копии "одобрения типа транспортного средства".

AUDI / Quattro 42 (Audi R8)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортного средства на одной странице приведены в приложении № 3.

Б.В. Кисуленко**С.В. Пугачев**

Действует с " 29 " мая 2007 г.

РОСС DE.MT02.E05241

Приложение № 2 к "одобрению типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На наклейке, рядом с табличкой изготовителя или на табличке изготовителя или на полу кузова в багажном отделении или на задней стойке двери водителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

В моторном отсеке или на передней или задней стойке левой или правой двери.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На полу кузова за правым сидением.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
W	A	U	Z	Z	Z	4	2	?	?	?	?	?	?	?	?	?
W	U	A	Z	Z	Z	4	2	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):

”WAU” – Audi AG, Германия.

”WUA” – Quattro GmbH, Германия,

поз. 4 - 6: “Z” – постоянная часть идентификационного номера.

поз. 7 - 8: Обозначение типа транспортного средства:

“42” – AUDI / Quattro 42 (Audi R8).

поз. 9: Постоянная часть идентификационного номера:

Z или контрольное число от 0 до 9 или X.

поз. 10: Обозначение модельного года согласно ISO 3779-83.

поз. 11: Код сборочного завода:

”A” – Ingolstadt,

”N” – Neckarsulm.

поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.

AUDI / Quattro 42 (Audi R8)

