

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 10.06.2003 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

РОСС DE.MT02.E04484P1

26 декабря 6

Марка транспортного средства	AUDI
Тип транспортного средства	4E (Audi A8L)
Категория транспортного средства	M₁
Код ТН ВЭД	8703 24
Код VIN	WAU???4E...
Экологический класс	2, 4 (см. Приложение №1)
Заявитель, представитель изготовителя и его адрес	ООО "ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус", 141500, Московская область, г. Солнечногорск, ул. Обуховская, д. 46, Российская Федерация
Изготовитель и его адрес	AUDI AG, D-85045, Ingolstadt, Germany
Сборочные заводы и их адреса	AUDI AG, D-85045, Ingolstadt, Germany AUDI AG, D-74148, Neckarsulm, Germany

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 4 / все
Схема компоновки транспортного средства	полноприводная; расположение двигателя - переднее продольное
Тип кузова / количество дверей	SB, цельнометаллический (алюминиевый), несущий, седан, бронированный (класс бронирования B6/B7), с пакетом PSY / 4
Количество мест спереди / сзади	2 / 2

РОСС DE.MT02.E04484P1

Габаритные размеры, мм	
– длина	5192
– ширина	1894
– высота	1424...1455
База, мм	3074
Колея передних / задних колес, мм	1617...1629 / 1603...1615
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	3565...3795
Полная масса транспортного средства, кг	4040
Распределение полной массы	
– на переднюю ось, кг	2010
– на заднюю ось, кг	2030
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
<hr/>	
Двигатель (марка, тип)	Audi AG, ВНТ, четырехтактный, бензиновый
– количество и расположение цилиндров	12, W-образное
– рабочий объем, см ³	5998
– степень сжатия	10.75
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	331 (6200)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	580 (4000...4700)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 98
Система питания	распределенный впрыск топлива с электронным управлением
Система впрыска (марка, тип)	Bosch Motronic, ME 7.1.1.
Блок управления впрыском топлива (марка, тип)	4E0 910 018xx (x2)
Воздушные фильтры (марка, тип)	07C 183B + 07C 183C, с бумажным элементом
Система зажигания	TCI, микропроцессорная
Катушки зажигания (марка, тип)	Audi AG, S3 x 12 или другие одобренные VW изготовители
Свечи зажигания (марка, тип)	WV AG, Audi AG, R0, R1, R5 или другие одобренные VW изготовители
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	пять глушителей, система нейтрализации отработавших газов
Передние глушители (марка, тип)	4E0 118 D (x2)
Средний глушитель (марка, тип)	4E0 119 C
Задние глушители (марка, тип)	4E0 120 S (x2)
Нейтрализаторы (марка, тип)	4E0 178A + 4E0 178AD (x2)

РОСС DE.MT02.E04484P1

Трансмиссия	гидромеханическая
Сцепление (марка, тип)	—
Коробка передач (марка, тип)	QA6EC0, автоматическая, с возможностью ручного управления
– число передач	вперед – 6, назад – 1
– передаточные числа	
	I - 4.171
	II - 2.340
	III - 1.521
	IV - 1.143
	V - 0.867
	VI - 0.691
	З.Х. - 3.403
Главное передача (марка, тип)	Audi AG / VW, гипоидная
- передаточное число	4.055

Подвеска	Audi AG
– передняя	независимая, рычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости, с пневмогидравлическими упругими элементами, с возможностью регулирования дорожного просвета
– задняя	независимая, рычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости, с пневмогидравлическими упругими элементами, с возможностью регулирования дорожного просвета

Рулевое управление (марка, тип)	Audi AG, рулевой механизм “шестерня - рейка”, рулевой привод с гидроусилителем
--	--

Тормозные системы	
– рабочая	гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с АБС, с электронным распределением тормозного усилия (EBV); тормозные механизмы всех колес - дисковые
– запасная	каждый контур рабочей тормозной системы
– стояночная	электромеханический привод тормозных механизмов задних колес

Шины	Марка	Размер	Индекс несущей способности	Категория скорости
	–	255/700 R470	116	H
	–	245/700 R470 (M+S)	116	T

РОСС DE.MT02.E0448P1

Дополнительное оборудование транспортного средства

кондиционер (хладагент R134a), система курсовой устойчивости (ESP), противобуксовочная система (ASR), поворотная панель крыши с солнечными элементами, универсальная модульная система Multimedia Interface (MMI): бортовой компьютер, навигационная система с DVD, с акустическим ведением по маршруту, стереомагнитола, CD-проигрыватель, комплект оборудования для мобильной связи, TV-Funktion, акустическая система парковки (APS), система автоматического поддержания дистанции (“Адаптивный круиз-контроль”), система распознавания владельца по отпечатку пальца, система контроля давления воздуха в шинах (PAX-System), холодильник, встроенный пульт дистанционного открывания гаражных ворот, система крепления детского сиденья „ISOFIX“, система массажа, встроенная в сидения

Действие данного “одобрения типа транспортного средства” распространяется на партию транспортных средств в количестве 150 (сто пятьдесят) шт.

Декларации о ввозимых на территорию Российской Федерации транспортных средствах данного типа (размер и отличительные признаки отдельных партий) передаются производителем или его официальным дилером ежемесячно (вне зависимости от факта поставки) в Орган по сертификации, на основании чего выдаются заверенные копии “одобрения типа транспортного средства”.

AUDI 4E (Audi A8L)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства на одном листе приведен в приложении № 3.

Б.В. Кисуленко**С.В. Пугачев**

Действует с " 23 " мая 2006 г.

РОСС DE.MT02.E04484P1

Приложение № 2 к "одобрению типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:
На голографической наклейке, расположенной в моторном отсеке над правой фарой.
Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя:
В моторном отсеке над правой фарой.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На полу кузова, под правым передним сиденьем.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
W	A	U	?	?	?	4	E	?	?	?	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
"WAU" – Audi AG, Германия.
- поз. 4 - 6: Постоянная часть идентификационного номера:
Z или контрольное число от 0 до 9 или X.
- поз. 7 - 8: Обозначение типа транспортного средства: "4E".
- поз. 9: Постоянная часть идентификационного номера:
Z или контрольное число от 0 до 9 или X.
- поз. 10: Обозначение модельного года согласно ISO 3779-83.
- поз. 11: Код сборочного завода:
"A" – Ingolstadt,
"N" – Neckarsulm.
- поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Audi 4E (Audi A8L)

