

Орган по сертификации
“Фонд поддержки потребителей” –ОС “МАДИ-ФОНД”
РОСС RU.0001.11MT20 от 14.12.99 г.
125829,г.Москва, Ленинградский пр-т,д.64, т. 155-07-78, 155-04-45

РОСС IT.MT20.E00243

Малая партия в количестве 150 шт. 24 декабря 2002

Марка транспортного средства	FIAT
Тип транспортного средства	DOBLO (ELX-SX) 1.2 8v (223AXA1A) 1.9 D (223AXB1A)
Категория транспортного средства	M1
Код ТН ВЭД	8703 22 - для 1.2 8v 8703 32 - для 1.9 D
Код VIN	ZFA223000...
Предприятие-изготовитель и его адрес	FIAT AUTO S .p. A., Corso Giovanni Agnelli, 200, 10135, Torino, Италия
Сборочный завод и его адрес	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIIKASI A.S., Yalova yolu 10 km, 16369, Bursa, Istanbul, Турция
Представитель предприятия-изготовителя и его адрес	ЗАО "АРМ-Авто", 127018, г. Москва, ул. Двинцев, д. 14, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4x2/передние
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная, капотная, расположение двигателя - переднее, поперечное
Тип кузова / количество дверей	универсал, цельнометаллический, несущего типа / 5 (боковые передние двери - распашные, боковые задние двери-сдвижные, задняя дверь распашная двустворчатая или подъёмная)
Количество мест спереди / сзади	2/3

POCC IT.MT20.E00243

модель	1.2 8V	1.9 D
--------	--------	-------

Габаритные размеры, мм

- длина	4159
- ширина	1714
- высота	1810

База, мм

2566

Колея передних/задних колес, мм

1495/1496

Масса снаряженного транспортного средства, кг	1295	1365
---	------	------

Полная масса транспортного средства, кг	1775	1845
---	------	------

- на переднюю ось	838	913
-------------------	-----	-----

- на заднюю ось	937	932
-----------------	-----	-----

Допустимая полная масса прицепа, кг

- прицеп без тормозов	500
-----------------------	-----

- прицеп с тормозами	1100
----------------------	------

Двигатель (марка, тип)

FIAT, 223A5000 бензиновый четырёхтактный с впрыском топлива с жидкостным охлаждением	FIAT, 223A6000 четырёхтактный дизель
--	--

- количество и расположение цилиндров	4, рядное
---------------------------------------	-----------

- рабочий объем, см ³	1242	1910
----------------------------------	------	------

- степень сжатия	9,8	22,5
------------------	-----	------

Максимальная мощность, кВт(1/мин)	47,5 (5500)	46 (4500)
-----------------------------------	-------------	-----------

Максимальный крутящий момент, Нм(1/мин)	102 (3500)	118 (2500)
--	------------	------------

Топливо	неэтилированный бензин с октановым числом не менее 95	дизельное
---------	---	-----------

РОСС IT.MT20.E00243

модель	1.2 8V	1.9 D
Система питания	Weber/Magneti Marelli, электронный многоточечный впрыск топлива	впрыск топлива под давлением
Форсунки (марка, тип)	FIAT, 71718655	46532545
ТНВД (марка, тип)	-	46528884
Воздушный фильтр (марка, тип)	4653622 с сухим бумажным элементом	46754989
Система зажигания	Weber/Magneti Marelli, микропроцессорная	-
Блок управления (марка, тип)	FIAT, MPI73501289	-
Катушка зажигания (марка, тип)	Magneti Marelli, BAE 800B (2 шт.)	-
Свечи зажигания (марка, тип)	NGK, BKR5EZ или Champion, RC10YCC	-
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной и дополнительный глушители, нейтрализатор	
Основной глушитель (марка, тип)	FIAT, 46820855 или MATAV, 46559524	46785476
Дополнительный глушитель (марка, тип)	FIAT, 46820856	46559528
Нейтрализатор (марка, тип)	FIAT, 46559522	46559527
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	однодисковое, фрикционное, сухое, диафрагменное с механическим тросовым приводом	с гидравлическим приводом

POCC IT.MT20.E00243

модель	1.2 8V	1.9 D	
модификация		- 01	- 01B

Коробка передач (марка, тип)	механическая, пятиступенчатая, двухвальная, синхронизированная		
- число передач	5 –вперед, 1 –назад		
- передаточные числа коробки передач	I	4,273	4,273
	II	2,238	2,238
	III	1,520	1,444
	IV	1,156	1,029
	V	0,946	0,767
	3.X.	3,909	3,909
Главная передача (марка, тип)	одинарная, цилиндрическая		
- передаточное число главной передачи		4,400	3,933
Рулевое управление (марка, тип)	рулевой механизм «шестерня - рейка», рулевой привод с гидроусилителем (или без него - для 1.2 8V)		
Подвеска - передняя	независимая, пружинная, типа Мак-Ферсон со стабилизатором поперечной устойчивости		
- задняя	зависимая, на двух продольных полуэллиптических однолистовых рессорах, с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости		
Тормозные системы - рабочая (марка, тип)	двухконтурная, привод гидравлический с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем, по заказу - АБС, тормозные механизмы передних колес - дисковые вентилируемые, задних колес – барабанные		
- запасная (марка, тип)	один из контуров рабочей тормозной системы		
- стояночная (марка, тип)	механический тросовый привод к тормозным механизмам задних колес		

РОСС IT.MT20.E00243

Шины

(марка, размерность,
минимально допустимый индекс нагрузки,
скоростная категория)

PIRELLI, P3000, 175/70R14

88

T

**Дополнительное оборудование
транспортного средства**

система обдува лобового стекла,
стеклоочиститель и стеклоомыватель
лобового и заднего стекол, система
отопления и вентиляции, кондиционер,
зеркала заднего вида, противосолнечные
козырьки, электростеклоподъемники
передних дверей, подушка безопасности
водителя, по заказу - подушка безопасности
для пассажира и боковые подушки

Декларации о ввозимых на территорию Российской Федерации транспортных средствах данного типа (размер и отличительные признаки отдельных партий) передаются изготовителем ежемесячно (вне зависимости от факта поставки) в орган по сертификации. На основании этих деклараций выдаются заверенные копии данного "Одобрения типа транспортного средства".

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2
Общий вид транспортного средства приведен в приложении № 3 на рис.1

FIAT DOBLO (ELX-SX) 1.2 8V (223AXA1A), 1.9 D (223AXB1A)

Руководитель органа по сертификации
«МАДИ-Фонд»

..... А.М. Иванов
подпись

В.В. Шильдин

РОСС IT.MT20.E00243

Приложение № 2 к Одобрению типа
транспортного средства

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия - на специальной табличке рядом с фирменной табличкой предприятия-изготовителя. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички предприятия-изготовителя – на передней панели моторного отсека сверху.
3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
 - 3.1. На табличке предприятия – изготовителя.
 - 3.2. На полу салона спереди справа, под специальным лючком обивки пола пассажирского места
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Z	F	A	2	2	3	0	0	0	0	?	?	?	?	?	?	?

Поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (ZFA - для FIAT AUTO S.p.A., Torino, Italy)

Поз. 4-9: описательная часть - тип транспортного средства (223000 – для автомобиля FIAT DOBLO)

Поз. 10: 0 - код, установленный заводом-изготовителем, цифра 0 - для FIAT DOBLO (ELX-SX)

Поз. 11-17: ? – производственный номер транспортного средства FIAT DOBLO (ELX-SX)

Приложение №3 к "Одобрению
типа транспортного средства"
№ РОСС ИТ.МТ20.Е00243




Рис. 1. Автомобиль FIAT DOBLO (ELX-SX) 1.2 8v (223AXA1A), 1.9 D (223AXB1A) с задней подъемной или распашной двустворчатой дверью