

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 06.06.2006 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

РОСС CN.MT02.E05559

31 декабря 7

Марка транспортного средства	TIANMA
Тип транспортного средства	KZ1023ES
Категория транспортного средства	N₁G
Код ТН ВЭД	8704 31
Код VIN	LHA020ED??A?...
Экологический класс	2
Изготовитель и его адрес	BaoDing Tianma Automobile Co., Ltd., South of the ring island of 107 National Road of Dingxing County, Hebei Province, P.R. China
Представитель изготовителя (заявитель) и его адрес	ООО «Элекс-Полус Л», 123290, г. Москва, ул. Ермакова Роща, д. 7а, стр. 2, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 4 / все
Схема компоновки транспортного средства	капотная, расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	бортовая платформа с открывающимся задним бортом
Кабина	цельнометаллическая, двухрядная, четырехдверная, пятиместная

РОСС CN.MT02.E05559

Габаритные размеры, мм	
– длина	5150
– ширина	1710
– высота	1810
База, мм	3025
Колея передних / задних колес, мм	1490/1480
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	1625
Полная масса транспортного средства, кг	2275...2400
Полная масса, приходящаяся:	
- на переднюю ось, кг	1015...1020
- на заднюю ось, кг	1260...1380
Допустимая полная масса прицепа с тормозами или без тормозов, кг	750
Двигатель (марка, тип)	Mitsubishi, 4G64S4M четырехтактный бензиновый
– количество и расположение цилиндров	4, рядное
– рабочий объем, см ³	2351
– степень сжатия	9.5
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	92 (5250)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	192 (3600)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92
Система питания	распределенный впрыск топлива с электронным управлением
Блок управления (марка, тип)	Delphi, MT20U
Форсунки, (марка, тип)	Mitsubishi, SBN0571, CDH240, или Delphi, 25345994
Воздушный фильтр (марка, тип)	CHN, YZK1026JME или W1109110, с сухим бумажным элементом
Система зажигания	электронная, бесконтактная
Модуль зажигания (марка, тип)	Japan Mitsubishi Electric Co., FL0162
Свечи зажигания (марка, тип)	BKR5E-II, K6R-FII
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов
Глушитель (марка, тип)	CHN, 6490 или 1021C
Нейтрализатор (марка, тип)	QL0EM3Z-2.41L или WLDJ004H

POCC CN.MT02.E05559

Трансмиссия	Hong Xing, механическая
Сцепление (тип)	TIANYE, сухое однодисковое с гидравлическим приводом
Коробка передач (тип)	SC5M4D, с ручным управлением
– число передач	вперед - 5, назад - 1
– передаточные числа	
I -	3.704
II -	2.020
III -	1.365
IV -	1.000
V -	0.802
3.X. -	4.472
Раздаточная коробка (марка, тип)	Hong Xing, механическая
– число передач	2
– передаточные числа:	
- низшее	1.925
- высшее	1.000
Главная передача (марка, тип)	Hong Xing, гипоидная
– передаточное число	4.55

Подвеска

- передняя независимая, торсионная, на поперечных рычагах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
- задняя зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

Рулевое управление (марка, тип) Hong Xing, рулевой механизм “шестерня-рейка”, рулевой привод с гидроусилителем

Тормозные системы

- рабочая гидравлический двухконтурный привод, с разделением на контуры по осям, с вакуумным усилителем, тормозные механизмы передних колес дисковые, задних – барабанного типа, без АБС
- запасная каждый контур рабочей тормозной системы или стояночная тормозная система
- стояночная механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес

РОСС CN.MT02.E05559

Шины	Марка	Размер	Индекс несущей способности	Категория скорости
	-	P235/75R15	105	S

Дополнительное оборудование транспортного средства	кондиционер (хладагент R134A), жесткий верх бортовой платформы
--	--

TIANMA KZ1023ES

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
 Общий вид транспортного средства на 1 листе приведен в приложении № 3.

Б.В. Кисуленко

С.В. Пугачев

Действует с " 06 " декабря 2007 г.

РОСС CN.MT02.E05559

Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На наклейке, рядом с табличкой изготовителя или на табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного
"одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На передней панели, в правой части моторного отсека.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На накладке панели приборов, у ветрового стекла, слева.

3.3. На левом лонжероне рамы, в зоне ниши заднего колеса.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
L	H	A	0	2	0	E	D	?	?	A	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: **LHA** - международный идентификационный код изготовителя (код WMI) -
BaoDing Tianma Automobile Co., Ltd., China.





поз. 4 - 8 Тип транспортного средства: **020ED** - транспортное средство **TIANMA KZ1023ES**.

поз. 9: Контрольный символ (любой знак, кроме I, O и Q).

поз. 10: Год выпуска согласно ISO 3779-83.

поз. 11: Код завода: **A- BaoDing Tianma Automobile Co., Ltd.**

поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.



АВТОМОБИЛЬ ТІАНМА KZ1023ES