

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 ноября 2006 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)
тел. (495) 917-82-05**

РОСС CN.MT22.E03364P1

31 декабря 7

Марка транспортного средства	BEIFAN BENCHI
Тип транспортного средства	ND1250W282N, ND1250W282S, ND1250LS3J, ND1250A50J, ND1252B50, ND1250A44J, ND1250W282UJ, ND1250W282SJ, ND1250A50Q, ND3250W282B, ND3250A38Q2, ND3250A38Q3, ND3250S, ND4250W362JJ, ND5251GJBZ7, ND5251GJBZ8, ND5251GJBZ9
Категория транспортного средства	N₃ (для всех, кроме ND1250A50Q, ND3250A38Q2, ND3250A38Q3); N₃G (для ND1250A50Q, ND3250A38Q2, ND3250A38Q3)
Код ТН ВЭД	8704 23 (для ND1250W282N, ND1250W282S, ND1250LS3J, ND1250A50J, ND1252B50, ND1250A44J, ND1250W282UJ, ND1250W282SJ, ND1250A50Q, ND3250W282B, ND3250A38Q2, ND3250A38Q3, ND3250S, ND4250W362JJ); 8705 40 (для ND5251GJBZ7, ND5251GJBZ8, ND5251GJBZ9)
Код VIN	LBZ?46???????????
Экологический класс	2
Заявитель и его адрес	ОАО «Байкальская лесная компания» Юридический адрес: 671252, Республика Бурятия, Прибайкальский р-он, пос. Ильинка, ул. Заводская Фактический адрес: 670013, Республика Бурятия, г. Улан-Уде, ул. Ключевская, д. 21
Изготовитель и его адрес	Baotou Beifang Benchi Heavy-Duty Truck 014030, No.2 H.O., Box, Baotou, China
Сборочные заводы и их адреса	Baotou Beifang Benchi Heavy-Duty Truck Co., Ltd 014032, Minchgu, Baotou, China; Inner Mongolia № 1 machinery Group Corporation limited 014032, Minchgu, Baotou, China; Beifang Benchi Passenger Car (YanTai) Co. Ltd 014032, Minchgu, Baotou, China; Cungcin Beifang Benchi Co. Ltd 400050, № 43, Chgencze, Yanzypin, Czuyulunpo, Chungcin

РОСС CN.MT22.E03364P1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6х4 / задней тележки (для всех, кроме ND1250A50Q, ND3250A38Q2, ND3250A38Q3); 6х6 / все (для ND1250A50Q, ND3250A38Q2, ND3250A38Q3)	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя - переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	металлическая самосвальная платформа, опрокидывающаяся назад при помощи гидравлического механизма (для ND3250W282B, ND3250A38Q2, ND3250A38Q3, ND3250S); седельно-сцепное устройство (для ND4250W362JJ); смесительный барабан (для ND5251GJBZ7, ND5251GJBZ8, ND5251GJBZ9); бортовая платформа, с тентом или без него (для ND1250W282N, ND1250W282S, ND1250LS3J, ND1250A50J, ND1252B50, ND1250A44J, ND1250W282UJ, ND1250W282SJ, ND1250A50Q)	
Назначение транспортного средства	для перевозки сыпучих грузов (для ND3250W282B, ND3250A38Q2, ND3250A38Q3, ND3250S); тягач седельный (для ND4250W362JJ); автобетоносмеситель (для ND5251GJBZ7, ND5251GJBZ8, ND5251GJBZ9); для перевозки грузов различного назначения (для ND1250W282N, ND1250W282S, ND1250LS3J, ND1250A50J, ND1252B50, ND1250A44J, ND1250W282UJ, ND1250W282SJ, ND1250A50Q)	
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него	
Габаритные размеры, мм		
- длина	7050...11986	
- ширина	2500	
- высота	2975...3900	
База, мм	3450...5650+1450	
Колея передних / задних колес, мм	1995 / 1800	
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	9200...13000	
Полная масса транспортного средства, кг	25000 (33000*)	
- на переднюю ось	7000	
- на заднюю тележку	18000 (26000*)	
	ND4250W362JJ	для всех, кроме ND4250W362JJ
Допустимая полная масса полуприцепа, кг	38500	—
Полная масса автопоезда, кг	47700	—

* - массы, допустимые конструкцией для движения по дорогам с осевой нагрузкой до 130 кН

POCC CN.MT22.E03364P1

Для модификаций:	ND1250W282N, ND1250W282S, ND1250W282UJ, ND1250W282SJ, ND3250S, ND3250A38Q2 WD615.50	ND1250LS3J, ND1250A50J, ND1252B50, ND1250A44J, ND1250A50Q, ND3250W282B, ND3250A38Q3, ND4250W362JJ, ND5251GJBZ7, ND5251GJBZ8, ND5251GJBZ9 WD615.46
Двигатель (марка, тип)	четырехтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха	
- количество и расположение цилиндров	6, рядное	
- рабочий объем, см ³	9726	
- степень сжатия	15,5	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	206 (2200)	266 (2200)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	1160 (1100...1600)	1460 (1400...1600)
Топливо	дизельное	
Система питания	впрыск топлива под давлением	
ТНВД (марка, тип)	Bosch, P6P120A720RS7283-1	Bosch, P6P120A720RS7283
Форсунки (марка, тип)	Bosch, KBEL132P110	
Турбокомпрессор (марка, тип)	Schwitzer, S3A	
Воздушный фильтр (марка, тип)	Fleet guard, 500 094 5002	Fleet guard, 500 094 0602
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует	
Глушитель (марка, тип)	Shanghai Xiehua, 506 490 0101	Shanghai Xiehua, 506 490 0201
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	CFX420, сухое, однодисковое, привод гидравлический с пневмоусилителем	
Коробка передач (марка, тип)	9JS180	5S-111GP
- число передач	механическая, полностью синхронизированная вперед - 9, назад - 1	
- передаточные числа коробки передач	I - 12.42	13.04
II - 8.38		8.48
III - 6.22		6.04
IV - 4.57		4.39
V - 3.40		3.43
VI - 2.46		2.47
VII - 1.83		1.76
VIII - 1.34		1.28
IX - 1.00		1.00
3.X. - 13.89		11.77
Главная передача (марка, тип)	Beifan Benchí, конический двухступенчатый редуктор	
- передаточное число главной передачи	5,263	
Подвеска		
- передняя	зависимая, на двух полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и резиновыми буферами	
- задняя	зависимая, балансирная, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами или пневматическая	

РОСС CN.MT22.E03364P1

Рулевое управление (марка тип)	ZF 8098, рулевой механизм типа «винт - гайка на циркулирующих шариках - рейка - сектор»; рулевой привод с гидроусилителем
Тормозные системы	
- рабочая (марка тип)	пневматическая, двухконтурный привод отдельно к тормозам колес передней оси и задней тележки; тормозные механизмы всех колес барабанного типа; с АБС
- стояночная (марка тип)	колесные тормозные механизмы задней тележки, приводимые в действие пружинными энергоаккумуляторами
- запасная (марка тип)	один из контуров рабочей тормозной системы
- вспомогательная (марка тип)	моторный тормоз-замедлитель
Шины	
- марка	—
- размер	12.00 R20 или 11.00 R20, 10.00 R20
- индекс несущей способности	156/153
- категория скорости	L
Дополнительное оборудование транспортного средства	предпусковой подогреватель двигателя, коробка отбора мощности

При проезде транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования «Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации».

BEIFAN BENCHI ND1250W282N, BEIFAN BENCHI ND1250W282S, BEIFAN BENCHI ND1250LS3J, BEIFAN BENCHI ND1250A50J, BEIFAN BENCHI ND1252B50, BEIFAN BENCHI ND1250A44J, BEIFAN BENCHI ND1250W282UJ, BEIFAN BENCHI ND1250W282SJ, BEIFAN BENCHI ND1250A50Q, BEIFAN BENCHI ND3250W282B, BEIFAN BENCHI ND3250A38Q2, BEIFAN BENCHI ND3250A38Q3, BEIFAN BENCHI ND3250S, BEIFAN BENCHI ND4250W362JJ, BEIFAN BENCHI ND5251GJBZ7, BEIFAN BENCHI ND5251GJBZ8, BEIFAN BENCHI ND5251GJBZ9

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортных средств на четырех страницах приведены в приложении № 3.

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

Действует с "01" октября 2007 г.

РОСС CN.MT22.E03364P1

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На правой боковине кабины.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1 На табличке изготовителя.

3.2. В передней части правого лонжерона рамы.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
L	B	Z	F	4	6	?	?	?	7	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):
LBZ - Baotou Beifang Benchi Heavy-Duty Truck, China

поз 4: обозначение типа транспортного средства:
"1" – автомобиль бортовой;
"4" – седельный тягач;
"5" – спецавтомобиль
"F" – самосвал

поз. 5: обозначение диапазона полной массы: "4" – 25000...33000 кг

поз. 6: объем двигателя: "6" – 9500...10000 см³

поз. 7: обозначение базы (от первой оси до третьей оси), мм:
"D" – 4500...5000; "E" – 5000...5500; "F" – 5500...6000;
"G" – 6000...6500; "H" – 6500...7000; "J" – 7000...7500

поз. 8: вариант исполнения кабины: A, B, C, D, E

поз. 9: контрольный знак

поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002


поз. 11 код сборочного завода:
"A" – Baotou Beifang Benchi Heavy-Duty Truck Co., Ltd;
"B" – Inner Mongolia № 1 machinery Group Corporation limited;
"C" – Beifang Benchi Passenger Car (YanTai) Co. Ltd;
"D" – Cungcin Beifang Benchi Co. Ltd

поз. 12-17: производственный номер транспортного средства

POCC CN.MT22.E03364P1

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

**BEIFAN BENCHI ND1250W282N, BEIFAN BENCHI ND1250W282S, BEIFAN BENCHI ND1250LS3J,
BEIFAN BENCHI ND1250A50J, BEIFAN BENCHI ND1250B50, BEIFAN BENCHI ND1250A44J, BEIFAN
BENCHI ND1250W282UJ, BEIFAN BENCHI ND1250W282SJ, BEIFAN BENCHI ND1250A50Q**




Обозначение	L	L_1	H
ND1250W282N	9676	4450	2975
ND1250W282S	10696	5050	2975
ND1250LS3J	11986	5650	3260
ND1250A50J	10576	5050	3260
ND1250B50	10576	5050	3130
ND1250A44J	9526	4450	3260
ND1250W282UJ	11586	5650	3260
ND1250W282SJ	10576	5050	3260
ND1250A50Q	10576	5050	3260

POCC CN.MT22.E03364P1

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


BEIFAN BENCHI ND4250W362JJ



POCC CN.MT22.E03364P1

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

**BEIFAN BENCHI ND3250W282B, BEIFAN BENCHI ND3250S,
BEIFAN BENCHI ND3250A38Q2, BEIFAN BENCHI ND3250A38Q3**



Обозначение	L	H
ND3250A38Q2	8530	3247
ND3250A38Q3	8530	3247
ND3250W282B	8530	3247
ND3250S	8347	3267

РОСС CN.MT22.E03364P1

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

**BEIFAN BENCHI ND5251GJBZ7, BEIFAN BENCHI ND5251GJBZ8,
BEIFAN BENCHI ND5251GJBZ9**

