

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ АВТОМОТОТЕХНИКИ – МЕХАНИЧЕСКИХ
 ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
 Автономная некоммерческая организация “Центр содействия сертификации автотехники” (ЦСС АМТ)
 № РОСС RU.0001.11MT25 от 15.01.2007 г.
 141800, г. Дмитров-7, Московская обл., тел. (495) 994-99-05

РОСС DE.MT25.E02321

14 февраля 2009

Марка транспортного средства	BMW				
Тип транспортного средства	R12	R12T	R1ST	RHP2	R12S
Модификации	—				
Коммерческое название	R 1200 GS, R 1200 GS Adventure	R 1200 RT	R 1200 R	HP2, HP2 Megamoto	R 1200 S, HP2 Sport
Категория транспортного средства	L ₃				
Код ТН ВЭД	8711 50				
Код VIN	WB103030??Z?..., WB103800??Z?..., WB103680??Z?..., WB103780??Z?..., WB103690??Z?..., WB103100??Z?..., WB103660??Z?..., WB104580??Z?...				
Заявитель и его адрес	ООО “БМВ Русланд Трейдинг”, 141407, Московская область, Химкинский район, г. Химки, ул. Панфилова, владение 19, строение 1, Российская Федерация				
Изготовитель и его адрес	Bayerische Motoren Werke AG, D-80788, München, Petuelring 130, Germany				
Сборочный завод и его адрес	Bayerische Motoren Werke AG, Werk Berlin, D-13599, Berlin, Germany				

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество и расположение колес	2, по продольной оси
Колесная формула / ведущие колеса	2 × 1 / заднее
Схема компоновки транспортного средства	расположение двигателя – продольное, в пределах базы
Рама	трубчатая, сварная
Количество мест	2; 1 (по заказу – 2) (для HP2, HP2 Megamoto, HP2 Sport)

POCC DE.MT25.E02321

	R 1200 GS	R 1200 GS Adven- ture	HP2	R 1200 RT	HP2 Sport	R 1200 S	R 1200 R	HP2 Mega- moto
Габаритные размеры, мм								
– длина	2210	2240	2350	2230	2135	2120	2145	2350
– ширина	935	990	880	905	750	750	845	850
– высота	1410– 1450	1470– 1525	1260	1430– 1560	1150	1155	1160– 1285	1215
База, мм	1520	1500	1620	1480	1500	1510	1495	1610
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	304	331	270	334	274	288	298	274
Полная масса транспорт- ного средства, кг	440	475	380	495	330	410	450	380
Полная масса, приходящаяся:								
– на переднюю ось, кг	160	180	126	175	157	161	155	123
– на заднюю ось, кг	280	295	254	320	173	249	295	257
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена							

	HP2	HP2 Sport	R 1200 GS, R 1200 GS Adven- ture	HP2 Mega- moto	R 1200 RT	R 1200 R	R 1200 S
Двигатель (марка, тип)	BMW, 122ED	BMW, 122EH	BMW, 122EF				BMW, 122EG
	четырехтактный, бензиновый, с электронным впрыском топлива, с воздушно–масляной системой охлаждения						
– количество и расположение цилиндров	2, горизонтальное, оппозитное						
– рабочий объем, см ³	1170						
– степень сжатия	11.0	12.5	12.0				12.5
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	версия А: 77 (7000)	версия А: 98 (8750) версия В: 79 (8250)	версия А: 77 (7500)	версия А: 83 (7500) версия В: 79 (7500)	версия А: 81 (7500) версия В: 79 (7500)	версия А: 80 (7500) версия В: 79 (7500)	версия А: 90 (8250) версия В: 79 (8250)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	версия А: 115 (5500)	версия А: 115 (6000) версия В: 108 (6000)	версия А: 115 (5750)	115 (6000)			версия А: 112(6800) версия В: 102(4800)
Топливо	бензин с октановым числом не менее:						
	98		95	98			

POCC DE.MT25.E02321

Система питания	впрыск топлива во впускной коллектор с электронной системой управления					
Система впрыска (марка, тип)	Bosch, Motronic BMS-K					
Форсунки (марка, тип)	BMW или Bosch					
Воздушный фильтр (марка, тип)	BMW / Mann & Hummel, 7 672 552, 7 716 652 (для R 1200 S, HP2 Sport)					
Система зажигания	Bosch, Motronic, бесконтактная, с электронной системой управления					
Блок управления (марка, тип)	0 261 209 003, 0 261 209 127, 0 261 009 003, по заказу: 0 261 009 127, 0 261 A00 032, 0 261 B08 003					
Катушка зажигания (марка, тип)	BMW / Breml / Beru / ERA / Pulse, 7 671 896, 7 702 019, 7 680 644, 7 692 261, 7 696 509, 7 692 262, 7 696 510, 7 715 853, 7 715 855, 7 715 856, 7 707 549, 7 711 847					
Свечи зажигания (марка, тип)	Bosch, R6, YR5LDE, YR6LDE; NGK, BKR7EKC, DCPR8EKC					
	R 1200 GS, R 1200 GS Adventure	HP2	R 1200 RT, R 1200 R	R 1200 S	HP2 Mega-moto	HP2 Sport
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя со встроенным замкнутым трехкомпонентным нейтрализатором, с регулировкой состава отработавших газов					
Передний глушитель (марка, тип)	с катализатором					
	Lafranchi, 2626.A0		Lafranchi 2629.A0, 2384.A1	Lafranchi 2432.A0	Lafranchi 2727.A0	Tenneco, 291 687
Задний глушитель (марка, тип)	Gillett, 000F992	Gillett, 000F887	Zeuna, 205 8521 001, Gillett, 277 035	Gillett, 000F797	Akrapovic, M-H24T	Tenneco, 303 634
Трансмиссия	механическая					
Сцепление (марка, тип)	Fichtel & Sachs, однодисковое, сухое					
Коробка передач (марка, тип)	с ножным управлением					
– число передач	вперед – 6					

POCC DE.MT25.E02321

	HP2, HP2 Megamoto, R 1200 RT, R 1200 S, R 1200 R	HP2 Sport	R 1200 GS Adventure, R 1200 R, R 1200 S, HP2, HP2 Megamoto, R 1200 GS	R 1200 GS Adventure
– передаточные числа коробки передач				
I –	2.278	2.176	2.375	2.600
II –	1.583	1.625	1.696	1.696
III –	1.259	1.296	1.296	1.296
IV –	1.036	1.065	1.065	1.065
V –	0.903	0.939	0.939	0.939
VI –	0.806	0.848	0.848	0.848
	HP2, HP2 Megamoto	R 1200 RT, R 1200 S	R 1200 R, R 1200 S, HP2 Sport	R 1200 GS, R 1200 GS Adventure
Главная передача (марка, тип)	BMW, коническая			
– передаточное число	2.82	2.62, 2.75	2.75	2.91
Подвеска				
– передняя	BMW, Telelever; BMW / Marzocchi (для HP2, HP2 Megamoto)			
– задняя	BMW, Paralever			
Рулевое управление (марка, тип)	BMW, мотоциклетного типа			
Тормозная система:	Brembo, Tokico, Toshiba, Paladina, независимые тормозные системы переднего и заднего колес, возможна установка АБС			
– передняя (марка, тип)	двухдисковый тормозной механизм с гидравлическим ручным приводом; однорисковый тормозной механизм с гидравлическим ручным приводом (для HP2)			
– задняя (марка, тип)	однорисковый тормозной механизм с гидравлическим ножным приводом			
Шины (переднее колесо)	марка	размер	индекс несущей способности	категория скорости
R 1200 GS, R 1200 GS Adventure	Michelin,	110/80 B19	59	Q TL M+S
	Metzeller,	110/80 R19 M/C	59	R M+S
	Bridgestone,	110/80 R19 M/C	59	V TL
	Dunlop, Pirelli,	110/80-19 M/C	59	Q M+S TL
HP2 Sport	Continental	120/70 ZR17	58	W TL

POCC DE.MT25.E02321

Шины (переднее колесо)	марка	размер	индекс несущей способности	категория скорости
HP2	Michelin, Metzeller, Bridgestone, Dunlop, Pirelli, Continental	90/90-21 M/C	54	H TL
		90/90-21 M/C	54	M M+S TT
		90/90-21 M/C	54	Q M+S TL
		120/70 ZR17 M/C	58	W TL
		120/70 ZR17 M/C	58	H TL
HP2 Megamoto, R 1200 RT, R 1200 R, R 1200 S		120/70 ZR17 M/C	58	W
Шины (заднее колесо)	марка	размер	индекс несущей способности	категория скорости
R 1200 GS, R 1200 GS Adventure	Michelin, Metzeller, Bridgestone, Dunlop, Pirelli, Continental	150/70 B17	69	Q TL M+S
		150/70 R17 M/C	69	R M+S
		150/70 R17 M/C	69	V TL
		150/70-17 M/C	69	Q M+S TL
		190/55 ZR17 M/C	75	W TL
HP2 Sport HP2		140/80-17 M/C	69	H TL
		140/80-17 M/C	69	M M+S TT
		140/80-17 M/C	69	Q M+S TL
		140/80-17	69	Q M+S TL
		150/70 R17 M/C	69	W TL
		150/70 ZR17 M/C	69	W TL
		150/70 ZR17 M/C	69	H TL
		180/55 ZR17 M/C	73	W
HP2 Megamoto, R 1200 RT, R 1200 R R 1200 S		180/55 ZR17 M/C	73	W
		190/50 ZR17 M/C	73	W
Оборудование транспортного средства	подогрев рукояток руля, подогрев сидений, круиз-контроль, бортовой компьютер, навигатор BMW Motorrad, аудиосистема, протектор для рук, охранная сигнализация, центральная подножка, система регулировки жесткости подвески			

РОСС DE.MT25.E02321

Действие данного “одобрения типа транспортного средства” распространяется на партию транспортных средств в количестве 150 (сто пятьдесят) шт.

Декларации о ввозимых на территорию Российской Федерации транспортных средствах данного типа (размер и отличительные признаки отдельных партий) передаются изготовителем или его официальным дилером ежемесячно (вне зависимости от факта поставки) в Орган по сертификации, на основании чего выдаются заверенные копии «одобрения типа транспортного средства».

**BMW R12 (R 1200 GS, R 1200 GS Adventure),
R12T (R 1200 RT),
R1ST (R 1200 R),
RHP2 (HP2, HP2 Megamoto),
R12S (R 1200 S, HP2 Sport)**

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на восьми листах приведены в приложении № 3.

А.П. Гусаров**С.В. Пугачев**

Действует с “14” февраля 2008 г.

РОСС DE.MT25.E02321

Приложение 2 к “одобрению типа транспортного средства”

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:
Рядом с табличкой изготовителя.
Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного “одобрения типа транспортного средства”.
2. Место расположения таблички изготовителя:
 - 2.1. На раме слева, рядом с вилкой поворотного кулака (для **R 1200 GS, R 1200 GS Adventure, HP2, HP2 Megamoto**).
 - 2.2. На раме справа, рядом с вилкой поворотного кулака (для **R 1200 S**).
 - 2.3. На раме под сиденьем (для **R 1200 RT, R 1200 R, HP2 Sport**).
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На раме справа, рядом с вилкой поворотного кулака.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
W	B	1	0	?	?	?	0	?	?	Z	?	?	?	?	?	?

поз. 1 – 3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):

WB1 – Bayerische Motoren Werke AG, München, Germany.

поз. 4 – 8: обозначение варианта транспортного средства:

03030 – R 1200 GS,
03800 – R 1200 GS Adventure,
03690 – HP2,
03100 – HP2 Megamoto,
03680 – R 1200 RT,
03660 – R 1200 S,
03780 – R 1200 R,
04580 – HP2 Sport.


поз. 9: контрольный символ.

поз. 10: код модельного года согласно ISO 3779-83 или цифра **0**.


поз. 11: место сборки: **Z** – Bayerische Motoren Werke AG, Werk Berlin, Berlin, Germany.

поз. 12 – 17: производственный номер транспортного средства.


BMW R12 (R 1200 GS (03030))




BMW R12 (R 1200 GS Adventure (03800))




BMW R12T (R 1200 RT (03680))




BMW R1ST (R 1200 R (03780))




BMW RHP2 (HP2 (03690))



BMW RHP2 (HP2 Megamoto (03100))



BMW R12S (R 1200 S (03660))



BMW R12S (HP2 Sport (04580))

