

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**  
**Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")**  
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 06.06.2006 г.  
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

**РОСС TW.MT02.E05224**

28                      мая                      8

Марка транспортного средства	<b>CPI</b>
Тип транспортного средства	<b>JR (JR30, JR45) (Oliver City, Oliver Sport, Aragon)</b>
Категория транспортного средства	<b>L<sub>1</sub></b>
Код ТН ВЭД	<b>8711 10</b>
Код VIN	<b>RTFJR????L...</b>
Заявитель, представитель изготовителя и его адрес	<b>ООО "ВИП-МОТОР", 117335, г. Москва, ул. Гарибальди, д. 21, Российская Федерация</b>
Изготовитель и его адрес	<b>C.P.I. Motor Company, No. 76, Kung-Yeh Rd., Ta-Li City, Taichung County, Taiwan, Republic of China</b>
Сборочные заводы и их адреса	<b>C.P.I. Motor Company, No. 76, Kung-Yeh Rd., Ta-Li City, Taichung County, Taiwan, Republic of China C.P.I. Motor Company, No. 23, Taihe Industrial District, Qing-Xin County, Qing Yuan City, Guangdong Province, P.R. China</b>

---

**ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Количество и расположение колес	2, в ряд
Колесная формула/ ведущие колеса	2 x 1 / заднее
Схема компоновки транспортного средства	двигатель расположен поперечно в пределах базы
Рама	трубчатая, сварная
Количество мест	1 или 2

---

РОСС TW.MT02.E05224

Габаритные размеры, мм	
- длина	1839
- ширина	664
- высота	1131
База, мм	1260
Масса снаряженного транспортного средства (по ОСТ 37.001.408-85), кг	91.5...99
Полная масса транспортного средства, кг	190...242
Полная масса, приходящаяся:	
- на переднюю ось, кг	82...100
- на заднюю ось, кг	142...160

для модификаций:	JR45	JR30	JR45	JR30
<b>Двигатель</b> (марка, тип)	CPI, 50C		CPI, 50R	
	двухтактный, бензиновый			
- количество и расположение цилиндров	1, горизонтальное			
- рабочий объем цилиндров, см <sup>3</sup>	49.2			
- степень сжатия	7.8			
- максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> )	2.4 (5900)	1.5 (4500)	2.9 (6000)	1.4 (5000)
- максимальный крутящий момент, Нм (мин <sup>-1</sup> )	4.0 (5400)	3.2 (4500)	4.5 (6000)	3.5 (3000)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92			
<b>Система питания</b>	карбюраторная			
Карбюратор (марка, тип)	DELL'ORTO, PHVA 16 QS			
Воздушный фильтр (марка, тип)	Golden Fuking или Qianjiang, 3XG или QJ			
<b>Система зажигания</b>	электронная			
Катушка зажигания (марка, тип)	SUI-TAI или ТПС или SH или QJ, 61A или QJ			
Свечи зажигания (марка, тип)	NGK, BR7ES или BR8ES		NGK, BR9ES или BR6ES	
<b>Система выпуска и нейтрализации отработавших газов</b>	один глушитель, система нейтрализации отсутствует			
Глушитель (марка, тип)	4430 07 01 003 или 4430 07 1 11 или 4430 07 01 09			
для модификации JR45 с двигателем:	<b>50C</b>		<b>50R</b>	
<b>Трансмиссия</b>	механическая			
Сцепление (марка, тип)	сухое, центробежное, автоматическое			
Коробка передач (марка, тип)	бесступенчатый вариатор			
- передаточные числа	2.65...1.03	2.65...1.06	2.65...1.16	
Главная передача (марка, тип)	шестеренчатая			
- передаточное число	13.54			

## РОСС TW.MT02.E05224

для модификации JR30 с двигателем:	<b>50C</b>	<b>50R</b>
<b>Трансмиссия</b>	механическая	
Сцепление (марка, тип)	сухое, центробежное, автоматическое	
Коробка передач (марка, тип)	бесступенчатый вариатор	
- передаточные числа	2.65...1.45	2.65...1.17
Главная передача (марка, тип)	шестеренчатая	
- передаточное число	13.54	
<b>Подвеска</b>		
- передняя	телескопическая, с амортизаторами	
- задняя	рычажная (маятниковая), с амортизаторами	
<b>Рулевое управление</b> (марка, тип)	мотоциклетного типа	
<b>Тормозные системы</b>		
- рабочая (марка, тип)	ручной гидравлический привод к тормозному механизму переднего колеса; тормозной механизм дисковый; ножной механический привод к тормозному механизму заднего колеса; тормозной механизм барабанный	
<b>Шины</b>	переднее колесо	заднее колесо
- марка	—	
- размер	120/70-12	130/70-12
- индекс несущей способности	32 или 51	44 или 56
- категория скорости	В или J	В или J

## CPI JR (JR30, JR45) (Oliver City, Oliver Sport, Aragon)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.  
Общий вид транспортного средства на 1-м листе приведен в приложении № 3.

Б.В. Кисуленко

С.В. Пугачев

Действует с " 28 " мая 2007 г.

**РОСС TW.MT02.E05224**

Приложение № 2 к "одобрению типа транспортного средства"

**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

## 1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера "одобрения типа транспортного средства".

## 2. Место расположения таблички изготовителя:

Под сидением водителя, в вещевом ящике.

## 3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На раме мотоцикла, впереди.

## 4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
R	F	T	J	R	?	?	?	?	?	L	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):  
**RFT** – C.P.I. Motor Company, Taiwan, Republic of China.

поз. 4 - 5: Обозначение типа транспортного средства – **JR**.

поз. 6 - 7: Обозначение модификации транспортного средства:  
**45** – JR45;  
**30** – JR30.



поз. 8 - 9: Обозначение варианта оформления.

поз. 10: Обозначение года выпуска транспортного средства согласно ISO 3779.

поз. 11: Обозначение изготовителя – **L**.

поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.

CPI JR (JR30, JR45) (Oliver City, Oliver Sport, Aragon)



Страница для заполнения полей данных:

ОТТС № **РОСС TW.MT02.E05224**  
Бланк № 0028307

SERTAUTO.RU