

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
продукции машиностроения ВНИИНМАШ (ОС «ПРОММАШ»)**

№ РОСС RU.0001.11АЯ04 от 28.04.2003 г.
123007, г. Москва, ул. Шеногина, д. 4, тел. (095) 256-14-77

РОСС CN.АЯ04.Е00536

**24 октября —
2006**

Марка транспортного средства	FAW
Тип транспортного средства	CA1041K26L-II
Категория транспортного средства	N₁
Код ТН ВЭД	8704 21
Код VIN	LFWJ49A7?...
Заявитель и его адрес	ООО «ДЦТ-Евротрейд», 620102, г. Екатеринбург, ул. Ясная 1/2, Российская Федерация
Изготовитель и его адрес	China First Automobile Group Import and Export Corporation, 130011, Dongfeng street, Chang Chun, China

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузозночного пространства (Тип кузова транспортного средства)	фургон специализированный
Назначение транспортного средства	изотермический фургон
Кабина	цельнометаллическая, трехместная, двухдверная, откидывающаяся вперед, с двумя спальными местами

РОСС CN.AЯ04.E00536

Габаритные размеры, мм

- длина	5253
- высота	2900
- ширина	1907
База, мм	2850
Колея передних / задних колес, мм	1414/1370
Масса снаряженного транспортного средства (по ГОСТ Р 52051), кг	2800
Полная масса транспортного средства, кг	3500
Полная масса транспортного средства, приходящаяся:	
- на переднюю ось, кг	1200
- на заднюю ось, кг	2300
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена

Двигатель (марка, тип)

	FAW, CA4D32-09
	четырехтактный, с воспламенением от сжатия
- количество и расположение цилиндров	4, рядное
- рабочий объем, см ³	3600
- степень сжатия	18.5
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	66 (3400)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	200 (1900-2100)
Топливо	дизельное

Система питания

	непосредственный впрыск топлива
ТНВД (марка, тип)	FAW
Форсунки (марка, тип)	BOSCH или SIEMENS 0380190906
Турбокомпрессор (марка, тип)	FAW
Воздушный фильтр (марка, тип)	MANN+HUMMEL PreLine 420

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

	один глушитель, система нейтрализации отсутствует
Основной глушитель (марка, тип)	DAERFOO, 28650-5H370

РОСС CN.AЯ04.E00536

Трансмиссия

Сцепление

Коробка передач (марка, тип)

- число передач

- передаточные числа

механическая

FAW CAS5-25, сухое однодисковое

FAW, механическая, многоступенчатая

вперед – 5, назад – 1

I - 4.910

II - 2.654

III - 1.542

IV - 1.000

V - 0.745

3.X. - 4.380

Главная передача (марка, тип)

гипоидная

- передаточное число главной
передачи

5.833

Подвеска

- передняя зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах с амортизаторами двухстороннего действия,
- задняя зависимая, на двух основных и двух дополнительных полуэллиптических рессорах

Рулевое управление
(марка, тип)

рулевой механизм "винт - шариковая гайка - рейка - сектор", рулевой привод с гидроусилителем или без него

Тормозные системы:

- рабочая двухконтурная, привод гидравлический, с вакуумным усилителем; тормозные механизмы передних и задних колес – барабанные
- запасная каждый из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная трансмиссионная, с механическим приводом
- вспомогательная моторный тормоз-замедлитель

Шины (тип, размер)

6,50-16

- индекс несущей способности

103

- скоростная категория

F или J

РОСС CN.AЯ04.E00536

Дополнительное оборудование транспортного средства	кондиционер (хладагент R134A), люк в крыше с электроприводом
---	--

Действие данного "одобрения типа транспортного средства" распространяется на партию транспортных средств в количестве 100 (ста) шт.

Декларации о ввозимых на территорию Российской Федерации транспортных средствах данного типа (размер и отличительные признаки отдельных партий) передаются изготовителем или его официальным дилером ежемесячно (вне зависимости от факта поставки) в Орган по сертификации, на основании чего выдаются заверенные копии "одобрения типа транспортного средства".

FAW CA1041K26L-II

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении 2.
Общие виды транспортного средства на 1 листе приведены в приложении 3.

Заместитель руководителя
органа по сертификации

А.В. Куликов

подпись

инициалы, фамилия

С.В. Пугачев

Действует с " 24 " октября 2005 г.

17 октября 2005 г. _____


РОСС CN.AЯ04.E00536Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:
Рядом с табличкой изготовителя. Знак соответствия выполняется по ГОСТ Р 50460 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя:
Внутри дверного проема кабины с правой стороны, вверху.
3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На лонжероне рамы за осью задних колес справа.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
L	F	W	J	4	9	A	7	?	?	?	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 - 3: «LFW» - международный идентификационный код изготовителя (WMI) – China First Automobile Group Import and Export Corporation, China
- поз. 4 - 8: «J49A7» - обозначение типа транспортного средства CA1041K26L-II
- поз. 9: от «0» до «9» или «X» - контрольная цифра или буква
- поз. 10: код года выпуска по ISO 3779
- поз. 11 - 17: производственный номер транспортного средства

РОСС СN.АЯ04.Е00536

Приложение № 3 к "одобрению типа
транспортного средства"

Автомобиль FAW CA1041K26L-II

