

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
 № РОСС RU.0001.11MT02 от 10.06.2003 г.
 125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (Тел. 454-42-27)

РОСС DE.MT02.E03237П2

01 сентября —
2006

Марка транспортного средства
 Тип транспортного средства

MERCEDES-BENZ
211 –
W 211 (E 200 CDI, E 220 CDI, E 280 CDI, E 280 CDI 4-matic, E 320 CDI, E 320 CDI 4-matic, E 420 CDI, E 200 Kompressor, E 280, E 280 4-matic, E 350, E 350 4-matic, E 500, E 500 4-matic, E 55 AMG);
S 211 (E 220 CDI, E 280 CDI, E 280 CDI 4-matic, E 320 CDI, E 320 CDI 4-matic, E 200 Kompressor, E 280, E 280 4-matic, E 350, E 350 4-matic, E 500, E 500 4-matic, E 55 AMG)

Категория транспортного средства

M₁

Для модификаций:	E 200 CDI, E 220 CDI	E 280 CDI, E 280 CDI 4-matic, E 320 CDI, E 320 CDI 4-matic, E 420 CDI	E 280, E 280 4-matic, E 200 Kompressor	E 350, E 500, E 55 AMG, E 350 4-matic, E 500 4-matic
Код ТН ВЭД	8703 32	8703 33	8703 23	8703 24
Для модификаций:	W 211		S 211	
Код VIN				
E 200 CDI	WDB211004...			—
E 220 CDI	WDB211006...			WDB211206...
E 280 CDI	WDB211020...			WDB211220...
E 280 CDI 4-matic	WDB211084...			WDB211284...
E 320 CDI	WDB211022...			WDB211222...
E 320 CDI 4-matic	WDB211089...			WDB211289...
E 420 CDI	WDB211029...			—

РОСС DE.MT02.E03237П2

Для модификаций:	W 211	S 211
Код VIN (продолжение)		
E 200 Kompressor	WDB211042...	WDB211242...
E 280	WDB211054...	WDB211254...
E 280 4-matic	WDB 211092...	WDB211292...
E 350	WDB211056...	WDB211256...
E 350 4-matic	WDB211087...	WDB211287...
E 500	WDB211070...	WDB211270...
E 500 4-matic	WDB211083...	WDB211283...
E 55 AMG	WDB211076...	WDB 211276...

Заявитель и его адрес

**ЗАО "ДаймлерКрайслер Автомобили Рус",
125167, г. Москва, Ленинградский просп., 39А,
Российская Федерация**

Изготовитель и его адрес

DaimlerChrysler AG, D-70546 Stuttgart, Germany

Сборочные заводы

**DaimlerChrysler AG, D-71059 Sindelfingen, Germany;
Mercedes-AMG GmbH, D-71563 Affalterbach, Germany;
MAGNA Steyr Fahrzeugtechnik AG&Co KG, A-8041, Graz,
Austria**

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса

4 x 2 / задние
4 x 4 / все (только для мод. E ... 4-matic)

Схема компоновки транспортного средства

классическая или
полноприводная (только для мод. E ... 4-matic);
расположение двигателя – переднее продольное

Для модификаций:	W 211	S 211
Тип кузова / количество дверей	седан / 4, модификации E 350 и E 500 могут оснащаться бронеза- щитой - класс защиты B4 (CEN 1063) / 2 (ГОСТ Р 50963-96)	универсал / 5
Количество мест спереди/сзади	2 / 3 или 2 / 2*	2 / 3 или 2 / 3 / 2
Габаритные размеры, мм:		
– длина	4818 - 4850	4850 - 4875
– ширина	1822 - 1830	
– высота	1420 - 1470	1482 - 1500
База, мм	2854	
Колея передних / задних колес, мм	1559 - 1583 / 1552 - 1576 1567 / 1560*	1559 - 1583 / 1552 - 1576

* Для мод., оснащенных бронезащитой

РОСС DE.MT02.E03237П2

Модификация	Масса снаряженного транспортного средства (по ГОСТ Р 52051-2003), кг	Полная масса транспортного средства, кг	Максимальная допустимая масса, приходящаяся		Допустимая полная масса прицепа	
			на переднюю ось, кг	на заднюю ось, кг	прицеп без тормозов, кг	прицеп с тормозами, кг
W 211						
E 200 CDI	1600 - 1635	2135	1000 - 1045	1090 - 1175	750	1900
E 220 CDI	1610 - 1640	2145	1000 - 1045	1100 - 1185	750	1900
E 280 CDI	1695 - 1720	2220	1040 - 1085	1135 - 1180	750	1900
E 280 CDI 4-matic	1815	2360	1145 - 1190	1150 - 1245	750	1900
E 320 CDI	1740	2265	1070 - 1115	1150 - 1245	750	1900
E 320 CDI 4-matic	1835	2360	1155 - 1200	1160 - 1255	750	1900
E 420 CDI	1890	2415	1180 - 1225	1190 - 1275	750	1900
E 200 Kompressor	1570 - 1605	2105	960 - 1000	1105 - 1190	750	1900
E 280	1650-1675	2175	990-1035	1140-1235	750	1900
E 280 4-matic	1770	2295	1095-1140	1155-1250	750	1900
E 350	1680	2205	1010 - 1055	1150 - 1195	750	1900
E 350*	2065	2530	1150	1380	**	
E 350 4-matic	1775	2300	1095 - 1140	1160 - 1205	750	1900
E 500	1725	2250	1040 - 1085	1165 - 1210	750	1900
E 500*	2095	2510	1130	1380	**	
E 500 4-matic	1805	2330	1120 - 1165	1165 - 1255	750	1900
E 55 AMG	1835	2360	1120 - 1165	1195 - 1280	750	**
S 211						
E 220 CDI	1785 - 1810	2360	1025	1335 - 1400	750	1900 - 2100
E 280 CDI	1855 - 1880	2430	1015 - 1050	1345 - 1380	750	1900 - 2100
E 280 CDI 4-matic	1975	2550	1170	1380 - 1430	750	2100
E 320 CDI	1855	2425 - 2460	1045 - 1080	1345 - 1430	750	2100
E 320 CDI 4-matic	1980	2555	1175	1380 - 1430	750	2100
E 200 Kompressor	1720 - 1745	2295	975	1320 - 1400	750	1900 - 2100
E 280	1785 - 1810	2360	1005	1355 - 1430	750	1900 - 2100
E 280 4-matic	1905	2480	1110	1370 - 1430	750	2100
E 350	1810	2385	1010	1375 - 1430	750	2100
E 350 4-matic	1910	2485	1010	1375	750	2100
E 500	1865	2440	1060	1380 - 1430	750	2100
E 500 4-matic	1945	2520	1140	1380 - 1430	750	2100
E 55 AMG	1990	2495	1115	1380	**	
* С бронезащитой			** Буксировка прицепа не предусмотрена			

РОСС DE.MT02.E03237П2

Для модификаций:	E 200 CDI		E 220 CDI		E 420 CDI
Двигатель (марка, тип)	DaimlerChrysler AG, Mercedes-Benz				
	OM646 (646951)		OM646 (646961)		OM629 (629910)
	четырёхтактный дизель с турбонаддувом				
- количество и расположение цилиндров	4, рядное			8, V-образное	
- рабочий объем, см ³	2148		2148		3997
- степень сжатия	18.0 ± 2		18.0 ± 2		17.7±1.5
- максимальная мощность, кВт(мин ⁻¹)	75 (4200)	90 (4200)	110 (4200)	100 (4200)	231 (3600)
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	250 (1400-2600)	270 (1400-2800)	340 (2000)		730 (2000-2400)
Топливо	дизельное				
Система питания	непосредственный впрыск топлива с общей рампой				
Блок управления (марка, тип)	ED 0046 или ED 0067 (Евро-3); ED 0071, ED 0089 или ED 0118 (Евро-4)	ED 0045 или ED 0066 (Евро-3); ED 0072 или ED 0090 (Евро-4)	ED 0043 или ED 0062 (Евро-3); ED 0074, ED 0092 или ED 0121 (Евро-4)	ED 0044 или ED 0063 (Евро-3); ED 0073, ED 0117, ED 0121 или ED 0091 (Евро-4)	ED 0123
Форсунки (марка, тип)	Bosch				
	IN 0010, IN 0011, IN 0012 или IN 0018			IN 0016	
ТНВД (марка, тип)	Bosch				
	PH 0010			PH 0013	
Турбокомпрессор (марка, тип)	Mercedes-Benz				
	AL 0018 или AL 0024			AL 0034 или AL 0035	
Воздушный фильтр (марка, тип)	Mercedes-Benz, FP 0096			Mahle, FP 0112	
	с сухим бумажным элементом				
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	Mercedes-Benz, один или два глушителя и один или два нейтрализатора				
Передний глушитель (марка, тип)	-		-		DPF, PF 0012
Задний глушитель (марка, тип)	SN 1526		SN 1526, SN 1514 или SN 1529		SN 1532 (x2)
Нейтрализатор (марка, тип)	KT 1132 и KT 1128; KT 1159 и PF 0002; KT 1182 и PF 0002; KT 1166 и KT 1167; KT 1174 или KT 1173			KT 1184 и KT 1185	

РОСС DE.MT02.E03237П2

Для модификаций:	E 280 CDI	E 280 CDI 4-matic	E 320 CDI		E 320 CDI 4-matic
Двигатель (марка, тип)	DaimlerChrysler AG, Mercedes-Benz				
	OM642 (642920)	OM642 (642921)	OM642 (642920)		OM642 (642921)
	четырёхтактный дизель с турбонаддувом				
- количество и расположение цилиндров	6, V-образное				
- рабочий объем, см ³	2987				
- степень сжатия	17.7±1.5				
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	140 (4000)	140 (4000)	165 (3800)	155 (4000)	165 (3800)
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	400 (1400 - 3200)	400 (1400 - 3200)	510 (1600 - 2800)		510 (1600 - 2800)
Топливо	дизельное				
Система питания	непосредственный впрыск топлива с общей рампой				
Блок управления (марка, тип)	ED 0131 или ED 0130		ED 0104 или ED 0103	ED 0151 или ED 0152	ED 0104 или ED 0103
Форсунки (марка, тип)	Bosch, IN 0013				
ТНВД (марка, тип)	Bosch, PH 0012				
Турбокомпрессор (марка, тип)	Mercedes-Benz, AL 0026 или AL 0042				
Воздушный фильтр (марка, тип)	Mann & Hummel, FP 0104 и FP 0105, с сухим бумажным элементом				
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	Mercedes-Benz, один или два глушителя и один или два нейтрализатора				
Передний глушитель (марка, тип)	отсутствует или DPF, PF 0010				
Задний глушитель (марка, тип)	SN 1532				
Нейтрализатор (марка, тип)	КТ 1198 и КТ 1202		КТ 1198 и КТ 1202	КТ 1170 и КТ 1171 или КТ 1186 и КТ 1181	КТ 1198 и КТ 1202

РОСС DE.MT02.E03237П2

Для модификаций:	E 280 4 -matic	E 280	E 350	E 350 4 -matic
Двигатель (марка, тип)	DaimlerChrysler AG, Mercedes-Benz			
	M 272 (272944)	M 272 (272943)	M 272 (272964)	M 272 (272972)
	четырёхтактный, бензиновый 6, V-образное			
- количество и расположение цилиндров	2997		3498	
- рабочий объем, см ³	11.3 - 0.4		10.7 - 0.4	
- степень сжатия	170 (6000)		200 (6000)	
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	300 (2500 - 5000)		350 (2400 - 5000)	
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)				
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95			
Система питания	распределенный впрыск топлива с электронным управлением			
Блок управления (марка, тип)	HM 0373		HM 0362	
Форсунки (марка, тип)	Bosch, 272 078 00 49 (x6) или 272 078 02 49 (x6)			
Воздушный фильтр (марка, тип)	Mercedes-Benz, FP 0107			
Система зажигания	электронная			
Катушка зажигания (марка, тип)	Mercedes-Benz, Delphi, ZS 00 12 (x6)			
Свечи зажигания (марка, тип)	NGK, PLKR6A, и другие рекомендованные DC			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	Mercedes-Benz, три или пять глушителей и два или четыре нейтрализатора			
Передний глушитель (марка, тип)	SM 0230	SV 0816 (x2) и SM 0230		SM 0230
Задний глушитель (марка, тип)	SN 0551 (левый) и SN 0552 (правый) или SN 0590 (левый) и SN 0591 (правый)			
Нейтрализатор (марка, тип)	КТ 0251 (x2) и КТ 0252 (x2)	КТ 0241 (x2)	КТ 0241 (x2)	КТ 0251 (x2) и КТ 0252 (x2)

РОСС DE.MT02.E03237П2

Для модификаций:	E 200 Kompressor	E 500	E 500 4 -matic	E 55 AMG
Двигатель (марка, тип)	DaimlerChrysler AG, Mercedes-Benz			
	M271 (271941)	M113 (113967)	M113 (113969)	M113 (113990)
	четырёхтактный, бензиновый			
- количество и расположение цилиндров	4, рядное	8, V-образное		
- рабочий объем, см ³	1796	4966	4966	5439
- степень сжатия	9.3 ± 0.2	10.0 - 0.4	10.0 - 0.4	9.0 - 0.5
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	120 (5500)	225 (5600)	225 (5600)	350 (6100)
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	240 (3500)	460 (2700 - 4250)	460 (2700 - 4250)	700 (2650 - 4000)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95			
Система питания	распределенный впрыск топлива с электронным управлением			
Блок управления (марка, тип)	HM 0311	HM 0331 или HM 0332		HM A035
Форсунки (марка, тип)	Bosch			
	271 078 05 49	113 078 0049, или 113 078 0249	113 078 0149	112 078 03 49
Нагнетатель воздуха (марка, тип)	Mercedes-Benz, 271 090 17 80, 271 090 20 80 или 271 090 23 80	—		Mercedes-Benz, 113 090 02 80
Воздушный фильтр (марка, тип)	Mercedes-Benz, с сухим бумажным элементом			
	FP 0098	FP 0062 или F 0062		FP A011
Система зажигания	электронная			
Катушка зажигания (марка, тип)	Mercedes-Benz			
	ZS 0011 (x4)	ZS 0006 (x8)		
Свечи зажигания (марка, тип)	Bosch		NGK	
	F6MPP332	8DPER		ILFR6A
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	Mercedes-Benz, три глушителя и четыре (для мод. E 200 Kompressor – два) нейтрализатора			
Передний глушитель (марка, тип)	SM 0229	SM 0230		SM A011
Задний глушитель (марка, тип)	SN 0547 (левый) и SN 0548 (правый)	SN 0551(левый) и SN 0552 (правый)		SN A047 или SN A073 (левый) и SN A050 или SN A074 (правый)

РОСС DE.MT02.E03237П2

Для модификаций:	E 200 Kompressor	E 500	E 500 4-matic	E 55 AMG
Нейтрализаторы (марка, тип)	КТ 0200, КТ 0212, КТ 0215, КТ 0227, КТ 0228, КТ 242 или КТ 247 - первый; КТ 0214 или КТ 0199 - второй	КТ 0221 (x2) и КТ 0194(x2)		КТ A017 (x2) и КТ A018 (x2)

Трансмиссия

механическая или гидромеханическая

Сцепление (марка, тип)Mercedes-Benz, сухое однодисковое
(только для механической трансмиссии)

Для модификаций:	E 200 Kompressor	E 280	E 200 CDI	E 220 CDI	E 280 CDI
Коробка передач (марка, тип)	Mercedes-Benz				
	SG-S 270		SG-S 270 или SG-S 370	SG-S 370/6.1	SG-S 400
	с ручным или автоматическим управлением (для E 200 CDI только с ручным)				
- число передач	вперед-6, назад-1				
- передаточные числа					
I -	4.46		4.99	5.01	5.01
II -	2.61		2.82	2.83	2.83
III -	1.72		1.78	1.79	1.79
IV -	1.25		1.25	1.26	1.26
V -	1.00		1.00	1.00	1.00
VI -	0.84		0.82	0.83	0.83
З.Х. -	4.06		4.54	4.57	4.57
Главная передача (марка, тип)	Mercedes-Benz, гипоидная				
- передаточное число	3.07 (W 211); 3.27 (S 211)	2.87	2.65	2.65	2.47 (W 211); 2.65 (S 211)

РОСС DE.MT02.E03237П2

Для модификаций:	E 200 CDI, E 220 CDI, E 350 4-matic, E 280 4- matic, E 200 Kompressor	E 280 CDI 4-matic	E 320 CDI 4-matic	E 280 CDI E 280 E 350
Коробка передач (марка, тип)	Mercedes-Benz			
	W5 A 330	W5 A 400	W5 A 500	W7 A 400
	с автоматическим управлением			
- число передач	вперед - 5, назад - 2			вперед - 7, назад - 2
- передаточные числа				
I -	3.95	3.60	3.60	4.38
II -	2.42	2.19	2.19	2.86
III -	1.49	1.41	1.41	1.92
IV -	1.00	1.00	1.00	1.37
V -	0.83	0.83	0.83	1.00
VI -	-	-	-	0.82
VII -	-	-	-	0.73
3.X.I -	3.15	3.17	3.17	3.42
3.XII -	1.93	1.93	1.93	2.23
Раздаточная коробка (марка, тип)	-	Mercedes-Benz		-
- передаточное число		1.00		
Главная передача (марка, тип)	Mercedes-Benz, гипоидная			
- передаточное число	2.87 (E 200 CDI, E 220 CDI) 3.27 (E 350 4-matic, E 280 4- matic); 3.46 (E 200 Kompressor - W 211); 3.67 (E 200 Kompressor - S 211)	2.47	2.47	2.47 (E 280 CDI) 3.27 (E 280) 3.07 (E 350)

РОСС DE.MT02.E03237П2

Для модификаций:	E 500 4-matic	E 55 AMG	E 350*	E 320 CDI, E 420 CDI, E 500
Коробка передач (марка, тип)	Mercedes-Benz			
	W5 A 580	W5 A 700	W7 B 700	W7 A 700
	с автоматическим управлением			
- число передач	вперед - 5, назад - 2		вперед - 7, назад - 2	
- передаточные числа				
I -	3.60	3.60	4.38	4.38
II -	2.19	2.19	2.86	2.86
III -	1.41	1.41	1.92	1.92
IV -	1.00	1.00	1.37	1.37
V -	0.83	0.83	1.00	1.00
VI -	—	—	0.82	0.82
VII -	—	—	0.73	0.73
3.XI -	3.17	3.17	3.17	3.42
3.XII -	1.93	1.93	1.93	2.23
Раздаточная коробка (марка, тип)	Mercedes-Benz		—	
- передаточное число	1.00			
Главная передача (марка, тип)	Mercedes-Benz, гипоидная			
- передаточное число	3.07	2.65	3.07	2.47 (E 320 CDI - W 211, E 420 CDI) 2.65 (E500, E 320 CDI - S 211)
* С бронезащитой				

Подвеска

- передняя

независимая, пружинная, рычажная, с амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или пневматическая с регулятором положения кузова

- задняя

независимая, пружинная, рычажная, с амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или пневматическая с регулятором положения кузова

Рулевое управление (марка, тип)

Mercedes-Benz, рулевой механизм типа "шестерня-рейка", рулевой привод с гидроусилителем

Тормозные системы

- рабочая

двухконтурная, с электрогидравлическим приводом, с АБС; тормозные механизмы всех колес – дисковые

- запасная

каждый контур рабочей тормозной системы

- стояночная

механический привод к тормозным механизмам задних колес

РОСС DE.MT02.E03237П2

<u>Шины</u>	Марка	Размер	Индекс несущей способности	Категория скорости
Для модификаций:				
E 200 CDI		205/60 R16	92	H
		225/55 R16	95	H
		245/45 R17	95	H
		245/40 R18 XL	97	H (M+S)
		245/40 R18	93	H
		245/40 ZR18	—	—
		265/35 R18XL	97	H
		265/35 ZR18XL	—	—
E 200 Kompressor, E 280 CDI 4-matic, E 220 CDI, E 280, E 280 CDI		205/60 R16	92	V
		225/55 R16	95	V,W
		245/45 R17	95	V, W
		245/40 R18XL	97	H (M+S)
		245/40R18	93	Y
		245/40 ZR18	—	—
	Continental,	265/35 R18 XL	97	Y
	Dunlop,	265/35 ZR18 XL	—	—
	Pirelli,	245/45 R17	99	V (M+S)
E 350, E 280 CDI 4-matic, E 320 CDI 4 - matic, E 350 4- matic, E 500, E 500 4-matic, E 320 CDI, E 420 CDI	Bridgestone,	225/55 R16	95	W
	Goodyear,	245/40 R18XL	97	H (M+S)
	Michelin	245/45 R17	95	W
		245/45 R17	95	Y
		245/40 R18	93	Y
		245/40 ZR18	—	—
		265/35 R18XL	97	Y
		265/35 ZR18 XL	—	—
		245/40 R18 XL	97	H (M+S)
		245/45 R17 XL	99	V (M+S)
E55 AMG		245/40 R18	93	Y
		245/40 ZR18	—	—
		265/35 R18XL	97	Y
		245/40 R18	93	H (M+S)
E 350*, E 500*		245/45R17	95	W
* С бронезащитой				

РОСС DE.MT02.E03237П2

Дополнительное оборудование
транспортного средства

иммобилайзер, охранная сигнализация, кондиционер или климат-контроль (хладагент R134a), контроль скорости (SPEEDTRONIC), люк в крыше, четырехзонная климатическая установка (THERMATIC), система дистанционного контроля (DISTRONIC), система контроля парковки (PARKTRONIC), система управления подвеской (AIRMATIC), очиститель фар, подушки безопасности

MERCEDES-BENZ W 211 (E 200 CDI, E 220 CDI, E 280 CDI, E 280 CDI 4-matic, E 320 CDI, E 320 CDI 4-matic, E 420 CDI, E 200 Kompressor, E 280, E 280 4-matic, E 350, E 350 4-matic, E 500, E 500 4-matic, E 55 AMG);
S 211 (E 220 CDI, E 280 CDI, E 280 CDI 4-matic, E 320 CDI, E 320 CDI 4-matic, E 200 Kompressor, E 280, E 280 4-matic, E 350, E 350 4-matic, E 500, E 500 4-matic, E 55 AMG)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении 2.
Общие виды транспортного средства на 2 листах приведены в приложении 3.

Руководитель органа по сертификации

.....
подпись Б.В. Кисуленко
инициалы, фамилия

С.В. Пугачев

Действует с " 01 " марта 2006 г.

РОСС DE.MT02.E03237П2


Приложение № 2 к "одобрению типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


1. Место расположения и форма знака соответствия:
Рядом с табличкой изготовителя.
Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера "одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя:
На передней поверхности средней стойки кузова, с правой стороны, в соответствии с "сообщением об официальном утверждении" по Директивам ЕС e1*76/114*87/354*0296*00.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На поперечине пола кузова, под правым передним сиденьем.
 - 3.3. На табличке, видимой в правом нижнем углу лобового стекла снаружи.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
W	D	B	2	1	1	?	?	?	1	?	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 - 3: Международный код изготовителя (WMI): WDB – DaimlerChrysler AG, Германия.
- поз. 4 - 6: Обозначение семейства транспортных средств: 211 – Mercedes-Benz E-class.
- поз. 7: Обозначение типа кузова: 0 – седан (W 211); 2 – универсал (S 211).
- поз. 8-9: Обозначение типа двигателя и колесной формулы:
 04 - дизель, OM646, 646.951, R4, 2148 см³;
 06 - дизель, OM646, 646.961, R4, 2148 см³;
 20, 22, – дизель OM642, 642.920, V6, 2987 см³, 4x2;
 84, 89 – дизель OM642, 642.921, V6, 2987 см³, 4x4;
 29 - дизель, OM629, 629.910, V8, 3997 см³;
 42 - бензиновый, M 271, 271.941, R4, 1796 см³;
 54 - бензиновый, M 272, 272.943, V6, 2997 см³, 4x2;
 92 - бензиновый, M 272, 272.944, V6, 2997 см³, 4x4;
 56 - бензиновый, M 272, 272.964, V6, 3498 см³, 4x2;
 87 - бензиновый, M 272, 272.972, V6, 3498 см³, 4x4;
 70 - бензиновый, M 113, 113.967, V8, 4966 см³, 4x2;
 83 - бензиновый, M 113, 113.969, V8, 4966 см³, 4x4;
 76 - бензиновый, M 113, 113.990, V8, 5439 см³.
- поз. 10: Тип рулевого управления:
1 – левостороннее.
- поз. 11: Обозначение сборочного завода:
A, B, C, D, E, Y-DaimlerChrysler AG, Sindelfingen; Mercedes-AMG GmbH, Affalterbach, Germany;
X - MAGNA Steyr Fahrzeugtechnik AG&Co KG, A-8041, Graz, Austria.
- поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.



Mercedes-Benz W 211



Mercedes-Benz S 211