

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 10.06.2003 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (Тел. 454-42-27)

РОСС DE.MT02.E04457P1

21 декабря 6

Марка транспортного средства

MERCEDES-BENZ

Тип транспортного средства

ACTROS (2536LS, 2541, 2541L, 2541LS, 2632, 2632L, 2636LS, 2641, 2641L, 2641LS, 3350, 3350K)

Категория транспортного средства

N3, N3G

Для модификаций:	3350, 2541, 2541L, 2641, 2641L, 2632, 2632L	3350K	2536LS, 2636LS, 2541LS, 2641LS
Код ТН ВЭД	8704 23	8704 23	8701 20
Код VIN	WDB930...	WDB932...	WDB934...

Заявитель и его адрес

ЗАО "ДаймлерКрайслер Автомобили РУС"
125167, г. Москва, Ленинградский проспект, 39А,
Российская Федерация

Изготовитель и его адрес

DaimlerChrysler AG, D-70546 Stuttgart, Germany

Сборочный завод и его адрес

DaimlerChrysler AG, D-76742 Wörth am Rhein,
Germany

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса

6 x 2 / задние (мод. 2536LS, 2541, 2541L, 2541LS);
6 x 4 / средние и задние (мод. 2632, 2632L, 2636LS,
2641LS, 2641, 2641L, 3350, 3350K)

Схема компоновки транспортного средства

кабина над двигателем, расположение двигателя –
переднее продольное

Кабина

двухдверная, одно – шестиместная, типа:
S - короткая,
M - средняя,
L - длинная с одним или двумя спальными местами, с
низкой, нормальной или высокой крышей,
LN - длинная, высокая, с одним или двумя спальными
местами, высокорасположенная

POCC DE.MT02.E04457P1

Для модификаций:	3350	2541	2541L	2632, 2632L, 2641, 2641L
Исполнение загрузочного пространства (Тип кузова транспортного средства)	бортовая платформа с тентом или без него, грузовой цельнометаллический фургон			
Габаритные размеры, мм				
- длина	10160 - 10660	10653 - 11643	10158 - 13130	10158 - 11643
- ширина	2490 - 2550			
- высота	3005 - 4000			
База, мм	4200 / 4500 + 1350	4500 / 4800 / 5100 ¹ +1350	4200 / 4500 / 4800 / 5100 / 6000 + 1350	4200 / 4500 / 4800 ² / 5100 ³ + 1350
Колея передних / задних колес, мм	1980-2120 / 1800-2040			
Масса снаряженного транспортного средства (по ГОСТ Р 52051-2003), кг	9710 - 10565	8580 -9385	8725 -9810	9320 - 10575
Полная масса транспортного средства, кг	25000 - 33000	22000 - 27000	24000 - 28000	25000 - 33000
Максимальная масса, приходящаяся				
- на переднюю ось, кг	6300 - 9000	6300 - 9000	6700 - 9000	6300-9000
- на среднюю ось, кг	9500 - 13000	10000 - 11500	10000 - 12000	9500 - 13000
- на заднюю ось, кг	9500 - 13000	6300 - 8800	6700 - 7500	9500 - 13000
Допустимая полная масса, кг:	750			
- прицеп без тормозов				
- прицепа с тормозами	18000 - 57000	18000 - 39300	18000 - 37000	18000 - 40000
Полная масса автопоезда, кг	43000 - 90000	40000 - 65000	42000 - 65000	43000 - 65000

1- только для мод. с низкой рамой

2- только для мод. 2632L, 2641L

3- только для мод. 2632, 2641

Для модификаций:	3350K	2536LS, 2541LS	2636LS, 2641LS
Исполнение загрузочного пространства (Тип кузова транспортного средства)	самосвальная платформа	седельно-сцепное устройство	
Габаритные размеры, мм			
- длина	9170 -9670	6413	6865
- ширина	2490 - 2550		
- высота	3005 - 4000		
База, мм	3300 / 3900 + 1350	2550 + 1350	3300 + 1350
Колея передних / задних колес, мм	1980-2120 / 1800 -2040	2010 - 2120 / 1800 - 2040	
Масса снаряженного транспортного средства (по ГОСТ Р 52051-2003), кг	11720 - 13870	7925 - 9915	8445 - 10195
Полная масса транспортного средства, кг	25000 - 40000	25000 - 27000	25000 - 33000

РОСС DE.MT02.E04457P1

Для модификаций:	3350K	2536LS, 2541LS	2636LS, 2641LS
Максимальная масса, приходящаяся			
- на переднюю ось, кг	7100 - 9000	7100 - 8000	6300 - 9000
- на среднюю ось, кг	9000 - 16000	7100 - 7500	9500 - 13000
- на заднюю ось, кг	9000 - 16000	11000 - 11500	9500 - 13000
Допустимая полная масса, кг :			
- прицепа без тормозов	750		
- прицепа с тормозами	18000 - 88000	буксировка не предусмотрена	
- полуприцепа с тормозами	буксировка не предусмотрена	46000 - 54000	57000
Полная масса автопоезда, кг	43000 - 128000	54000 - 62000	65000

Для модификаций:	2541, 2541L, 2541LS, 2641		3350, 3350K	2536LS, 2636LS	2641L, 2641LS	2632, 2632L
Двигатель (марка, тип) <						

POCC DE.MT02.E04457P1

Для модификаций:	2541, 2541L, 2541LS, 2641		3350, 3350K	2536LS, 2636LS	2641L, 2641LS	2632, 2632L
Воздушный фильтр (марка, тип)	Mercedes-Benz, Mann & Hummel или Knecht					
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	A 017 094 48 02, A 017 094 49 02, A 018 094 21 02, A 018 094 22 02, A 018 094 25 02, A 018 094 29 02, A 017 094 53 02, A 018 094 76 02, A 018 094 63 02, A 018 094 64 02					
	A 018 094 70 02, A 018 094 77 02, A 018 094 78 02, A 018 094 85 02, A 018 094 86 02, A 017 094 40 02, A 018 094 87 02		A 018 094 22 02, A 018 094 40 02, A 018 094 23 02, A 018 094 24 02			
	один глушитель и нейтрализатор в едином корпусе с глушителем		один глушитель; система нейтрализации отсутствует			
Глушитель (марка, тип)	Mercedes-Benz					
	SC 2002	SC 2001	A 942 490	A 942 490 13 01, A 942 490 11 01 10 01, A 942 490 26 01, A 942 490 21 01 A 942 490 13 01, A 942 490 35 01, A 942 490 34 01 A 942 490 14 01, A 948 490 02 01, A 948 490 01 01 A 942 490 15 01, A 948 490 07 01, A 948 490 06 01 A 942 490 15 01, A 942 490 14 01 A 942 490 15 01, A 942 490 28 01, A 942 490 27 01 A 942 490 27 01, A 942 490 37 01, A 942 490 36 01 A 942 490 27 01, A 948 490 04 01, A 948 490 03 01 A 942 490 28 01, A 948 490 09 01, A 948 490 08 01 A 948 490 28 01, A 942 490 33 01, A 942 490 16 01 A 948 490 02 01, A 948 490 00 01 02 01, A 942 490 10 01 A 948 490 03 01, A 948 490 04 01		

РОСС DE.MT02.E04457P1

Трансмиссия		механическая (по заказу автоматизированная, с системой "Telligent")					
Для модификаций:		2541, 2541LS, 2541L, 2536LS	2636LS, 2632L	2641LS, 2641L	3350	3350K, 2641	2632
Сцепление (марка, тип)		Mercedes-Benz, фрикционное, сухое, одно- или двухдисковое (по заказу для мод. 2641LS – гидротрансформатор-сцепление WSK 400)					
Коробка передач (марка, тип)		Mercedes-Benz					
		G211, G240, G201, G241, G330 или G280	G210, G280, G240 или G330	G240, G330 или G280	G240, G330 или G280	G240	G210, G280 или G330
		с ручным, преселекторным или автоматическим управлением					
Для коробок передач:		G211	G210	G240	G241	G280	G201 G330
- число передач		вперед-16, назад-2					вперед-12, назад-2
- передаточные числа							
I -		17.03	14.19	11.72	17.03	11.72	14.93 11.64
II -		14.19	11.72	9.75	14.19	9.75	11.67 9.02
III -		11.50	9.58	7.92	11.50	7.92	9.02 7.04
IV -		9.58	7.92	6.58	9.58	6.58	7.06 5.45
V -		7.80	6.50	5.29	7.80	5.29	5.63 4.40
VI -		6.50	5.37	4.40	6.50	4.40	4.40 3.41
VII -		5.28	4.40	3.64	5.28	3.64	3.39 2.65
VIII -		4.40	3.64	3.02	4.40	3.02	2.65 2.05
IX -		3.87	3.22	2.66	3.87	2.66	2.05 1.60
X -		3.22	2.66	2.22	3.22	2.22	1.60 1.24
XI -		2.61	2.18	1.80	2.61	1.80	1.28 1.00
XII -		2.18	1.80	1.50	2.18	1.50	1.00 0.78
XIII -		1.77	1.48	1.20	1.77	1.20	- -
XIV -		1.48	1.22	1.00	1.48	1.00	- -
XV -		1.20	1.00	0.83	1.20	0.83	- -
XVI -		1.00	0.83	0.69	1.00	0.69	- -
3.X.I -		15.48	12.90	10.66	15.48	10.66	14.93 12.77
3.X.II -		12.90	10.66	8.86	12.90	8.86	11.67 9.90

POCC DE.MT02.E04457P1

Главная передача
(марка, тип)Mercedes-Benz,
VL4-7.5t, VL4-8t, VL5-9t, HD7-13t, HD7-16t, VD4-7.1t,
HL7-13t, HL7-16t, HL6-13t, NS4-10t, HL8-13t, NR4-7.5

- передаточное число

3.431/ 3.714 / 4.143 / 4.333 / 4.571/ 4.833 / 5.143 / 5.333/ 6.00 /
2.533 / 2.733 / 2.846 / 2.929 / 3.077 / 3.154**Подвеска**

- передняя

зависимая, на продольных параболических рессорах или пневматическая, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

- задняя

зависимая, на продольных параболических рессорах или пневматическая, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление
(марка, тип)

Mercedes-Benz, LS 8 рулевой механизм "винт-гайка на циркулирующих шариках-рейка-сектор", рулевой привод с гидроусилителем

Тормозные системы

- рабочая

пневматическая, двухконтурная, тормозные механизмы-дисковые или барабанные, с АБС, электронно-пневматическая система управления "Telligent", электронный распределитель тормозных сил ALB

- запасная

каждый контур рабочей тормозной системы

- стояночная

привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней тележки или всех колес

- вспомогательная

моторный тормоз-замедлитель

Шины	Марка	Размер	Индекс нагрузки	Скоростная категория
3350, 3350K		13R 22.5	154, 156 / 150	G
2536LS, 2541LS, 2636LS, 2641LS, 2541L, 2541, 2641L, 2641, 3350, 3350K, 2632L, 2632	—	315 /70 R22.5	152, 154 / 148, 150	G
		295 / 80 R22.5	150, 152 / 147, 148	G
		315 /80 R22.5	154, 156 / 150	G

РОСС DE.MT02.E04457P1

**Дополнительное оборудование
транспортного средства**

два стеклоочистителя, стеклоомыватель, одно внутреннее и два или три наружных зеркала заднего вида, отопитель, противобуксовочная система; по заказу: кондиционер (хладагент R134A), электрический буфет, тахограф

Действие данного "одобрения типа транспортного средства" распространяется на партию транспортных средств в количестве 100 (ста) шт.

Декларации о ввозимых на территорию Российской Федерации транспортных средствах данного типа (размер и отличительные признаки отдельных партий) передаются производителем или его официальным дилером ежемесячно (вне зависимости от факта поставки) в Орган по сертификации, на основании чего выдаются заверенные копии "одобрения типа транспортного средства".

При проезде транспортных средств MERCEDES-BENZ ACTROS по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования "Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации".

MERCEDES-BENZ ACTROS
(2536LS, 2541, 2541L, 2541LS, 2632, 2632L, 2636LS, 2641, 2641L, 2641LS, 3350, 3350K)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортного средства на 3 листах приведены в приложении № 3.

Б.В. Кисуленко

С.В. Пугачев

Действует с " 19 " апреля 2006 г.

РОСС DE.MT02.E04457P1


Приложение № 2 к одобрению
типа транспортного средства

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


1. Место расположения и форма знака соответствия:
Рядом с табличкой изготовителя.
Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера "одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя:
В дверном проеме кабины, на стойке правой двери.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На лонжероне рамы, с правой стороны, в нише переднего колеса
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
W	D	B	9	3	?	?	?	?	1	?	?	?	?	?	?	?


- поз. 1 - 3: Международный код изготовителя:
WDB – DaimlerChrysler AG (Германия)
- поз. 4 - 5: Обозначение семейства транспортных средств:
93 – Mercedes-Benz ACTROS
- поз. 6: Обозначение типа грузозночного пространства:
0 – бортовая платформа или фургон или шасси общего назначения;
2 – самосвальная платформа, шасси для самосвала;
4 – седельно-сцепное устройство, шасси для седельного тягача
- поз. 7: Обозначение диапазона полной массы.
- поз. 8: Обозначение колесной формулы в пределах весовой группы.
- поз. 9: Обозначение колесной базы.
- поз. 10: Обозначение типа рулевого привода:
1 – левостороннее рулевое управление;
- поз. 11: Обозначение сборочного завода:
K, L, M – DaimlerChrysler AG, D-76742 Wörth am Rhein, Германия.
- поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.



Mercedes-Benz Actros (N3)



Mercedes-Benz Actros (N3)



Mercedes-Benz Actros (N3)