

Орган по сертификации
“Фонд поддержки потребителей” - ОС “МАДИ-ФОНД”
РОСС RU.0001.11MT20 от 15.07.03 г.
125829, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 64, т. 155-07-78, 155-08-03

РОСС DE.MT20.E01945

27 октября 7

Марка транспортного средства	MERCEDES-BENZ
Тип транспортного средства	"ACTROS" 3336A (SCHMIDT Stratos B70-36 VCLN CS 4-S 8000)
Категория транспортного средства	N ₃ G
Код ТН ВЭД	8705 90
Код VIN	WDB930...
Экологический класс	3 (для мод. с дв. OM501 LAIII/16 (541.942, 541.943)) 4 (для мод. с дв. OM501 LAIV/2 (541.972, 541.973)) 5 (для мод. с дв. OM501 LAV/2 (541.972, 541.973))
Заявитель и его адрес	SCHMIDT Winterdienst- und Kommunaltechnik GmbH, Albtalstraße 36, D-79837, St.Blasien, Germany
Изготовитель и его адрес	DaimlerChrysler AG, D-70546, Stuttgart, Germany

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6x6 / все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя – переднее, продольное
Исполнение грузочного пространства (тип кузова транспортного средства)	кузов с технологическим оборудованием
Назначение транспортного средства	разбрасывание антиобледенительного реагента

POCC DE.MT20.E01945

Кабина цельнометаллическая, двухместная, двухдверная, исполнения S (без спального места)

Габаритные размеры, мм

- длина 11000
 - ширина 2650
 - высота 3400

База, мм 4200 + 1350

Колея передних / задних колес, мм 1980-2120 / 1800-2040

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85) 10700

Полная масса транспортного средства, кг 25000

- на переднюю ось 8000

- на заднюю тележку 17000

Буксировка прицепа не предусмотрена

Двигатель (марка, тип)

DaimlerChrysler AG, Mercedes-Benz		
OM501 LAIII/16	OM501 LAIV/2	OM501 LAV/2
541.942, 541.943	541.972, 541.973	541.972, 541.973

четырехтактный дизель с турбонаддувом

- количество и расположение цилиндров 6, V-образное
 - рабочий объем, см³ 11946
 - степень сжатия 17,75 | 18,5
 - максимальная мощность, кВт(1/мин) 265 (1800)
 - максимальный крутящий момент, Нм (1/мин) 1850 (1080)
 Топливо дизельное

POCC DE.MT20.E01945

для двигателей:

OM501 LAIII/16	OM501 LAIV/2	OM501 LAV/2
541.942, 541.943	541.972, 541.973	541.972, 541.973

Система питания

впрыск топлива под давлением, электронная система регулирования подачи топлива

Электронный блок управления
(марка, тип)

Mercedes-Benz / Temic

ТНВД (марка, тип)

DTS или Bosch, SE 5000

Форсунки
(марка, тип)Bosch, DLLA 150 P
1120, DLLA 150 P
1163 или Delphi HBX
6965443 (4443), L
126 PBB

Bosch, DLLA 154P 1538

Турбокомпрессор
(марка, тип)Schwitzer, S400 S-
016 или 3K Warner
K31-501-1Borg Warner Turbo Systems, K-31-501-5 или
S400 S-016; Garrett, GT45-501-1Воздушный фильтр
(марка, тип)Mann & Hummel или Knecht или Mercedes-Benz
A 017 094 48 02, A 017 094 49 02, A 018 094 21 02,
A 018 094 22 02, A 018 094 25 02, A 018 094 29 02,
A 018 094 40 02, A 018 094 78 02, A 018 094 77 02,
A 018 094 63 02, A 018 094 64 02, A 018 094 76 02,
A 017 094 53 02, A 018 094 70 02,
с бумажным элементом**Система выпуска и
нейтрализации от-
работавших газов**один глушитель, сис-
тема нейтрализации
отсутствуетодин глушитель и нейтрализатор, в едином
корпусе с глушителемГлушитель
(марка, тип)

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz,
SC 2001, SH 5000Mercedes-Benz,
SC 2002, SH 5001A 942 490 33 01,
A 942 490 34 01,
A 942 490 35 01,
A 942 490 36 01,
A 942 490 37 01,
A 948 490 00 01,
A 948 490 01 01,
A 948 490 02 01,
A 948 490 03 01,
A 948 490 04 01,
A 948 490 05 01,
A 948 490 06 01,
A 948 490 07 01A 000 490 20 14,
A 000 490 21 14,
A 000 490 22 14,
A 001 490 00 14,
A 001 490 01 14,
A 001 490 02 14,
A 002 490 00 14,
A 002 490 01 14,
A 002 490 02 14A 000 490 20 14,
A 000 490 21 14,
A 000 490 22 14,
A 001 490 00 14,
A 001 490 01 14,
A 001 490 02 14,
A 002 490 00 14,
A 002 490 01 14,
A 002 490 02 14

Mercedes-Benz, SC 2007, SH 5003

A 001 490 30 14,
A 001 490 11 14,
A 002 490 11 14A 001 490 30 14,
A 001 490 11 14,
A 002 490 11 14

POCC DE.MT20.E01945

Трансмиссия

Сцепление (марка, тип)

механическая
Mercedes-Benz,
сухое, фрикционное, одно- или двухдисковое

Коробка передач (марка, тип)

Mercedes-Benz, механическая
G210 | G240

- число передач

16 – вперед, 2 или 4 – назад

- передаточные числа

I	14,190	11,720
II	11,720	9,747
III	9,580	7,916
IV	7,916	6,583
V	6,496	5,291
VI	5,368	4,400
VII	4,400	3,636
VIII	3,636	3,023
IX	3,224	2,664
X	2,664	2,215
XI	2,177	1,799
XII	1,799	1,496
XIII	1,476	1,203
XIV	1,219	1,000
XV	1,000	0,826
XVI	0,826	0,687
3.X.I	12,897	10,656
3.X.II	10,656	8,861
3.X.III	–	2,422
3.X.IV	–	2,014

Раздаточная коробка (марка, тип)

Mercedes-Benz, VG 2400-3W

- передаточные числа раздаточной коробки

- высшее

1,037

- низшее

1,447

Главная передача (марка, тип)

Mercedes-Benz,
HL7/055 DCS-13, HL7/55 DCS-13,
HL7/056DS-13, HL7/56DS-13, HL7/056DS-16

- передаточное число главной передачи

4,143

POCC DE.MT20.E01945

Подвеска (марка, тип)

- передняя

зависимая, рессорная или пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него

- задняя

зависимая, рессорная или пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него

Рулевое управление (марка, тип)

Mercedes-Benz, LS 8, рулевой механизм типа «винт - гайка на циркулирующих шариках – рейка - сектор», рулевой привод с гидроусилителем

Тормозные системы

- рабочая (марка, тип)

привод пневматический, двухконтурный, с АБС, тормозные механизмы всех колес – дисковые или барабанные

- запасная (марка, тип)

каждый из контуров рабочей тормозной системы

- стояночная (марка, тип)

привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней тележки или всех колес

- вспомогательная (марка, тип)

моторный или электрический тормоз-замедлитель

Шины

передние и задние

| передние | задние

- марка

—

- размер

295/80
R 22.5315/80
R 22.5

11 R 22.5

12 R 22.5

13 R 22.5

275/80
R 22.5315/70
R 22.5

- индекс несущей способности

150,152/
147,148154,156/
150

148/145

150,152/
148154,156/
150

148/145

152,154/
148,150

- категория скорости

G

РОСС DE.MT20.E01945

**Дополнительное оборудование
транспортного средства**специальный предупреждающий огонь желтого
цвета, распределитель реагента, пульт управ-
ления

При проезде транспортного средства по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования "Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации".

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на партию транспортных средств в количестве 10 (десять) шт.

Декларации о ввозимых на территорию Российской Федерации транспортных средствах данного типа (размер и отличительные признаки отдельных партий) передаются изготовителем или его официальным дилером ежемесячно (вне зависимости от факта поставки) в Орган по сертификации, на основании чего выдаются заверенные копии "Одобрения типа транспортного средства".

MERCEDES-BENZ "ACTROS" 3336A (SCHMIDT Stratos B70-36 VCLN CS 4-S 8000)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2
Общий вид транспортного средства на 1 стр. приведен в приложении № 3

"МАДИ-ФОНД"

А.М. Иванов

С.В. Пугачев

Действует с 27 октября 2006 г.

РОСС DE.MT20.E01945

Приложение № 2 к "Одобрению типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия: рядом с табличкой изготовителя. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного «Одобрения типа транспортного средства».
2. Место расположения таблички изготовителя: в дверном проеме кабины, на стойке правой двери.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На лонжероне рамы с правой стороны, в нише переднего колеса.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
W	D	B	9	3	0	?	?	?	1	?	?	?	?	?	?	?

Поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI): WDB – для DaimlerChrysler AG, Germany.

Поз. 4-5: 93 – обозначение семейства шасси – MERCEDES-BENZ "ACTROS";

Поз. 6: 0 – обозначение типа грузозночного пространства;

Поз. 7-9: ? – модификация транспортного средства (буквы или цифры);

Поз. 10: 1 – обозначение типа рулевого управления – левостороннее.

Поз. 11: ? – обозначение завода изготовителя (K, L, M – DaimlerChrysler AG, D-70546, Stuttgart, Germany).

Поз. 12-17: ? – производственный номер транспортного средства.




Рис.1. Автомобиль специальный – разбрасыватель антиобледенительного реагента модели "ACTROS" 3336A (SCHMIDT Stratos B70-36 VCLN CS 4-S 8000).