

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
 № РОСС RU.0001.11MT02 от 06.06.2006 г.
 125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (Тел. 454-42-27)

РОСС DE.MT02.E05107

16 апреля 8

Марка транспортного средства **MERCEDES-BENZ**
 Тип транспортного средства **209 (CLK 200 Kompressor, CLK 280, CLK 350, CLK 500, CLK 63 AMG, CLK 220 CDI, CLK 320 CDI)**
 Категория транспортного средства **M₁**

Для модификаций:		CLK 200 Kompressor, CLK 280	CLK 350, CLK 500, CLK 63 AMG	CLK 220 CDI	CLK 320 CDI
Код ТН ВЭД		8703 23	8703 24	8703 32	8703 33
Экологический класс		4			
Для модификаций:		C 209		A 209	
Код VIN	CLK 200 Kompressor	-	WDB209341...	-	WDB209441...
		-	WDB209342...	-	WDB209442...
	CLK 280	-	WDB209354...	-	WDB209454...
	CLK 350	-	WDB209356...	-	WDB209456...
	CLK 500	-	WDB209372...	-	WDB209472...
	CLK 63 AMG	-	WDB209377...	-	WDB209477...
	CLK 220 CDI	-	WDB209308...	-	-
	CLK 320 CDI	-	WDB209320...	-	WDB209420...

Заявитель и его адрес **ЗАО "ДаймлерКрайслер Автомобили РУС",
 125167, г. Москва, Ленинградский просп., 39А,
 Российская Федерация**

Изготовитель и его адрес **DaimlerChrysler AG, DE-70546 Stuttgart, Germany**

Сборочные заводы **DaimlerChrysler AG, DE-28190 Bremen, Germany
 Wilhelm Karmann GmbH, DE-49084 Osnabrück,
 Germany
 Mercedes-AMG GmbH, DE-71563, Affalterbach, Germany**

POCC DE.MT02.E05107

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса 4 x 2 / задние
 Схема компоновки транспортного средства классическая; расположение двигателя – переднее продольное

Для модификаций:	С 209	А 209
Тип кузова / количество дверей	купе / 2	кабриолет / 2

Количество мест спереди / сзади 2 / 2

Габаритные размеры, мм

– длина 4638 - 4650
 – ширина 1725 - 1745
 – высота 1430 - 1446

База, мм 2715

Колея передних / задних колес, мм 1493 - 1505 / 1464 - 1478

Для модификаций С 209:	CLK 200 Kompressor		CLK 280	CLK 350
	дв. 271 940	дв. 271 955		
Масса снаряженного транспортного средства (по ГОСТ Р 52051-2003), кг	1540 - 1570	1550 - 1580	1580 - 1600	1615
Полная масса транспортного средства, кг	2010	2020	2035	2050
Масса, приходящаяся:				
– на переднюю ось, кг	935 - 995	940 - 1000	965 - 1025	975 - 1035
– на заднюю ось, кг	1015 - 1105	1020 - 1080	1010 - 1110	1015 - 1115

Для модификаций С 209:	CLK 500	CLK 63 AMG	CLK 220 CDI	CLK 320 CDI
Масса снаряженного транспортного средства (по ГОСТ Р 52051-2003), кг	1675	1755	1575 - 1595	1660 - 1680
Полная масса транспортного средства, кг	2130	2175	2030	2115
Масса, приходящаяся:				
– на переднюю ось, кг	1030 - 1090	1055 - 1090	975 - 1035	1040 - 1100
– на заднюю ось, кг	1040 - 1140	1085 - 1120	995 - 1095	1015 - 1115

Для модификаций А 209:	CLK 200 Kompressor		CLK 280	CLK 350
	дв. 271 940	дв. 271 955		
Масса снаряженного транспортного средства (по ГОСТ Р 52051-2003), кг	1665 - 1690	1675 - 1695	1705 - 1725	1735
Полная масса транспортного средства, кг	2135 - 2175	2145	2170 - 2210	2190 - 2230
Масса, приходящаяся:				
– на переднюю ось, кг	990	995	1025	1040
– на заднюю ось, кг	1145 - 1185	1150	1145 - 1185	1150 - 1190

POCC DE.MT02.E05107

Для модификаций А 209:	CLK 500	CLK 63 AMG	CLK 320 CDI
Масса снаряженного транспортного средства (по ГОСТ Р 52051-2003), кг	1800	1875	1785 - 1805
Полная масса транспортного средства, кг	2240 - 2280	2260	2250 - 2290
Масса, приходящаяся:			
- на переднюю ось, кг	1080	1100 - 1115	1100
- на заднюю ось, кг	1160 - 1200	1145 - 1160	1150 - 1190
Допустимая полная масса прицепа, кг			
- прицеп без тормозов	750		
- прицеп с тормозами	1500		
для мод. CLK 63 AMG буксировка прицепа не предусмотрена			

Для модификаций:	CLK 200 Kompressor	CLK 280	CLK 350	
Двигатель (марка, тип)	DaimlerChrysler AG, Mercedes-Benz			
	M271 (271 940)	M271 (271 955)	M272 (272 940)	M272 (272 960)
	четырёхтактный, бензиновый			
	4, рядное		6, V-образное	
	1796	1796	2997	3498
	9.3 ±0.2	8.5 ±0.4	11.3-0.4	10.7-0.4
	120 (5500)	135 (5500)	170 (6000)	200 (6000)
	240 (3500)	250 (2800 ... 5000)	300 (2500...5000)	350 (2400...5000)
	бензин с октановым числом не менее 95			
	Mercedes-Benz, HFM-injection, впрыскивание топлива с электронным управлением			
Блок управления (марка, тип)	HM 0291	HM 0396	HM 0372	HM 0363
Форсунки (марка, тип)	Mercedes-Benz		Bosch	
	271 078 05 49 (x 4) или 271 078 00 23 (x 4)	271 078 00 23 (x 4)	272 078 00 49 (x 6) или 272 078 02 49 (x 6)	
Нагнетатель воздуха (марка, тип)	Mercedes-Benz		—	
	271 090 17 80, 271 090 27 80 271 090 20 80 или 271 090 23 80			
Воздушный фильтр (марка, тип)	Mercedes-Benz			
	FP 0098		FP 0107 или FP 0113	

POCC DE.MT02.E05107

Для модификаций с двигателями:	M271 (271 940)	M271 (271 955)	M272 (272 940)	M272 (272 960)
Система зажигания	электронная, бесконтактная			
Катушка зажигания (марка, тип)	Mercedes-Benz, ZS 0011 (x 4)	Mercedes-Benz/Beru, ZS 0011 (x 4)	Bosch, Delphi, ZS 0012 (x 6)	
Свечи зажигания (марка, тип)	Bosch, F6MPP332	Bosch, Y6NPP332 или F6MPP332	NGK, PLKR6A	
	и другие, рекомендованные DaimlerChrysler			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два, три или четыре глушителя и два каталитических нейтрализатора			
Первый глушитель (марка, тип)	SM 0218 или SM 0225	SM 0218	SV 0814 (x 2) и SM 0247	SV 0814 (x 2)
Второй глушитель (марка, тип)	SN 0537		SN 0558	SN 0595
Нейтрализатор (марка, тип)	КТ 0242 или КТ 0212 и КТ 0214; КТ 0212 или КТ 0211 и КТ 0199	КТ 0267 и КТ 0268	КТ 0241 (x 2)	КТ 0241 (x 2)
Для модификаций:				
Двигатель (марка, тип)	CLK 500	CLK 63 AMG	CLK 220 CDI	CLK 320 CDI
	DaimlerChrysler AG, Mercedes-Benz (для мод. CLK 63 AMG - Mercedes-AMG GmbH)			
	M273 (273 967)	M156 (156 982)	OM646 (646 963)	OM642 (642 910)
	четырехтактный, бензиновый		четырехтактный дизель с турбонаддувом	
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное		4, рядное	6, V-образное
- рабочий объем, см ³	5462	6209	2148	2987
- степень сжатия	10.5 ±0.3	11.3 ±0.25	18 ± 2.0	17.7 ± 1.5
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	285 (6000)	354 (6800)	100 или 110 (4200)	165 (3800)
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	530 (2800 - 4800)	630 (5000)	340 (2000)	510 (1600...2800) или 415 (1400...3800)
Топливо	бензин с октановым числом не менее		дизельное	
	95	98		

РОСС DE.MT02.E05107

Для модификаций с двигателями:	M273 (273 967)	M156 (156 982)	OM646 (646 963)	OM642 (642 910)
Система питания	Mercedes-Benz, HFM-injection, впрыскивание топлива с электронным управлением		непосредственное впрыскивание топлива с общей рампой	
Блок управления (марка, тип)	HM 0388	HM A047	ED 0088, ED 0117 или ED 0074	ED 0107, ED 0108, ED 0109 или ED 0110
ТНВД (марка, тип)	—		Bosch, PH 0010	Bosch, PH 0012
Форсунки (марка, тип)	Bosch			
	272 078 00 49 (x 8) или 272 078 02 49 (x 8)	156 078 00 23 (x 8) или 156 078 01 49 (x 8)	IN 0012 или IN 0018	IN 0013
Турбокомпрессор (марка, тип)	—		AL 0018 или AL 0024	AL 0026 или AL 0042
Воздушный фильтр (марка, тип)	Mercedes-Benz, FP 0107	Mercedes-Benz, FP A014	Mercedes-Benz, FP 0103	Mercedes-Benz, Mann&Hummel, FP 0104 и FP 0105
Система зажигания	электронная, бесконтактная		—	
Катушка зажигания (марка, тип)	Bosch, Delphi, ZS 0012 (x 8)		—	
Свечи зажигания (марка, тип)	Bosch, 7MPP33; NGK, PLKR6A	Bosch, NGK, IFR?D??	—	
	и другие, рекомендованные DaimlerChrysler			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один, два или три глушителя и один, два или четыре каталитических нейтрализатора			
Первый глушитель (марка, тип)	SV 0814 и SM 0252	SM A022	I - PF 0002*; II и III - отсутствует	I и II - PF 0010*; III - отсутствует
Второй глушитель (марка, тип)	SN 0606	SN A109 (x 1) или SN A090 (x 2)	SN 1514 или SN 1529	SN 1531
Нейтрализатор (марка, тип)	KT 0240 (x 2) или KT 0272 (x 2)	KT A030 (x 2) и KT A031 (x 2)	I - KT 1159 или KT 1182; II - KT 1166 и KT 1167; III - KT 1173 или KT 1174	I - KT 1170 и KT 1171 или KT 1195; II - KT 1171 и KT 1195; III - KT 1170 и KT 1171

I, II и III – варианты исполнения

* фильтр твердых частиц

POCC DE.MT02.E05107

Для модификаций:		CLK 200 Kompressor	CLK 280	CLK 220 CDI	CLK 320 CDI
Трансмиссия Коробка передач (марка, тип) - число передач - передаточные числа I - II - III - IV - V - VI - 3.X. -		механическая			
		Mercedes-Benz			
		SG-S 270/5.3	SG-S 370	SG-S 500	
		с ручным управлением			
		вперед – 6, назад - 1			
		4.46	4.46	5.01	
		2.61	2.61	2.83	
		1.72	1.72	1.79	
		1.25	1.25	1.26	
		1.00	1.00	1.00	
0.84	0.84	0.83			
4.06	4.06	4.57			
Главная передача (марка, тип) - передаточное число		Mercedes-Benz, гипоидная			
		3.27	3.07	2.65	2.47

Для модификаций:		CLK 200 K	CLK 220 CDI	CLK 280	CLK 350	CLK 320 CDI	CLK 500, CLK 63 AMG
Коробка передач (марка, тип) - число передач - передаточные числа I - II - III - IV - V - VI - VII - 3.X.I - 3.X.II -		Mercedes-Benz					
		W5 A330		W7 B700 (7 G-tronic)			W7 A700 (7 G-tronic)
		с автоматическим управлением					
		вперед – 5, назад - 2		вперед – 7, назад - 2			
		3.95		4.38			
		2.42		2.86			
		1.49		1.92			
		1.00		1.37			
		0.83		1.00			
		—		0.82			
—		0.73					
3.15		3.42					
1.93		2.23					
Главная передача (марка, тип) - передаточное число		Mercedes-Benz, гипоидная					
		3.27	2.82	3.07	2.82	2.47	2.65

POCC DE.MT02.E05107

Подвеска

- передняя независимая, пружинная, типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости
- задняя независимая, пружинная, рычажная, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (марка, тип)

Mercedes-Benz, рулевой механизм типа "шестерня-рейка", рулевой привод с гидроусилителем

Тормозные системы

- рабочая гидравлическая, двухконтурная, с вакуумным усилителем и АБС; тормозные механизмы передних и задних колес – дисковые
- запасная каждый контур рабочей тормозной системы
- стояночная механический привод к специальным барабанным тормозным механизмам задних колес

<u>Шины</u>	Марка	Размер	Индекс несущей способности	Категория скорости
CLK 200 Kompressor, CLK 220 CDI	—	195/65 R15	91	V
		205/55 R16	91	V
		225/50 R16	92	V
		225/45 R17	91	V
		245/40 R17	91	V
		225/40 R18 XL	92	W
		255/35 R18 XL	94	W
CLK 63 AMG	—	225/40 ZR18 XL	92	Y
		225/40 R18 XL	92	H (M+S)
		255/35 ZR18 XL	94	Y
CLK 280	—	205/55 R 16	91	W
		225/50 R 16	92	W
		225/45 R 17	91	W
		245/40 R 17	91	W
		225/40 ZR 18 XL	92	W
		255/35 ZR 18 XL	94	W
CLK 350, CLK 500, CLK 320 CDI	—	225/45 R 17	91	Y
		245/40 R 17	91	Y
		225/40 ZR 18 XL	92	Y
		255/35 ZR 18 XL	94	Y

POCC DE.MT02.E05107

**Дополнительное оборудование
транспортного средства**

охранная сигнализация (АТА), кондиционер (хладагент R-134А), климат-контроль (THERMATIC, хладагент R-134А), система контроля расстояния (DISTRONIC), система автоматического поддержания постоянной скорости (SPEEDTRONIC), электронная система обеспечения устойчивости (ESP), электронная система контроля парковки (PARKTRONIC), подушки безопасности

Действие данного “одобрения типа транспортного средства” распространяется на партию транспортных средств в количестве 150 (ста пятидесяти) шт.

Декларации о ввозимых на территорию Российской Федерации транспортных средствах данного типа (размер и отличительные признаки отдельных партий) передаются производителем или его официальным дилером ежемесячно (вне зависимости от факта поставки) в орган по сертификации, на основании чего выдаются заверенные копии “одобрения типа транспортного средства”.

**MERCEDES-BENZ 209 (CLK 200 Kompressor, CLK 280, CLK 350,
CLK 500, CLK 63 AMG, CLK 220 CDI, CLK 320 CDI)**

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на 2 листах приведены в приложении № 3.

Б.В. Кисуленко

С.В. Пугачев

Действует с " 16 " апреля 2007 г.


РОСС DE.MT02.E05107

Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**


1. Место расположения и форма знака соответствия:
Рядом с табличкой изготовителя.
Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера "одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя:
На передней поверхности средней стойки кузова, с правой стороны, в соответствии с "сообщением об официальном утверждении" e1*76/114*87/354*0271*05 по Директивам ЕС.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На поперечине пола кузова, под правым передним сиденьем.
 - 3.3. На табличке, видимой снаружи, в правом нижнем углу лобового стекла.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
W	D	B	2	0	9	?	?	?	1	?	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 - 3: Международный код изготовителя (WMI):
WDB – DaimlerChrysler AG, Германия
- поз. 4 - 6: Обозначение семейства транспортных средств:
209 – Mercedes-Benz "CLK".
- поз. 7: Обозначение типа кузова:
3 – купе (внутризаводское обозначение – C 209);
4 – кабриолет (внутризаводское обозначение – A 209).
- поз. 8-9: Обозначение двигателя:
08 – дизель, OM646, 646 963, R4, 2148 см³;
20 – дизель, OM642, 642 910, V6, 2987 см³;
41 – бензиновый, M271, 271 955, R4, 1796 см³;
42 – бензиновый, M271, 271 940, R4, 1796 см³;
54 – бензиновый, M272, 272 940, V6, 2997 см³;
56 – бензиновый, M272, 272 960, V6, 3498 см³;
72 – бензиновый, M273, 293 967, V8, 5462 см³;
77 – бензиновый, M156, 156 982, V8, 6209 см³.
- поз. 10: Тип рулевого управления:
1 – левостороннее.
- поз. 11: Обозначение сборочного завода:
F, G, H - DaimlerChrysler AG, D-28190 Bremen, Mercedes-AMG D-71563, Affalterbach;
Y - Mercedes-AMG D-71563, Affalterbach;
T – Wilhelm Karmann GmbH, D-49084 Osnabrück.
- поз.12- 17: Производственный номер транспортного средства



Mercedes-Benz CLK Coupe (C 209)



Mercedes-Benz CLK Cabriolet (A 209)