

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 06.06.2006 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

РОСС DE.MT02.E05070

26 февраля 8

Марка транспортного средства **MERCEDES-BENZ**
Тип транспортного средства **204 (C 200 Kompressor, C 280, C 350, C 220 CDI)**
Категория транспортного средства **M₁**

Для модификаций:	C 200 Kompressor C 280	C 350	C 220 CDI
	8703 23	8703 24	8703 32

Код VIN **WDD204041...** (мод. C 200 Kompressor)
WDD204054... (мод. C 280)
WDD204056... (мод. C 350)
WDD204008... (мод. C 220 CDI)

Экологический класс **4**

Заявитель и его адрес **ЗАО "ДаймлерКрайслер Автомобили РУС",
125167, г. Москва, Ленинградский просп., 39А,
Российская Федерация**

Изготовитель и его адрес **DaimlerChrysler AG, DE-70546 Stuttgart, Germany**
Сборочные заводы **DaimlerChrysler AG, DE-71059 Sindelfingen, Germany
DaimlerChrysler AG, DE-28190 Bremen, Germany**

РОСС DE.MT02.E05070

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	классическая, расположение двигателя – переднее продольное
Тип кузова / количество дверей	седан / 4
Количество мест спереди / сзади	2 / 3
Габаритные размеры, мм	
- длина	4581 - 4586
- ширина	1770
- высота	1429 - 1447
База, мм	2760
Колея передних / задних колес, мм	1521- 1541 / 1514 -1544

Для модификаций:	C 200 Kompressor	C 280	C 350	C 220 CDI
Масса снаряженного транспортного средства (по ГОСТ Р 52051-2003), кг	1490 - 1505	1555 - 1575	1610	1585 - 1605
Полная масса транспортного средства, кг	1975 - 1990	2040 - 2060	2095	2070 - 2090
Максимальная допустимая масса				
- на переднюю ось, кг	915 - 955	955 - 1000	990 - 1020	965 - 1010/
- на заднюю ось, кг	1030 - 1105	1055 - 1130	1075 - 1145	1075 - 1150
Допустимая полная масса прицепа, кг	750 (для мод. C 200 Kompressor с механической трансмиссией - 745) 1800			
- прицеп без тормозов				
- прицеп с тормозами				
Двигатель (марка, тип)	DaimlerChrysler AG, Mercedes-Benz			
	M271 (271950)	M272 (272947)	M272 (272961)	OM646 (646811)
	четырёхтактный,			
	бензиновый			дизель с наддувом
- количество и расположение цилиндров	4, рядное	6, V-образное		4, рядное
- рабочий объем, см ³	1796	2997	3498	2149
- степень сжатия	8.5±0.4	11.3-0.4	10.7-0.4	16.8±2.0

РОСС DE.MT02.E05070

Для модификаций:	С 200 Kompressor	С 280	С 350	С 220 CDI
с двигателями:	M271 (271950)	M272 (272947)	M272 (272961)	OM 646 (646811)
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	135 (5500)	170/ 6000	200 (6000)	125 или 120 (3800)
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	250 (2800 – 5000)	300 (2500 – 5000)	350 (2400 – 5000)	400 (2000)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95			дизельное
Система питания	Mercedes-Benz, HFM-injection, распределенное впрыскивание топлива с электронным управлением			непосредствен- ное впрыскива- ние топлива с общей рампой
Блок управления (марка, тип)	HM 0395	HM 0401	HM 0402	ED 0187 или ED 0189
ТНВД (марка, тип)	—	—	—	Bosch, PH 0015
Форсунки (марка, тип)	Mercedes-Benz			Bosch
	271 078 00 23 (x 4)	272 078 00 49 (x 6) или 272 078 02 49 (x 6), или 272 078 00 23 (x 6)		IN 0019 (x 4)
Нагнетатель воздуха (марка, тип)	Mercedes-Benz, 271 090 27 80	—	—	Mercedes-Benz, AL 0043 или AL 00124
Воздушный фильтр (марка, тип)	Mercedes-Benz			
	FP 0098	FP 0107 и FP 0113		FP 0115
Система зажигания	электронная			—
Катушка зажигания (марка, тип)	Beru, Mercedes-Benz, ZS 0011 (x 4)	Bosch, Delphi, ZS 0012 (x 6)		—
Свечи зажигания (марка, тип)	Bosch, Y6NPP332 / F6MPP332	NGK, Y7MPP33 / PLKR6A		—
	и другие, рекомендованные DC AG			
	Mercedes-Benz,			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя	пять глушителей		один глушитель
	и два нейтрализатора отработавших газов			

POCC DE.MT02.E05070

Для модификаций:	C 200 Kompressor	C 280	C 350	C 220 CDI
с двигателями:	M271 (271950)	M272 (272947)	M272 (272961)	OM 646 (646811)
Первый глушитель (марка, тип)	SM 0250	SV 0822 (x2) или SV 0814 (x2) и SM 0251 (x1)		—
Второй глушитель (марка, тип)	SN 0602 или SN 0611	SN 0603 и SN 0604 или SN 0609 и SN 0610		SN 1539
Нейтрализаторы (марка, тип)	KT 0267 и KT 0268	KT 0270 (x2)		KT 1199 и PF 0018*

* фильтр твердых частиц

Для модификаций:		C 200 Kom- pressor, C 280	C 220 CDI	C 200 Kom- pressor	C 280, C 350	C 220 CDI
Трансмиссия		механическая		гидромеханическая		
Сцепление передач (марка, тип)		Mercedes-Benz, сухое, однодисковое, привод гидравлический		—		
Коробка передач (марка, тип)		Mercedes-Benz				
		SG-S 270/5.3	SG-S 400/6.1	W5A330	W7B700 (7G-tronic)	W5A400
		с ручным управлением		автоматическая		
— число передач		вперед – 6, назад - 1		вперед - 5, назад - 2	вперед - 7, назад - 2	вперед - 5, назад - 2
— передаточные числа						
I -		4.459	5.014	3.951	4.377	3.595
II -		2.614	2.831	2.423	2.859	2.186
III -		1.723	1.789	1.486	1.921	1.405
IV -		1.245	1.256	1.000	1.368	1.000
V -		1.000	1.000	0.833	1.000	0.831
VI -		0.838	0.828	—	0.820	—
VII -		—	—	—	0.728	—
3.X. I -		4.062	4.569	3.147	3.416	3.167
3.X. II -		—	—	1.930	2.231	1.926
Главная передача (марка, тип)		Mercedes-Benz, гипоидная				
— передаточное число		3.07	2.65	3.07	3.07 (для C 280); 2.82 (для C 350)	2.65

РОСС DE.MT02.E05070

Подвеска

- передняя независимая, пружинная, типа McPherson, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
- задняя независимая, пружинная, многорычажная, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (марка, тип)

рулевой механизм типа “шестерня - рейка”, рулевой привод с усилителем

Тормозные системы

- рабочая (марка, тип) гидравлический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с вакуумным усилителем, с АБС; тормозные механизмы всех колес - дисковые
- запасная (марка, тип) каждый контур рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип) механический привод к специальным барабанным тормозным механизмам задних колес

<u>Шины</u>	Марка	Размер	Индекс несущей способности	Категория скорости
Для мод. С 200 Kompressor, С 220 CDI		205/55 R16	91	V
		225/50 R16	92	V
Для мод. С 200 Kompressor, С 280, С 350	—	225/45 R17	91	W
		245/40 R17	91	W
Для мод. С 220 CDI	—	225/45 R17	91	V
		245/40 R17	91	V
Для мод. С 280		205/55 R16	91	W
		225/50 R16	92	W
Для всех модификаций		225/40 R18 XL	92	Y
		245/35 R18 XL	92	Y
		255/35 R18 XL	94	Y
		225/40 R18 XL	92	H (M+S)

POCC DE.MT02.E05070

**Дополнительное оборудование
транспортного средства**

датчик дождя, охранная система, кондиционер (хладагент R134A) или климат-контроль (хладагент R134A), система автоматического поддержания постоянной скорости (SPEEDTRONIC), система контроля расстояния (DISTRONIC), иммобилайзер, электронная система контроля устойчивости (ESP), электронная система помощи при парковке (PARKTRONIC), подушки безопасности

Действие данного "одобрения типа транспортного средства" распространяется на партию транспортных средств в количестве 150 (ста пятидесяти) шт.

Декларации о ввозимых на территорию Российской Федерации транспортных средствах данного типа (размер и отличительные признаки отдельных партий) передаются производителем или его официальным дилером ежемесячно (вне зависимости от факта поставки) в орган по сертификации, на основании чего выдаются заверенные копии "одобрения типа транспортного средства".

MERCEDES-BENZ 204 (C 200 Kompressor, C 280, C 350, C 220 CDI)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общий вид транспортного средства на 1 листе приведен в приложении № 3.

Б.В. Кисуленко**С.В. Пугачев****Действует с " 26 " февраля 2007 г.**

РОСС DE.MT02.E05070


Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:
Рядом с табличкой изготовителя.
Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя:
На передней поверхности средней стойки кузова, в дверном проеме с правой стороны, в соответствии с "сообщением об официальном утверждении" по Директивам ЕС e1*76/114*87/354*0369*00.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На поперечине пола кузова, под передним правым сиденьем.
 - 3.3. На табличке, видимой снаружи в правом нижнем углу лобового стекла.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
W	D	D	2	0	4	0	5	6	1	F	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 - 3: Международный код изготовителя:
WDD - DaimlerChrysler AG, Germany.
- поз. 4 - 6: Обозначение семейства транспортных средств:
204 - Mercedes-Benz C-класса.
- поз. 7: Обозначение типа кузова: 0 – седан (W 204).
- поз. 8 - 9: Обозначение типа двигателя:
08 – дизель, OM 646, 646.811, R4, 2149 см³;
41 – бензиновый M 271, 271.950, R4, 1796 см³;
54 – бензиновый M 272 (272.947), V6, 2997 см³;
56 – бензиновый M 272 (272.961), V6, 3498 см³.
- поз. 10: Тип рулевого управления:
1 – левостороннее рулевое управление.
- поз. 11: Обозначение сборочного завода:
A, B, C, D, E, L – DaimlerChrysler AG, Sindelfingen, Германия;
F, G, H – DaimlerChrysler AG, Bremen, Германия.
- поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.



Mercedes-Benz C-Class (W 204)