

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
 № РОСС RU.0001.11МТ02 от 06.06.2006 г.
 125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (Тел. 454-42-27)

РОСС DE.MT02.E03237ПЗР2

01 июня 9

Марка транспортного средства

MERCEDES-BENZ

Тип транспортного средства

211 –

W 211 (E 200 CDI, E 220 CDI, E 280 CDI, E 280 CDI 4MATIC, E 320 CDI, E 320 CDI 4MATIC, E 420 CDI, E 200 Kompressor, E 200 NGT, E 230, E 280, E 280 4MATIC, E 350, E 350 4MATIC, E 500, E 500 4MATIC, E 63 AMG);

S 211 (E 200 CDI, E 220 CDI, E 280 CDI, E 280 CDI 4MATIC, E 320 CDI, E 320 CDI 4MATIC, E 200 Kompressor, E 230, E 280, E 280 4MATIC, E 350, E 350 4MATIC, E 500, E 500 4MATIC, E 63 AMG)

Категория транспортного средства

M₁

Для модификаций:	E 200 CDI, E 220 CDI	E 280 CDI, E 280 CDI 4MATIC, E 320 CDI, E 320 CDI 4MATIC, E 420 CDI	E 230, E 280, E 280 4MATIC, E 200 Kompressor, E 200 NGT	E 350, E 500, E 350 4MATIC, E 500 4MATIC, E 63 AMG
Код ТН ВЭД	8703 32	8703 33	8703 23	8703 24
Для модификаций:	W 211		S 211	
Код VIN				
E 200 CDI	WDB211007...		WDB211207...	
E 220 CDI	WDB211008...		WDB211208...	
E 280 CDI	WDB211020...		WDB211220...	
E 280 CDI 4MATIC	WDB211084...		WDB211284...	
E 320 CDI	WDB211022...		WDB211222...	
E 320 CDI 4MATIC	WDB211089...		WDB211289...	
E 420 CDI	WDB211029...		—	

РОСС DE.MT02.E03237П3P2

Для модификаций:	W 211	S 211
Код VIN (продолжение)		
E 200 Kompressor, E 200 NGT	WDB211041...	WDB211241...
E 230	WDB211052...	WDB211252...
E 280	WDB211054...	WDB211254...
E 280 4MATIC	WDB211092...	WDB211292...
E 350	WDB211056...	WDB211256...
E 350 4MATIC	WDB211087...	WDB211287...
E 500	WDB211072...	WDB211272...
E 500 4MATIC	WDB211090...	WDB211290...
E 63 AMG	WDB211077...	WDB211277...

Экологический класс

4

Заявитель и его адрес

ЗАО "ДаймлерКрайслер Автомобили Рус",
125167, г. Москва, Ленинградский просп., 39А,
Российская Федерация

Изготовитель и его адрес

DaimlerChrysler AG, DE-70546 Stuttgart, Germany

Сборочные заводы и их адреса

DaimlerChrysler AG, DE-71059 Sindelfingen, Germany;
Mercedes-AMG GmbH, DE-71563 Affalterbach, Germany;
MAGNA Steyr Fahrzeugtechnik AG&Co KG, A-8041, Graz,
Austria

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса

4 x 2 / задние
4 x 4 / все (только для мод. E ... 4MATIC)

Схема компоновки транспортного средства

классическая или
полноприводная (только для мод. E ... 4MATIC);
расположение двигателя – переднее продольное

Для модификаций:	W 211	S 211
Тип кузова / количество дверей	седан / 4, модификации E 320 CDI, E 350 и E 500 могут осна- щаться бронезащитой - класс защиты B4 (CEN 1063) / 2 (ГОСТ Р 50963-96)	универсал / 5
Количество мест спереди/сзади	2 / 3 или 2 / 2*	2 / 3 или 2 / 3 / 2
Габаритные размеры, мм:	– длина	4822 - 4883
	– ширина	1822 - 1830
	– высота	1462 - 1504
База, мм	1498 - 1513	2854
Колея передних / задних колес, мм	1559 - 1583 / 1548 - 1576 1567 / 1560*	1559 - 1583 / 1548-1576

* Для мод., оснащенных бронезащитой

РОСС DE.MT02.E03237ПЗР2

Модификация	Масса снаряженного транспортного средства (по ГОСТ Р 52051-2003), кг	Полная масса транспортного средства, кг	Максимальная допустимая масса, приходящаяся		Допустимая полная масса прицепа	
			на переднюю ось, кг	на заднюю ось, кг	прицеп без тормозов, кг	прицеп с тормозами, кг
W 211 (седан)						
E 200 CDI	1615 - 1640	2140	995 - 1040	1100 - 1195	750	1900
E 220 CDI	1615 - 1640	2140	995 - 1040	1100 - 1195	750	1900
E 280 CDI	1715 - 1740	2240	1060 - 1105	1135 - 1230	750	1900
E 280 CDI 4MATIC	1840	2365	1165 - 1210	1155 - 1250	750	1900
E 320 CDI	1750	2275	1080 - 1125	1150 - 1245	750	1900
E 320 CDI*	2140	2580	1200	1380	**	
E 320 CDI 4MATIC	1845	2370	1165 - 1210	1160 - 1255	750	1900
E 420 CDI	1910	2435	1180 - 1225	1210 - 1305	750	1900
E 200 Kompressor	1580 - 1615	2105	960 - 1005	1100 - 1195	750	1700-2100
E 200 NGT	1765	2275	980 - 1025	1250 - 1345	750	1900
E 230	1650 - 1680	2175	1000-1045	1130-1175	750	1700 - 1900
E 280	1660-1685	2185	1000-1045	1140-1235	750	1900
E 280 4MATIC	1780	2305	1105-1150	1155-1250	750	1900
E 350	1690	2215	1015 - 1060	1155 - 1250	750	1900
E 350*	2065	2530	1150	1380	**	
E 350 4MATIC	1785	2310	1100 - 1145	1165 - 1260	750	1900
E 500	1785	2310	1070 - 1115	1195 - 1290	750	1900
E 500*	2155	2580	1200	1380	**	
E 500 4MATIC	1880	2405	1155 - 1200	1205 - 1300	750	1900
E 63 AMG	1840	2365	1120 - 1165	1200 - 1245	750	
S 211 (универсал)						
E 200 CDI	1785 - 1810	2360	1025	1335	750	1900 - 2100
E 220 CDI	1785 - 1810	2360	1025	1335 - 1385	750	1900 - 2100
E 280 CDI	1845 - 1870	2385 - 2420	1025 - 1060	1325 - 1410	750	1900 - 2100
E 280 CDI 4MATIC	1965	2540	1170	1370 - 1430	750	2100
E 320 CDI	1885	2425 - 2460	1045 - 1080	1345 - 1430	750	2100
E 320 CDI 4MATIC	1980	2555	1175	1380 - 1430	750	2100
E 200 Kompressor	1720 - 1745	2295	975	1320 - 1395	750	1700 - 2100
E 230	1775 - 1805	2350	1005	1345	750	1700 - 2100
E 280	1785 - 1810	2360	1005	1355 - 1430	750	1900 - 2100
E 280 4MATIC	1905	2480	1110	1370 - 1430	750	2100
E 350	1810	2385	1010	1375 - 1430	750	2100
E 350 4MATIC	1910	2485	1110	1375 - 1430	750	2100
E 500	1895	2460	1080	1380 - 1430	750	2100
E 500 4MATIC	1990	2535	1155	1380 - 1430	750	2100
E 63 AMG	1955	2460	1110	1350	**	

* Для мод., оснащенных бронезащитой

** Буксировка прицепа не предусмотрена

РОСС DE.MT02.E03237П3P2

Для модификаций:	E 200 CDI	E 220 CDI	E 420 CDI
Двигатель (марка, тип)	DaimlerChrysler AG, Mercedes-Benz		
	OM646 (646821 или 646820)	OM646 (646821)	OM629 (629910)
	четырёхтактный дизель с турбонаддувом		
- количество и расположение цилиндров	4, рядное		8, V-образное
- рабочий объем, см ³	2148+1	2148+1	3996+1
- степень сжатия	16.8 ± 2.0	16.8 ± 2.0	17.7±1.5
- максимальная мощность, кВт(мин ⁻¹)	100 (3800)	120 или 125 (3800)	231 (3600)
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	340 (2000)	400 (2000)	730 (2000...2400)
Топливо	дизельное		
Система питания	непосредственное впрыскивание топлива с общей рампой		
Блок управления (марка, тип)	ED 0160	120 кВт - ED 0161; 125 кВт - ED 0157 или ED 0159	ED 0123
ТНВД (марка, тип)	Bosch, Delphi, PH 0015		Bosch, PH 0013
Форсунки (марка, тип)	Bosch, Delphi, IN 0019		Bosch, IN 0016
Турбокомпрессор (марка, тип)	Mercedes-Benz		
	AL 0043 или Honneywell, AL 0024		AL 0034 или AL 0035
Воздушный фильтр (марка, тип)	Mercedes-Benz, FP 0114		Mahle, FP 0112
	с сухим бумажным элементом		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	Mercedes-Benz, один или два глушителя и один или два нейтрализатора		
Передний глушитель (марка, тип)	—		PF 0012***
Задний глушитель (марка, тип)	SN 1526 или SN 1527 и SN 1528		SN 1532 (x2)
Нейтрализаторы (марка, тип)	KT 1199 с PF 0018*** или KT 1221 с PF 0021 или KT 1200 или KT 1201		KT 1184 и KT 1185

*** - Фильтр твердых частиц (DPF)

Для модификаций:	E 280 CDI	E 280 CDI 4MATIC	E 320 CDI	E 320 CDI 4MATIC
Двигатель (марка, тип)	DaimlerChrysler AG, Mercedes-Benz			
	OM642 (642920)	OM642 (642921)	OM642 (642920)	OM642 (642921)
	четырёхтактный дизель с турбонаддувом			
- количество и расположение цилиндров	6, V-образное			
- рабочий объем, см ³	2987			
- степень сжатия	17.7±1.5			
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	140 (4000)	165 (3800) или 155 (4000)		165 (3800)
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	400 (1400 ... 3200)	540 (1600 ... 2400) или 510 (1600 ... 2800)		510 (1600...2800)

РОСС DE.MT02.E03237П3P2

Для модификаций:	E 280 CDI	E 280 CDI 4MATIC	E 320 CDI	E 320 CDI 4MATIC
Топливо	дизельное			
Система питания	непосредственное впрыскивание топлива с общей рампой			
Блок управления (марка, тип)	ED 0131 (с DPF) или ED 0130 (без DPF)		165 кВт - ED 0170 (с DPF) или ED 0171 (без DPF); 155 кВт - ED 0151 (с DPF) или ED 0152 (без DPF)	ED 0104 (с DPF) или ED 0103 (без DPF)
ТНВД (марка, тип)	Bosch, PH 0012			
Форсунки (марка, тип)	Bosch, IN 0013			
Турбокомпрессор (марка, тип)	Mercedes-Benz, AL 0026 (с DPF) или AL 0042 (без DPF)			
Воздушный фильтр (марка, тип)	Mann & Hummel, FP 0104 и FP 0105, с сухим бумажным элементом			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	Mercedes-Benz, два глушителя и один или два нейтрализатора			
Передний глушитель (марка, тип)	отсутствует или PF 0010*** или только для E 280 CDI, E 320 CDI - PF 0022***			
Задний глушитель (марка, тип)	SN 1532 (x2)			
Нейтрализаторы (марка, тип)	КТ 1170 и КТ 1171 или КТ 1228 и КТ 1229 – только при механиче- ской транс- миссии или КТ 1228 – только при гидромеха- нической трансмис- сии	КТ 1170 и КТ 1171	КТ 1170 и КТ 1171 или КТ 1228	КТ 1170 и КТ 1171

*** Фильтр твердых частиц (DPF)

Для модификаций:	E 200 NGT	E 200 Kompressor	E 500	E 500 4MATIC	E 63 AMG
Двигатель (марка, тип)	DaimlerChrysler AG, Mercedes-Benz				

РОСС DE.MT02.E03237П3P2

	M271 (271956)	M271 (271956)	M273 (273960)	M273 (273962)	M156 (156983)
	четырехтактный, бензиновый, (на E 200 NGT-с возможностью использования СПГ)				
- количество и расположение цилиндров	4, рядное		8, V-образное		
- рабочий объем, см ³	1796		5461+1		6208+1
- степень сжатия	9.3 ± 0.2	8.5 ± 0.4	10.5 ± 0.3		11.3 ± 0.25
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	120 (5500)	135 (5500)	285 (6000)		378 (6800)
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	240 (3000...4000)	240 (2800...5000)	530 (2800 - 4800)		635 (5200)
Топливо	бензин с октановым числом не менее				
	95			98	
	или природный газ				
Система питания	распределенное впрыскивание топлива с электронным управлением				
Блок управления (марка, тип)	HM 0359, HM 0360 ¹	HM 0394	HM 0386		HM A048
Форсунки (марка, тип)	Bosch, 271 078 05 49 (x4) или 271 078 00 23 (x4); Bosch, 271 078 07 49 ¹	Bosch, 271 078 00 23 (x4)	Bosch, 272 078 00 49 (x8) или 272 078 02 49 (x8)		Bosch, 156 078 00 23 (x8) или 156 078 01 49 (x8)
Нагнетатель воздуха (марка, тип)	Mercedes-Benz 271 090 27 80 или 271 090 26 80		271 090 27 80		
Воздушный фильтр (марка, тип)	Mercedes-Benz, с сухим бумажным элементом				
	FP 0098		FP 0107		FP A015
Система зажигания	электронная				
Катушка зажигания (марка, тип)	Beru, Mercedes-Benz ZS 0011 (x 4)		Bosch, Delphi ZS 0012 (x 8)		
Свечи зажигания (марка, тип)	Bosch, F6MPP332 или Y6NPP332		Bosch, Y7MPP33, NGK, PLKR6A		Bosch, NGK, IFR?D??
	и другие, рекомендованные DaimlerChrysler				

1 - На природном газе

РОСС DE.MT02.E03237П3P2

для двигателей:	M271 (271956)	M271 (271956)	M273 (273960)	M273 (273962)	M156 (156983)
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	Mercedes-Benz, три или пять глушителей и два, три или четыре нейтрализатора				
Передний глушитель (марка, тип)	—		SV 0816 (x2)	—	—
Средний глушитель (марка, тип)	SM 0229		SM 0230		SM A023
Задний глушитель (марка, тип)	SN 0547 и SN 0548		SN 0551 и SN 0552 или SN 0590 и SN 0591		SN A091 и SN A092
Нейтрализаторы (марка, тип)	КТ 0242 или КТ 0212 и КТ 0214 (x2)	КТ 0242 или КТ 0212 или КТ 0267 и КТ 0214(x2), КТ 0268	КТ 0240 (x2) или КТ 0272 (x2)	КТ 0275(x2) и КТ 0276 (x2)	КТ A032(x2) и КТ A033(x2)

Для модификаций:	Е 230	Е 280	Е 280 4MATIC	Е 350	Е 350 4MATIC
Двигатель (марка, тип)	DaimlerChrysler AG, Mercedes-Benz				
	M 272 (272922)	M 272 (272943)	M 272 (272944)	M 272 (272964)	M 272 (272972)
	четырехтактный, бензиновый				
	6, V-образное				
- количество и расположение цилиндров					
- рабочий объем, см ³	2496+1	2996+1		3498	
- степень сжатия	11.4-0.4	11.3 - 0.4		10.7 - 0.4	
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	150 (6100)	170 (6000)		200 (6000)	
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	245 (2900...5500)	300 (2500 ... 5000)		350 (2400... 5000)	
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95				
Система питания	распределенное впрыскивание топлива с электронным управлением				
Блок управления (марка, тип)	HM 0400	HM 0373		HM 0362	
Форсунки (марка, тип)	Bosch, 272 078 00 49 (x6) или 272 078 02 49 (x6), 272 078 01 23 (x6), 272 078 00 23(x6)				
Воздушный фильтр (марка, тип)	Mercedes-Benz, FP 0107 и FP 0113 с сухим бумажным элементом				
Система зажигания	электронная				
Катушка зажигания (марка, тип)	Bosch, Delphi, ZS 0012 (x 6)				
Свечи зажигания (марка, тип)	Bosch, Y7MPP33, NGK, PLKR6A и другие, рекомендованные DaimlerChrysler				

РОСС DE.MT02.E03237П3P2

Для модификаций:	Е 230	Е 280	Е 280 4MATIC	Е 350	Е 350 4MATIC
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	Mercedes-Benz, три или пять глушителей и два или четыре нейтрализатора				
Передний глушитель (марка, тип)	SV 0816 (x2)	—	—	SV 0816 (x2)	—
Средний глушитель (марка, тип)	SM 0230				
Задний глушитель (марка, тип)	SN 0551 и SN 0552 или SN 0608 и SN 0607 или SN 0590 и SN 0591	SN 0551 и SN 0552 или SN 0590 и SN 0591	SN 0551 и SN 0552 или SN 0590 и SN 0591	SN 0551 и SN 0552, SN 0588 и SN 0589, SN 0590 и SN 0591 или SN 0607 и SN 0608	—
Нейтрализаторы (марка, тип)	КТ 0241 (x2) или КТ 0270 (x2)	КТ 0251 (x2) или КТ 0277 (x2) и КТ 0252 (x2) или КТ 0278 (x2)	КТ 0251 (x2) или КТ 0277 (x2) и КТ 0252 (x2) или КТ 0278 (x2)	КТ 0241 (x2) или КТ 0270 (x2)	КТ 0251(x2) и КТ 0252 (x2)

Для модификаций:	Е 200 Kompressor	Е 230, Е 280	Е 200 CDI	Е 220 CDI	Е 280 CDI
Трансмиссия	механическая				
Сцепление (марка, тип)	Mercedes-Benz, сухое однодисковое				
Коробка передач (марка, тип)	Mercedes-Benz				
	SG-S 270		SG-S 370		
	с ручным или автоматическим управлением				
	вперед-6, назад-1				
- число передач					
- передаточные числа					
	I -	4.46		5.01	
	II -	2.61		2.83	
	III -	1.72		1.79	
	IV -	1.25		1.26	
	V -	1.00		1.00	
	VI -	0.84		0.83	
	3.X -	4.06		4.57	
Главная передача (марка, тип)	Mercedes-Benz, гипоидная				
- передаточное число	3.07 ² 3.27 ³	2.82 3.27 – для Е 230	2.65 2.82 ³	2.65 ² 2.82 ³	2.47 ² 2.65 ³

2- Для мод. W 211;

3- Для мод. S 211

РОСС DE.MT02.E03237П3P2

Для модификаций:	E 200 CDI, E 220 CDI, E 350 4MATIC, E 280 4MATIC, E 200 Kompressor, E 200 NGT	E 280 CDI 4MATIC, E 320 CDI 4MATIC, E 500 4MATIC	E 280 CDI, E 320 CDI, E 420 CDI, E 230, E 280, E 350, E 500, E 63 AMG	
Трансмиссия	гидромеханическая			
Коробка передач (марка, тип)	Mercedes-Benz			
	W5 A 330	W5 A 580	W7 A 700	
	с автоматическим управлением			
- число передач	вперед - 5, назад - 2		вперед - 7, назад - 2	
- передаточные числа				
	I -	3.95	3.60	4.37
	II -	2.42	2.19	2.86
	III -	1.49	1.41	1.92
	IV -	1.00	1.00	1.37
	V -	0.83	0.83	1.00
	VI -	-	-	0.82
	VII -	-	-	0.73
	3.X.I -	3.15	3.17	3.42
	3.X.II -	1.93	1.93	2.23

Раздаточная коробка (марка, тип) Mercedes-Benz
(только для мод. E ... 4MATIC)

- передаточное число 1.00

Для модификаций:	E 200 CDI, E 220 CDI, E 350 4MATIC, E 280 4MATIC, E 200 Kompressor, E 200 NGT	E 280 CDI 4MATIC, E 320 CDI 4MATIC, E 500 4MATIC	E 280 CDI, E 320 CDI, E 420 CDI, E 230, E 280, E 350, E 500, E 63 AMG
Главная передача (марка, тип)	Mercedes-Benz, гипоидная		
- передаточное число	2.65 (E 200 CDI), 2.65 ² ; 2.82 ³ (E 220 CDI) 3.27 (E 350 4MATIC, E 280 4MATIC); 3.27 ² ; 3.46 ³ (E 200 Kompressor , E 200 NGT) 3.46 (E 200 NGT)	2.47 (E 280 CDI 4MATIC, E 320 CDI 4MATIC) 3.07 (E 500 4MATIC)	2.47 ² ; 2.65 ³ (E 280 CDI, E 320 CDI, E 420 CDI) 3.27 (E 280) 3.07 (E 350) 2.82; 2.47* (E 500) 2.82 (E 63 AMG) 3.67 (E 230)

2- Для мод. W 211;

3- Для мод. S 211;

*- Для мод., оснащенных бронезащитой

РОСС DE.MT02.E03237ПЗР2

Подвеска

- передняя независимая, пружинная, рычажная, с амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или пневматическая с регулятором положения кузова
- задняя независимая, пружинная, рычажная, с амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или пневматическая с регулятором положения кузова

Рулевое управление (марка, тип)

Mercedes-Benz, рулевой механизм типа "шестерня-рейка", рулевой привод с гидроусилителем

Тормозные системы

- рабочая гидравлическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колес – дисковые
- запасная каждый контур рабочей тормозной системы
- стояночная механический привод к тормозным механизмам задних колес

<u>Шины</u> Для модификаций:	Марка	Размер	Индекс несущей способности	Категория скорости
E 500, E 500 4MATIC		245/45 R17	95	Y
		245/45 R17*	95	W
		245/45R17XL	99	V(M+S)
		245/40R18	93, 97	Y
		265/35R18XL	97	Y
		245/40ZR18	—	—
		265/35ZR18XL	—	—
		245/40R18XL	97	H (M+S)
E 420 CDI		245/45 R17	95	W
		245/40R18	93	Y
		245/40 ZR18	—	—
		265/35 R18 XL	97	Y
		265/35 ZR18 XL	—	—
		245/40 R18XL	97	H (M+S)
E 200 CDI, E 220 CDI		205/60R16	92	V
		225/55R16	95	V, W
		245/45R17	95	V, W
		245/40R18	93	V, W
		245/40R18XL	97	H(M+S)
		245/40ZR18	—	—
		265/35 ZR18 XL	—	—
		265/35R18XL	97	V, W

* Для мод. с бронезащитой

РОСС DE.MT02.E03237П3P2

Шины (продолжение)	Марка	Размер	Индекс несущей способности	Категория скорости
E 63 AMG	—	245/40 R18	93	Y
		245/40 ZR18	—	—
		265/35 R18XL	97	Y
		245/40 R18	93, 97	H (M+S)
		265/35 ZR18 XL	—	—
E 230		205/60R16	92	W
		225/55R16	95	W, Y
		245/45R17	95	W, Y
		245/40R18	93	W, Y
		245/40R18XL	97	H (M+S)
		245/40ZR18	—	—
		265/35R18XL	97	W, Y
		265/35ZR18XL	—	—
		245/40R18XL	97	Y
E 200 NGT		225/55R16	95	V
		245/45R16	95	V
		245/40R18XL	97	H (M+S)
		245/40R18	93	V
		265/35R18XL	97	V
		245/40ZR18	—	—
		265/35ZR18XL	—	—
E 280 CDI, E 280 CDI 4MATIC,		225/55R16	95	W
		245/45R17	95	W
		245/40R18	93	Y
		245/40R18XL	97	W
		265/35R18XL	97	Y
		245/40ZR18	—	—
		265/35ZR18XL	—	—
		245/40R18XL	97	H (M+S)
E 200 Kompressor		205/60R16	92	V
		225/55R16	95	V
		245/45R17	95	V
		245/40R18	93	V, Y
		265/35R18XL	97	V, Y
		245/40ZR18	—	—
		265/35ZR18XL	—	—
		245/40R18XL	97	H (M+S)
		245/40R18XL	97	H (M+S)
E 320 CDI, E 320 CDI 4MATIC		225/55R16	95	W
		245/45R17*	95	W
		245/40R18	93	Y
E 320 CDI		245/40R18XL	97	H (M+S)
		265/35R18XL	97	Y
		245/40ZR18	—	—
		265/35ZR18XL	—	—
E 320 CDI 4MATIC		245/45R17XL	99	V (M+S)
		245/40R18XL	97	Y

* Для мод. с бронезащитой

РОСС DE.MT02.E03237П3Р2

<u>Шины</u> (продолжение)	Марка	Размер	Индекс несущей способности	Категория скорости
E 280, E 280 4MATIC	—	245/40ZR18	—	—
		265/35ZR18XL	—	—
		205/60R16	95, 92	W
		225/55R16	95	W
		245/45R17	95	W, Y
		245/40R18	93	W, Y
		245/40R18XL	97	H (M+S)
E 350, E 350 4MATIC	—	265/35R18XL	97	W, Y
		245/45R17*	95	W
		245/45R17	95	Y
		225/55R16	95	W, Y
		245/40R18	93	Y
		265/35R18XL	97	Y
		245/40ZR18	—	—
		265/35ZR18XL	—	—
		245/40R18XL	97	H, Y (M+S)

* Для мод. с бронезащитой

Дополнительное оборудование транспортного средства

иммобилайзер, охранная сигнализация, кондиционер или климат-контроль (хладагент R134a), контроль скорости (SPEED-TRONIC), люк в крыше, четырехзонная климатическая установка (THERMATIC), система дистанционного контроля (DISTRONIC), система контроля парковки (PARKTRONIC), система управления подвеской (AIRMATIC), очиститель фар, подушки безопасности

MERCEDES-BENZ 211 –

W 211 (E 200 CDI, E 220 CDI, E 280 CDI, E 280 CDI 4MATIC, E 320 CDI, E 320 CDI 4MATIC, E 420 CDI, E 200 Kompressor, E 200 NGT, E 230, E 280, E 280 4MATIC, E 350, E 350 4MATIC, E 500, E 500 4MATIC, E 63 AMG);

S 211 (E 200 CDI, E 220 CDI, E 280 CDI, E 280 CDI 4MATIC, E 320 CDI, E 320 CDI 4MATIC, E 200 Kompressor, E 230, E 280, E 280 4MATIC, E 350, E 350 4MATIC, E 500, E 500 4MATIC, E 63 AMG)

Приложение № 1 к "одобрению типа транспортного средства"

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортных средств на 2 листах приведены в приложении № 3.

Б.В. Кисуленко

С.В. Пугачев

Действует с " 25 " июня 2007 г.

РОСС DE.MT02.E03237П3Р2


Приложение № 2 к "одобрению типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


1. Место расположения и форма знака соответствия:
Рядом с табличкой изготовителя.
Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера "одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя:
На передней поверхности средней стойки кузова, с правой стороны, в соответствии с "сообщением об официальном утверждении" по Директивам ЕС e1*76/114*87/354*0296*00.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На поперечине пола кузова, под правым передним сиденьем.
 - 3.3. На табличке, видимой в правом нижнем углу лобового стекла снаружи.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
W	D	B	2	1	1	?	?	?	1	?	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 - 3: Международный код изготовителя (WMI):
WDB – DaimlerChrysler AG, Германия.
- поз. 4 - 6: Обозначение семейства транспортных средств:
211 – Mercedes-Benz E-class.
- поз. 7: Обозначение типа кузова:
0 – седан (W 211);
2 – универсал (S 211).
- поз. 8-9: Обозначение типа двигателя и колесной формулы:
07 – дизель, OM646, (646821 или 646820), R4, 2148+1 см³;
08 – дизель, OM646, (646821), R4, 2148+1 см³;
20, 84 – дизель OM642, (642920, 642921), V6, 2987 см³, 4x2, 4x4;
22, 89 – дизель OM642, (642920, 642921), V6, 2987 см³, 4x2, 4x4;
29 – дизель, OM629, (629910), V8, 3996+1 см³;
41 – бензиновый/газовый, M 271, (271956), R4, 1796 см³;
52 – бензиновый, M272 (272922), V6, 2496+1 см³;
54, 92 – бензиновый, M 272, (272943, 272944), V6, 2996+1 см³, 4x2, 4x4;
56, 87 – бензиновый, M 272, (272964, 272972), V6, 3498 см³, 4x2, 4x4;
72, 90 – бензиновый, M 273, (273960, 273962), V8, 5461+1 см³, 4x2, 4x4;
77 – бензиновый, M 156, (156983), V8, 6208+1 см³.
- поз. 10: Тип рулевого управления:
1 – левостороннее.
- поз. 11: Обозначение сборочного завода:
A, B, C, D, E, Y-DaimlerChrysler AG, Sindelfingen; Mercedes-AMG GmbH, Affalterbach, Germany;
X - MAGNA Steyr Fahrzeugtechnik AG&Co KG, A-8041, Graz, Austria.
- поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.



Mercedes-Benz E-Class (W 211)



Mercedes-Benz E-Class (S 211)