

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**  
**Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")**  
 № РОСС RU.0001.11MT02 от 06.06.2006 г.  
 125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

**РОСС US.MT02.E05056**

**19 февраля 8**

|   |   |
|---|---|
| Марка транспортного средства                      | <b>ЖЕЕР</b>   |
| Тип транспортного средства                        | <b>Compass (FC7Y)</b>   |
| Категория транспортного средства                  | <b>Liberty (Patriot) (FC8Y, FN8W, FF8W)</b>   |
| Код ТН ВЭД  | <b>M<sub>1</sub>G -Compass (FC7Y), Liberty (Patriot)(FC8Y, FN8W, FF8W)</b>  |
| Код VIN   | <b>M<sub>1</sub> - Compass (FC7Y) в комплектации «Rally»</b>  |
| Экологический класс                               | <b>8703 32 (FC8Y, FC7Y)</b>   |
| Заявитель, представитель изготовителя и его адрес | <b>8703 23 (FN8W, FF8W)</b>   |
| Изготовитель и его адрес                          | <b>1J??F????...</b>   |
| Сборочный завод и его адрес                       | <b>4</b>  |
|   | <b>ЗАО «ДаймлерКрайслер Автомобили РУС», 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 39А, Российская Федерация</b> |
|   | <b>DaimlerChrysler Corporation, 1000 Chrysler Drive, Auburn Hills, Michigan 48326-2766, United States of America</b>  |
|   | <b>Belvidere Assembly Plant, 3000 West Chrysler Drive, Belvidere, Illinois, 61008, United States of America</b>       |

**ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

|   |  |
|---|--|
| Колесная формула / ведущие колеса       | 4 x 4 / все                                  |
| Схема компоновки транспортного средства | полноприводная                               |
|   | расположение двигателя - переднее поперечное |

| для модификаций:                  | <b>ЖЕЕР Liberty (Patriot)</b> | <b>ЖЕЕР Compass</b>          |
|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Тип кузова / количество дверей    | универсал / 5                 | хэтчбек / 5                  |
| Количество мест спереди / сзади   | 2 / 3                         |                              |
| Габаритные размеры, мм            |                               |                              |
| — длина                           | 4408                          | 4448- в комплектации «Rally» |
| — ширина                          | 1785                          | 4405                         |
| — высота                          | 1658                          | 1810                         |
|                                   | (1667 с верхним багажником)   | 1630                         |
| База, мм                          | 2635                          |                              |
| Колея передних / задних колес, мм | 1520 / 1520                   |                              |

## РОСС US.MT02.E05056

| Модификация                   | Масса снаряженного транспортного средства (по ГОСТ Р 52051-2003), кг | Полная масса транспортного средства, кг | Максимальная допустимая масса, приходящаяся |                   | Допустимая полная масса прицепа * |                        |
|-------------------------------|--|---|---|-------------------|-----------------------------------|------------------------|
|                               |  |   | на переднюю ось, кг                         | на заднюю ось, кг | прицеп без тормозов, кг           | прицеп с тормозами, кг |
| <b>JEEP Liberty (Patriot)</b> |  |   |   |                   |                                   |                        |
| <b>FC8Y</b>                   | 1645-1685  | 2010                                    | 1050-1080                                   | 960-1040          | 450                               | 1500                   |
| <b>FN8W</b>                   | 1565-1610  | 2010                                    | 980-1080                                    | 1030-1040         | 450                               | 1500                   |
| <b>FF8W</b>                   | 1600-1645  | 2010                                    | 1000-1080                                   | 1010-1040         | 450                               | 1500                   |
| <b>JEEP Compass</b>           |  |   |   |                   |                                   |                        |
| <b>FC7Y</b>                   | 1615-1685  | 2010                                    | 1035-1080                                   | 975-1010          | 450                               | 1500                   |

\* для мод. Compass (FC7Y) в комплектации «Rally» буксировка прицепа не предусмотрена

| для модификаций:   | JEEP Liberty (Patriot)                                       |      | JEEP Liberty (Patriot)                                      | JEEP Compass |
|--|--|------|---|--------------|
|  | FN8W   | FF8W | FC8Y  | FC7Y         |
| <b>Двигатель</b><br>(марка, тип)                           | DaimlerChrysler Corporation                                  |      | Volkswagen AG   |              |
|  | «В»  |      | «BYL»   |              |
|  | четырёхтактный   |      |   |              |
|  | бензиновый   |      | дизель с турбонаддувом                                      |              |
|  | 4, рядное  |      |   |              |
| - количество и расположение цилиндров                      | 2359   |      | 1968  |              |
| - рабочий объем, см <sup>3</sup>                           | 10.5   |      | 18.5±0.25   |              |
| - степень сжатия   | 125<br>(6000)  |      | 103<br>(4000)   |              |
| Максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> )            | 220<br>(4500)  |      | 310<br>(1750-2500)  |              |
| Максимальный крутящий момент, Нм (мин <sup>-1</sup> )      |  |      |   |              |
| Топливо  | бензин с октановым числом не менее 91                        |      | дизельное   |              |
| <b>Система питания</b>                                     | многоточечное впрыскивание топлива с электронным управлением |      | непосредственное впрыскивание топлива                       |              |
| Блок управления системой впрыскивания топлива (марка, тип) | DaimlerChrysler,   |      |   |              |
|  | MG1E?  |      | ТСАЕА или<br>05094599?? или<br>05187449?? или<br>05187596?? | МСАЕА        |
| Насос-форсунки (марка, тип)                                | -  |      | Bosch, PDB 027 или VW 03G.130.073.?                         |              |
| Форсунки (марка, тип)                                      | DaimlerChrysler,<br>04891577?? (x4) или 0481577??(x4)        |      | -   |              |
| Турбокомпрессор (марка, тип)                               | -  |      | Garrett,<br>GT 1749VA                                       |              |
| Воздушный фильтр (марка, тип)                              | Siemens, 04891700??  |      | Siemens, 04891820??   |              |
|  | с бумажным элементом   |      |   |              |
|  | 04891694??   |      | 04891695??  |              |
| <b>Система зажигания</b>                                   | электронная, бесконтактная с антидетонационным контролем     |      | -   |              |
| Катушка зажигания (марка, тип)                             | Diamond Electric,<br>04606824??(x4)                          |      | -   |              |
| Свечи зажигания (марка, тип)                               | NGK, ZFR5F-11  |      | -   |              |

## РОСС US.MT02.E05056

| для модификаций:  | JEEP Liberty (Patriot)  |      | JEEP Liberty (Patriot)          | JEEP Compass |
|---|---|------|---------------------------------|--------------|
|   | FN8W  | FF8W | FC8Y                            | FC7Y         |
| <b>Система выпуска и нейтрализации отработавших газов</b> | Argvin или VW, один глушитель и один нейтрализатор отработавших газов |      |                                 |              |
| Глушитель (марка, тип)                                    | 05105125??  |      | 05105675??                      |              |
| Нейтрализатор (марка, тип)                                | 05105131??  |      | VW 03G.131.701.? или 05105452?? |              |

| для модификаций:                        | FN8W   | FF8W  | FC8Y, FC7Y   |
|---|--|---|--|
| <b>Трансмиссия</b>                      | механическая   | гидромеханическая   | механическая   |
| <b>Сцепление</b> (марка, тип)           | DaimlerChrysler, фрикционное, сухое, однодисковое (только для автомобилей с коробкой передач с ручным управлением) |   |  |
| <b>Коробка передач</b> (марка, тип)     | Magna T355, с ручным управлением   | JATCO, JF011E вариатор с гидро-трансформатором с автоматическим управлением | Aisin BG6 с ручным управлением                               |
| – число передач                         | вперед - 5, назад - 1  | вперед - -, назад -1  | вперед - 6, назад - 1  |
| – передаточные числа                    | I - 3.769<br>II - 2.158<br>III - 1.414<br>IV - 1.026<br>V - 0.811<br>VI - -<br>3.X. - 3.417                        | 2.349 - 0.394   | 3.538<br>2.045<br>1.366<br>0.974<br>0.897<br>0.790<br>3.831  |
| <b>Главная передача</b> (марка, тип)    | Magna-передняя, Mitsubishi-задняя  | JATCO –передняя, Mitsubishi-задняя  | Aisin-передняя, Mitsubishi-задняя                            |
| – передаточное число                    | 4.118  | 6.12  | 4.06 (I-IV передачи)<br>3.45 (V, VI и передача заднего хода) |
| <b>Раздаточная коробка</b> (марка, тип) | Freedom Drive I  |   |  |
| - передаточное число                    | 1.00   |   |  |

**Подвеска**

|            |   |
|------------|---|
| – передняя | независимая, пружинная, типа Макферсон, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости  |
| – задняя   | независимая, пружинная, многорычажная, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |

**Рулевое управление** (марка, тип)

рулевой привод с гидроусилителем, рулевой механизм типа “шестерня - рейка”

## РОСС US.MT02.E05056

**Тормозные системы**

- рабочая гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем, с АБС, тормозные механизмы передних колес - дисковые, задних – дисковые или барабанные
- запасная каждый контур рабочей тормозной системы
- стояночная механический привод к тормозным механизмам задних колес

**Шины**

|                              |           |           |             |               |
|------------------------------|-----------|-----------|-------------|---------------|
| – марка                      | –         |           |             |               |
| – размер                     | 215/60R17 | 215/55R18 | 215/60R17** | T155/90D16*** |
| – индекс несущей способности | 95        | 94        | -           | -             |
| – категория скорости         | H         | H         | -           | -             |

\*\* - для зимней эксплуатации в т.ч. с цепями противоскольжения

\*\*\* - запасное колесо

**Дополнительное оборудование транспортного средства**

противоугонное устройство, кондиционер (хладагент R134a), электронная система обеспечения устойчивости (ESP), электронная система контроля парковки (Parktronic), бортовой компьютер.

Действие данного “одобрения типа транспортного средства” распространяется на партию транспортных средств в количестве 150 (ста пятидесяти) шт.

Декларации о ввозимых на территорию Российской Федерации транспортных средствах данного типа (размер и отличительные признаки отдельных партий) передаются производителем или его официальным дилером ежемесячно (вне зависимости от факта поставки) в Орган по сертификации, на основании чего выдаются заверенные копии “одобрения типа транспортного средства”.

**JEEP Compass (FC7Y)**

**JEEP Liberty (Patriot) (FC8Y, FN8W, FF8W)**

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортных средств на двух листах приведены в приложении № 3.

**Б.В. Кисуленко**

**С.В. Пугачев**

**Действует с «19» февраля 2007 г.**

## РОСС US.MT02.E05056



Приложение № 2 к "одобрению типа транспортного средства"

## ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:  
Рядом с табличкой изготовителя.  
Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя:  
На передней поверхности задней стойки кузова, с левой стороны, в дверном проеме
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
  - 3.1. На табличке изготовителя.
  - 3.2. На поперечине пола кузова, под передним правым сиденьем.
  - 3.2. На табличке, видимой снаружи в правом нижнем углу лобового стекла
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | J | ? | ? | F | ? | ? | ? | ? | ?  | D  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  |

- поз. 1: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):  
**1** - DaimlerChrysler Corporation, США.
- поз. 2: Обозначение торговой марки:  
**J** – JEEP
- поз. 3: Обозначение типа автомобиля по назначению и/или дополнительных средств пассивной безопасности.
- поз. 4: Обозначение типа дополнительных средств пассивной безопасности или диапазона значений полной массы.
- поз. 5: Обозначение типа транспортного средства:  
**F** – Compass, Liberty (Patriot) 4 x 4 с левосторонним управлением.
- поз. 6: Обозначение типа трансмиссии:  
**N** - с ручным управлением, пятиступенчатая;  
**F** - бесступенчатая с вариатором;  
**C** - с ручным управлением, шестиступенчатая.
- поз. 7: Обозначение типа кузова:  
**7** – Compass хэтчбек;  
**8** – Liberty (Patriot) универсал
- поз. 8: Обозначение типа двигателя:  
**Y** - дизель с турбонаддувом, 2.0L;  
**W** - бензиновый, 2.4 L.
- поз. 9: Контрольное число: **0...9** или символ «**X**»
- поз. 10: Заводской регистрационный код или обозначение модельного года согласно ISO 3779-83 (ГОСТ Р 51980).
- поз. 11: Код сборочного завода:  
**D** - Belvidere Assembly Plant, Illinois, United States of America
- поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.



**Dodge Caliber**