

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**  
**Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")**  
 № РОСС RU.0001.11MT02 от 10.06.2003 г.  
 125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

**РОСС DE.MT02.E02934П1**

16 марта —  
2007

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Марка транспортного средства     | <b>FORD</b>  |
| Тип транспортного средства       | <b>Mondeo (B4Y, B5Y, BWY)</b>  |
| Категория транспортного средства | <b>M1</b>  |
| Код ТН ВЭД                       | <b>8703 23</b> (мод. с дв. CFBA, CGBA, CGBB, CHBA, CHBB, CJBA, CJBB, LCBD, MEBA)<br><b>8703 32</b> (мод. с дв. D5BA, FMBA, HJBA, HJBB, HJBC, N7BA) |
| Код VIN                          | <b>WF04XXGBB4...</b> (для мод. B4Y),<br><b>WF05XXGBB5...</b> (для мод. B5Y),<br><b>WF0WXXGBBW...</b> (для мод. BWY)                                |
| Изготовитель и его адрес         | <b>Ford-Werke Aktiengesellschaft,<br/>D-50725, Köln, Henry-Ford-Straße, 1, Germany</b>   |
| Сборочный завод                  | <b>Ford-Werke Aktiengesellschaft, 3600 Genk, Belgium</b>   |

**ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

|   |  |
|---|--|
| Колесная формула / ведущие колеса       | 4 × 2 / передние   |
| Схема компоновки транспортного средства | переднеприводная, расположение двигателя - переднее поперечное |

| для модификаций:                  | B4Y                                 | B5Y         | BWY           |             |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------|---------------|-------------|
| Тип кузова / количество дверей    | цельнометаллический, несущего типа: |             |               |             |
|                                   | седан / 4                           | хэтчбек / 5 | универсал / 5 |             |
| Количество мест спереди / сзади   | 2 / 3                               |             |               |             |
| Габаритные размеры, мм            | - длина                             | 4731...4756 | 4731...4756   | 4804...4833 |
|                                   | - ширина                            | 1812        | 1812          | 1812        |
|                                   | - высота                            | 1415...1459 | 1415...1459   | 1427...1514 |
| База, мм                          | 2754                                |             |               |             |
| Колея передних / задних колес, мм | 1522 / 1537                         |             |               |             |



## РОСС DE.MT02.E02934П1

| <b>Двигатель</b> (марка, тип)                           | Ford<br>CGBA /<br>CGBB   | Ford<br>CHBA /<br>CHBB   | Ford<br>CFBA                                      | Ford<br>CJBA /<br>CJBB   | Ford<br>LCBD  | Ford<br>MEBA           | Ford<br>D5BA   | Ford<br>HJBA /<br>HJBB /<br>HJBC   | Ford<br>FMBA  | Ford<br>N7BA                            |
|---|--|--|---|--|---|------------------------|--|--|---|---|
|   | бензиновый, четырехтактный   |  |   |  |   |                        | четырёхтактный дизель<br>с турбонаддувом   |  |   |   |
| - количество и расположение цилиндров                   | 4, рядное  |  |   | 6, V-образное  |   |                        | 4, рядное  |  |   |   |
| - рабочий объем, см <sup>3</sup>                        | 1798   | 1798   | 1798  | 1999   | 2495  | 2967                   | 1998   | 1998   | 1998  | 1998                                    |
| - степень сжатия  | 10.8   | 10.8   | 11.3  | 10.8   | 9.8   | 10.0                   | 19.5   | 18.5   | 18.5  | 18.5                                    |
| - максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> )       | 81<br>(5500)   | 92<br>(6000)   | 96<br>(6000)                                      | 107<br>(6000)  | 125<br>(6000)   | 166<br>(6150)          | 66<br>(4000)   | 85<br>(4000)   | 96<br>(3800)  | 96<br>(3500)                            |
| - максимальный крутящий момент, Нм (мин <sup>-1</sup> ) | 165<br>(3950)  | 170<br>(4500)  | 175<br>(4250)                                     | 190<br>(4500)  | 220<br>(4250)   | 280<br>(4900)          | 245<br>(1900)  | 280<br>(1900)  | 325<br>(1800)   | 330<br>(1800)                           |
| Топливо   | неэтилированный бензин с октановым числом<br>не менее 95             |  |   |  |   |                        | дизельное  |  |   |   |
| <b>Система питания</b>                                  | многоточечный впрыск с электронным управлением                       |  |   |  |   |                        | непосредственный впрыск<br>топлива   |  |   |   |
| Блок управления<br>(марка, тип)                         | 4S71-<br>12A650<br>-N?<br>(CGBA<br>,4S71-<br>12A650<br>-S?<br>(CGBB) | 4S71-<br>12A650<br>-P?<br>(CHBA<br>,4S71-<br>12A650<br>-T?<br>(CHBB) | Bosch<br>MED<br>7.8.1<br>(3S7A-<br>12A650<br>-A?) | для МТ:<br>4S71-<br>12A650<br>-R?<br>(CJBA),<br>4S71-<br>12A650<br>-U?<br>(CJBB),<br>для АТ:<br>3S71-<br>12A650-<br>P? | 4S7A-<br>12A650<br>-F?<br>(MT),<br>4S71-<br>12A650<br>-C?<br>(AT) | 4S7A-<br>12A650<br>-G? | 4S71-<br>12A650<br>-D?   | 4S71-<br>12A650-<br>M?<br>(HJBA),<br>4S71-<br>12A650-<br>K?<br>(HJBB),<br>4S71-<br>12A650<br>-A?/-V?<br>(HJBC) | 4S71-<br>12A650<br>-J?/-E?<br>(MT),<br>4S71-<br>12A650<br>-M?<br>(AT) | 4S71-<br>12A650<br>-A?                  |
| ТНВД (марка, тип)                                       | -  |  |   |  |   |                        | Bosch<br>1S7Q-<br>9A543-<br>B?   | Delphi   | Delphi<br>2S7Q-<br>9B395<br>-A?                                       | Delphi<br>2S1Q-<br>9B395<br>-A?         |
| Форсунки (марка, тип)                                   | -  |  |   |  |   |                        | Bosch<br>1S7Q-<br>9K546-<br>B?   | Delphi<br>3S7Q-<br>9K546-<br>B?<br>(HJBA),<br>-C?<br>(HJBB),<br>4S7Q-<br>9K546-<br>B?<br>(HJBC)                | Delphi<br>3S7Q-<br>9K546-<br>B?                                       | Delphi<br>4S7Q-<br>9K546-<br>B?         |
| Турбокомпрессор<br>(марка, тип)                         | -  |  |   |  |   |                        | Honeywell<br>1S7Q-6K682-A?/<br>2S7Q-6K682-C?<br>(D5BA, HJBB),<br>2S7Q-6K682-A?<br>(HJBA), 4S7Q-<br>6K682-E? (HJBC) |  | Honey-<br>well<br>2S7Q-<br>6K682<br>-A?                               | Honey-<br>well<br>4S7Q-<br>6K682-<br>E? |

## РОСС DE.MT02.E02934П1

|   |  |   |  |  |   |  |   |
|---|--|---|--|--|---|--|---|
| для мод. с двигателем:  | CGB?,<br>CHB?  | CJBA,<br>CJBB   | CFBA   | LCBD   | MEBA  | D5BA   | HJB?,<br>FMBA, N7BA   |
| Воздушный фильтр<br>(марка, тип)                                    | 1S71-<br>9600-A?   | 1S71-<br>9600-A?  | 2S71-9600-<br>A?   | 1S71-9600-<br>B?   | 2S71-9600-<br>D?  | 1S71-<br>9600-C?                                     | 3S71-9600-B?<br>(HJBA, HJBB,<br>FMBA),<br>1S71-9600-C?<br>(HJBB),<br>1S71-9600-D?<br>(HJBC, N7BA)       |
| <b>Система зажигания</b>  | электронная, бесконтактная   |   |  |  |   |  | -   |
| Свечи зажигания<br>(марка, тип)                                     | PTR6F-13 /<br>AGSF22PGM  |   | HGR7H<br>QPE0-<br>48412  | AWSF<br>32F /<br>AGSF<br>32W   | AWSF<br>22F /<br>AGSF<br>22F /<br>AGSF<br>22FS /<br>AGFS<br>22FCM         |  | -   |
| <b>Система выпуска и<br/>нейтрализации<br/>отработавших газов</b>   | два глушителя и<br>один или два (толь-<br>ко для CJB?, AT)<br>каталитических<br>нейтрализатора |   | два глуши-<br>теля и три<br>каталити-<br>ческих<br>нейтрали-<br>затора | три глуши-<br>теля и три<br>каталити-<br>ческих<br>нейтрали-<br>затора | четыре глу-<br>шителя и<br>два катали-<br>тических<br>нейтрали-<br>затора | два глушителя и<br>каталитический ней-<br>трализатор |   |
| Предварительный ката-<br>литический нейтрализа-<br>тор (марка, тип) | -  | 1282035<br>(только<br>AT)   | 216265 /<br>3S71-<br>5E242-A?  | 1S7C-<br>5E242-A?<br>+ 1S7C-<br>5E242-B?                               | -   | -  | -   |
| Основной каталитиче-<br>ский нейтрализатор<br>(марка, тип)          | 1426153<br>(C?BA),<br>1426166<br>(C?BB)  | 1337142 /<br>1426153<br>(CJBA),<br>1426166<br>(CJBB, MT),<br>1258206 /<br>1425166<br>(CJBB, AT) | 204244 +<br>204648   | 1S7C-<br>5E242-C?  | 2S71-<br>5E212-L?<br>+ 2S71-<br>5E212<br>-M?/-P?                          | 1S71-<br>5E212-<br>H? /<br>2S71-<br>5E212-<br>N?     | 2S71-5E212-<br>R? / 4S71-<br>5E212-B?<br>(HJBA,<br>HJBB,<br>FMBA),<br>4S71-5E212-<br>C? (HJBC,<br>N7BA) |
| Передний глушитель<br>(марка, тип)                                  | 1317889  |   | -  | 1235521<br>(BWY),<br>2001036 /<br>F10-1545<br>(B4Y, B5Y)               | 1346346<br>+ 1366717  | 1233324  | 1233324   |
| Задний глушитель (мар-<br>ка, тип)                                  | 1280306 (B4Y, B5Y),<br>1280345 (BWY)   |   | 1235547 +<br>1235534   | 1235547 +<br>1235534   | 1186238 +<br>1280306<br>(B4Y,<br>B5Y),<br>1186238 +<br>1280345<br>(BWY)   | 1281502 /<br>1119847                                 | 1119847   |

## РОСС DE.MT02.E02934П1

|  |                                  |                                 |                        |               |            |                                 |                   |       |               |  |
|--|----------------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------|------------|---------------------------------|-------------------|-------|---------------|--|
| для мод. с двигателем:                 | CGBA,<br>CGBB                    | CHBA,<br>CHBB,<br>CJBA,<br>CJBB | D5BA,<br>HJBB,<br>HJBC | CFBA,<br>LCBD | MEBA       | FMBA,<br>HJBB,<br>HJBC,<br>N7BA | CJBA,<br>CJBB     | LCBD  | FMBA,<br>HJBA |  |
| <b>Трансмиссия</b>                     | механическая                     |                                 |                        |               |            |                                 | гидромеханическая |       |               |  |
| Сцепление (марка, тип)                 | фрикционное, однодисковое, сухое |                                 |                        |               |            |                                 | -                 |       |               |  |
| Коробка передач<br>(марка, тип)        | MTX<br>75Q1                      | MTX<br>75A2                     | MTX<br>75P (r)         | ММТ6<br>С3    | ММТ6<br>D1 | ММТ6<br>B2                      | CD4E              | JATCO |               |  |
|  | с ручным управлением             |                                 |                        |               |            |                                 | автоматическая    |       |               |  |
| - число передач                        | 5                                | 5                               | 5                      | 6             | 6          | 6                               | 4                 | 5     |               |  |
| - передаточные числа I -               | 3.667                            | 3.417                           | 3.800                  | 3.231         | 3.154      | 3.077                           | 2.890             | 3.801 |               |  |
| II -                                   | 2.136                            | 2.136                           | 2.048                  | 2.048         | 1.952      | 1.864                           | 1.571             | 2.131 |               |  |
| III -                                  | 1.448                            | 1.448                           | 1.258                  | 1.423         | 1.520      | 1.241                           | 1.000             | 1.364 |               |  |
| IV -                                   | 1.028                            | 1.028                           | 0.921                  | 1.029         | 1.188      | 0.842                           | 0.698             | 0.935 |               |  |
| V -                                    | 0.805                            | 0.805                           | 0.705                  | 1.129         | 1.308      | 0.886                           | -                 | 0.685 |               |  |
| VI -                                   | -                                | -                               | -                      | 0.886         | 1.031      | 0.711                           | -                 | -     |               |  |
| З.Х. -                                 | 3.727                            | 3.727                           | 3.727                  | 4.394         | 4.289      | 4.185                           | 2.310             | 2.970 |               |  |
| Главная передача (марка, тип)          | одинарная, цилиндрическая        |                                 |                        |               |            |                                 |                   |       |               |  |
| Передаточное число<br>главной передачи | 3.824                            | 4.067                           | 3.412                  | 4.357         | 3.867      | 4.071                           | 4.230             | 3.712 | 3.491         |  |
|  | (для I-IV передач)               |                                 |                        |               |            |                                 |                   |       |               |  |
|  | 3.050 2.762 2.850                |                                 |                        |               |            |                                 |                   |       |               |  |
| (для V-VI передач и З.Х.)              |                                  |                                 |                        |               |            |                                 |                   |       |               |  |

**Подвеска**

- передняя независимая, типа McPherson, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости
- задняя независимая, пружинная, многорычажная, с газонаполненными амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

**Рулевое управление**  
(марка, тип)

рулевой механизм типа "шестерня - рейка",  
рулевой привод с гидроусилителем

**Тормозные системы**

- рабочая гидравлическая, двухконтурная, с диагональным разделением на контуры; с вакуумным усилителем, АБС, тормозные механизмы всех колес - дисковые
- запасная каждый из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная механический привод к тормозным механизмам задних колес

**Шины:**

- |                              |                  |                  |                  |                  |
|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| - размер                     | 205/50 R17       | 205/55 R16       | 205/50 R16       | 225/40 R18       |
| - индекс несущей способности | 85...90          | 85...90          | 85...93          | 85...91          |
| - категория скорости         | H, V, W, T или U | H, V, W, T или U | H, V, W, T или U | H, V, W, T или U |

РОСС DE.MT02.E02934П1

**Дополнительное оборудование  
транспортного средства**

автомагнитола, электрические стеклоподъемники передних или всех дверей, центральная блокировка дверей, подушка безопасности водителя и пассажира, боковые подушки безопасности, сдвигающийся люк в крыше, кондиционер (хладагент R134a), по заказу: электронная система стабилизации (ESP), система климат-контроля

---

автомобиль легковой **Ford Mondeo (B4Y, B5Y, BWY)**

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.  
Общие виды транспортного средства на трех листах приведены в приложении № 3.

Руководитель органа по сертификации

**Б.В. Кисуленко**  
инициалы, фамилия

подпись

**С.В. Пугачев**

РОСС DE.MT02.E02934П1


Приложение № 2 к "одобрению типа  
транспортного средства"**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:  
На наклейке, расположенной рядом с табличкой изготовителя на стойке правой передней двери. Наклейка содержит знак соответствия, выполненный по ГОСТ Р 50460-92, и номер "одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя:  
На стойке правой передней двери.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
  - 3.1. На табличке изготовителя.
  - 3.2. В моторном отсеке, в центре щита передка.
  - 3.3. На полу багажного отсека, с правой стороны.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортных средств:

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| W | F | 0 | ? | X | X | G | B | B | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  |

- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):  
WF0 – Ford Werke AG, Германия
- поз. 4 и 10: Тип кузова транспортного средства:  
5 – пятидверный хэтчбек,  
4 – четырехдверный седан,  
W – пятидверный универсал
- поз. 5 и 6: Постоянный символ: X
- поз. 7: Подразделение изготовителя:  
G – Ford of Germany
- поз. 8: Сборочный завод:  
B – Genk
- поз. 9: Модель:  
B – Mondeo
- поз. 11: Год изготовления:  
4 – 2004 г., 5 – 2005 г., 6 – 2006 г., 7 – 2007 г.
- поз. 12: A...Y – месяц изготовления
- поз. 13 - 17: Производственный номер транспортного средства



Приложение № 3 к "одобрению типа транспортного средства" № РОСС DE.MT02.E02934П1



|                  |      |                           |                               |                                       |                                      |
|------------------|------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Reference<br>B5Y | FORD | Issue Date<br>11-Feb-2000 | Revision table<br>29-Jan-2003 | Title<br>SEDAN 5DR<br>GENERAL VEHICLE | Drawing Number<br>HL-1S71-000056-004 |
|------------------|------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|





Приложение № 3 к "Содержанию типа транспортного средства" № РОСС DE.МТ02.Е02934П1



|              |                 |            |             |                   |             |      |       |                     |                    |
|--------------|-----------------|------------|-------------|-------------------|-------------|------|-------|---------------------|--------------------|
| Model        | FORD            | Issue Date | 11-Feb-2000 | Registration Date | 29-Jan-2003 | Type | WAGON | Registration Number | HL-1S71-000055-007 |
| Manufacturer | GENERAL VEHICLE |            |             |                   |             |      |       |                     |                    |

Приложение № 3 к "одобрению типа транспортного средства" № РОСС DE.MT02.E02934П1



|           |     |            |             |               |             |       |                              |                |                    |
|-----------|-----|------------|-------------|---------------|-------------|-------|------------------------------|----------------|--------------------|
| Reference | B4Y | Issue Date | 11-Feb-2000 | Revision date | 29-Jan-2003 | Title | SEDAN 4DR<br>GENERAL VEHICLE | Drawing Number | HL-1S71-000056-001 |
|-----------|-----|------------|-------------|---------------|-------------|-------|------------------------------|----------------|--------------------|