

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**  
**Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")**  
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 06.06.2006 г.  
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

**РОСС JP.MT02.E05459**

**15 ноября 8**

Марка транспортного средства	<b>Subaru</b>
Тип транспортного средства	<b>WX (Subaru B9 Tribeca)</b>
Категория транспортного средства	<b>M<sub>1</sub></b>
Код ТН ВЭД	<b>8703 23</b>
Код VIN	<b>4S4WXFLU5?S...</b>
Экологический класс	<b>4</b>
Заявитель и его адрес	<b>ООО "СУБАРУ МОТОР", 127220, Москва, ул. Башиловская, 2, стр. 3, Российская Федерация</b>
Изготовитель и его адрес	<b>Fuji Heavy Industries Ltd., Subaru Bldg., 1-7-2, Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan</b>
Сборочный завод и его адрес	<b>Subaru Indiana Automotive Inc., 5500 State Road 38 East, Lafayette, Indiana, USA</b>

**ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Колесная формула / ведущие колеса	<b>4 x 4 / все</b>
Схема компоновки транспортного средства	<b>полноприводная; расположение двигателя - переднее продольное</b>
Тип кузова / количество дверей	<b>универсал / 5</b>
Количество мест спереди / сзади	<b>2 / 3</b>

## РОСС JP.MT02.E05459

Габаритные размеры, мм	
– длина	4865
– ширина	1880
– высота	1675 (1720 с элементами крепления багажника на крыше)
База, мм	2750
Колея передних / задних колес, мм	1580 / 1580
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	1965...2016
Полная масса транспортного средства, кг	2586
Максимальная допустимая масса	
– на переднюю ось, кг	1368
– на заднюю ось, кг	1515
Допустимая полная масса прицепа, кг	
– прицеп без тормозов	750
– прицеп с тормозами	2000
<hr/>	
<b>Двигатель</b> (марка, тип)	Fuji Heavy Industries Ltd., EZ36, четырехтактный, бензиновый
– количество и расположение цилиндров	6, горизонтальное, оппозитное
– рабочий объем, см <sup>3</sup>	3630
– степень сжатия	10.5
Максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> )	190 (6000)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин <sup>-1</sup> )	350 (4000)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95
<b>Система питания</b>	распределенный впрыск топлива с электронным управлением
Блок управления впрыском (марка, тип)	Denso, 22611AM 01A
Система впрыска (марка, тип)	Denso, L-Jetronic
Воздушный фильтр (марка, тип)	Subaru, A52AG00
<b>Система зажигания</b>	микропроцессорная
Катушка зажигания (марка, тип)	Diamond, FK0140 или FK0333
Свечи зажигания (марка, тип)	NGK, SILFR6A
<b>Система выпуска и нейтрализации отработавших газов</b>	Subaru, три глушителя; два нейтрализатора отработавших газов
Передний глушитель (марка, тип)	Subaru, PMXA1
Задние глушители (марка, тип)	Subaru, MMXA1L и MMXA1R
Нейтрализаторы (марка, тип)	ELSA, FCXB7 и FCXB6

РОСС JP.MT02.E05459

**Трансмиссия**

гидромеханическая

**Коробка передач** (марка, тип)

автоматическая

– число передач

вперед - 5, назад - 1

– передаточные числа

I - 3.540

II - 2.264

III - 1.471

IV - 1.000

V - 0.834

3.X. - 2.370

**Главная передача** (марка, тип)

одинарная, гипоидная

– передаточное число

3.583

**Подвеска**

- передняя независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости
- задняя независимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

**Рулевое управление** (марка, тип)

Subaru, рулевой механизм типа “шестерня - рейка”, рулевой привод с гидроусилителем

**Тормозные системы**

- рабочая (марка, тип) гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем, с АБС; тормозные механизмы всех колес - дисковые
- запасная (марка, тип) каждый контур рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип) механический привод к специальным барабанным тормозным механизмам задних колес

РОСС JP.MT02.E05459

**Шины**

– марка		
– размер	255/55 R18	
– индекс несущей способности	104, 105	109
– категория скорости	H	Q

**Дополнительное оборудование транспортного средства**

сдвижной люк в крыше, камера заднего вида, DVD система, кондиционер (хладагент R134a)

**Subaru WX (Subaru B9 Tribeca)**

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.  
 Общий вид транспортного средства на 1 листе приведен в приложении № 3.

**Б.В. Кисуленко****С.В. Пугачев**

Действует с "15" ноября 2007 г.

**РОСС JP.MT02.E05459**

Приложение № 2 к "одобрению типа транспортного средства"

**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

## 1. Место расположения и форма знака соответствия:

На правой центральной стойке кузова, рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

## 2. Место расположения таблички изготовителя:

В нижней части правой центральной стойки кузова.

## 3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На перегородке моторного отсека с правой стороны.

## 4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	S	4	W	X	F	L	U	5	?	S	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: **4S4** - WMI (международный код изготовителя) - Subaru Indiana Automotive Inc.

поз. 4: **W** - обозначение модели.

поз. 5: **X** - обозначение типа кузова - универсал.

поз. 6: **F** - обозначение типа двигателя - 3630 см<sup>3</sup>.

поз. 7: **L** - обозначение расположения рулевого колеса – левостороннее.

поз. 8: Обозначение типа системы питания и трансмиссии:

**U** - двигатель с распределенным впрыском, с четырьмя распред. валами, трансмиссия автоматическая, пятиступенчатая, с возможностью ручного переключения передач.

поз. 9: Обозначение типа привода:

**5** - полноприводная автоматическая трансмиссия.

поз. 10: Код модельного года в соответствии с ISO 3779-83.

поз. 11: **S** – код сборочного завода - Subaru Indiana Automotive Inc.

поз. 12-17: Производственный номер транспортного средства.

<p><b>FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD.</b> Tokyo / Japan</p>	<p><b>ANNEX TO PARTIAL MODEL INFORMATION DOCUMENT</b></p> <p>Subject Views of the vehicle</p>	<p>No.: SE-6633-01 Vehicle Type : WX</p> <p>Annex : A page : 1</p>
<p>The technical drawings include the following views and dimensions:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Front View:</b> Shows a width of 1720 (with roof rail) and 1675 (without roof rail), and a height of 1580.</li> <li><b>Rear View:</b> Shows a height of 1580.</li> <li><b>Top View:</b> Shows a width of 1880.</li> <li><b>Side View:</b> Shows a wheelbase of 2750 and an overall length of 4865.</li> </ul>		

Страница для заполнения полей данных:

ОТТС № **РОСС JP.MT02.E05459**  
Бланк № 0028722

SERTAUTO.RU