

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 06.06.2006 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

РОСС US.MT02.E05332

01 сентября 8

Марка транспортного средства	Cadillac
Тип транспортного средства	GMT926 (Cadillac Escalade K10706)
Категория транспортного средства	M₁G
Код ТН ВЭД	8703 24
Код VIN	1GYFK638??R...
Экологический класс	4
Заявитель и его адрес	ООО "Дженерал Моторз СНГ ", 119019, Москва, Гоголевский бульвар, д. 11, Российская Федерация
Изготовитель и его адрес	General Motors Corporation, Detroit, Michigan, 48265, USA
Сборочный завод и его адрес	Arlington Assembly, 2525 E. Abram Street, Arlington, TX 76010-1346, USA

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 4 / все
Схема компоновки транспортного средства	полноприводная; расположение двигателя - переднее продольное
Тип кузова / количество дверей	универсал, установлен на раме / 5
Количество мест спереди / сзади	2 / 2 / 3 или 2 / 3 / 3
Габаритные размеры, мм	
– длина	5142
– ширина	2008
– высота	1887 (1927 с багажником на крыше)

РОСС US.MT02.E05332

База, мм	2946
Колея передних / задних колес, мм	1732 / 1702
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	2684
Полная масса транспортного средства, кг	3221
Полная масса, приходящаяся	
– на переднюю ось, кг	1422
– на заднюю ось, кг	1799
Допустимая полная масса прицепа, кг	
– прицеп без тормозов	750
– прицеп с тормозами	3000
<hr/>	
Двигатель (марка, тип)	General Motors Corporation, L92, четырехтактный, бензиновый 8, V-образное
– количество и расположение цилиндров	
– рабочий объем, см ³	6162
– степень сжатия	10.5
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	301 (5700)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	565 (4300)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 93
Система питания	распределенное впрыскивание топлива с электронным управлением
Блок управления впрыском (марка, тип)	Delphi или Denso
Воздушный фильтр (марка, тип)	ABC Air Management или Delphi с бумажным элементом GM / Delphi или Donaldson, A1519C
Система зажигания	Delphi или MELCO / Mitsubishi, электронная, бесконтактная
Блок управления зажиганием (марка, тип)	GM 12603892
Катушка зажигания (марка, тип)	Delphi, 12573190 или MELCO / Mitsubishi, 12570616
Свечи зажигания (марка, тип)	Denso / AC Delco 41-985 (GM 12571164)
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя; два нейтрализатора отработавших газов
Первый глушитель (марка, тип)	G4-3816
Второй глушитель (марка, тип)	G4-3825
Нейтрализаторы (марка, тип)	GM 12600806 (левый), GM 12600807 (правый) (GM 15202169- нейтрализаторы в сборе)

POCC US.MT02.E05332

<u>Трансмиссия</u>	гидромеханическая
Коробка передач (марка, тип)	МУС, автоматическая
– число передач	вперед - 6, назад - 1
– передаточные числа	
	I - 4.027
	II - 2.364
	III - 1.532
	IV - 1.152
	V - 0.852
	VI - 0.667
	3.X. - 3.064
Раздаточная коробка (марка, тип)	Borg Warner, 4485
– число передач	1
Главная передача (марка, тип)	GU6, гипоидная
– передаточное число	3.42
<hr/>	
<u>Подвеска</u>	
– передняя	независимая, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
– задняя	зависимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
<hr/>	
<u>Рулевое управление</u> (марка, тип)	Saginaw Steering Division, рулевой привод с гидроусилителем
<hr/>	
<u>Тормозные системы</u>	
– рабочая (марка, тип)	гидравлический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с гидравлическим усилителем, с АБС; тормозные механизмы всех колес - дисковые
– запасная (марка, тип)	каждый контур рабочей тормозной системы
– стояночная (марка, тип)	механический (тросовый) привод к отдельным стояночным тормозным механизмам задних колес
<hr/>	
<u>Шины</u>	
– марка	—
– размер	P265/65 R18
– индекс несущей способности	112
– категория скорости	H или S

РОСС US.MT02.E05332

**Дополнительное оборудование
транспортного средства**

подушки безопасности (фронтальные и боковые) для водителя и переднего пассажира, отопитель салона, одно внутреннее и два наружных зеркала заднего вида, кондиционер или система климат-контроля (хладагент R134a), противоугонное устройство

Cadillac GMT926 (Cadillac Escalade K10706)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства на 1 листе приведен в приложении № 3.

Б.В. Кисуленко**С.В. Пугачев**

Действует с "01" сентября 2007 г.

POCC US.MT02.E05332




Приложение № 2 к "одобрению типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:
На голографической этикетке, расположенной в моторном отсеке на кронштейне крепления радиатора.
Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя:
В проеме левой задней двери на колесной арке.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1 На табличке изготовителя.
 - 3.2. На табличке, установленной под ветровым стеклом, на верхней части панели приборов, с левой стороны по ходу движения.
 - 3.3. На правом лонжероне рамы, в районе передней двери.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	G	Y	F	K	6	3	8	?	?	R	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 - 3: WMI (международный код изготовителя):
1GY - General Motors Corporation, USA, Cadillac.
- поз. 4: код полной массы и тормозной системы
F - от 7001 до 8000 фунтов (от 3179 кг до 3632 кг), гидравлическая тормозная система.
- поз. 5: код платформы и колесной формулы:
K - 4 x 4.
- поз. 6: код группы по грузоподъемности и уровню оборудования:
6 - 0.5 т., "люкс".
- поз. 7: код типа кузова:
3 - пятидверный универсал.
- поз. 8: код типа двигателя:
8 - L92, бензиновый, четырехтактный, V8, с рабочим объемом 6.2 л.
- поз. 9: Контрольный символ.
- поз. 10: Модельный год согласно ISO 3779-83.
- поз. 11: **R** - код сборочного завода - Arlington Assembly, Arlington, Texas, USA.
- поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.



* С кронштейном для установки номерного знака
** С багажником на крыше

Страница для заполнения полей данных:

ОТТС № **РОСС US.MT02.E05332**
Бланк № 0028486

SERTAUTO.RU