

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")

№ РОСС RU.0001.11MT02 от 06.06.2006 г.

125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

РОСС CN.MT02.E04832

25 сентября 7

Марка транспортного средства	ZX AUTO ADMIRAL
Тип транспортного средства	BQ2023Y2A2, BQ2020Y2A1, BQ1020DY2A, BQ1021Y2A
Категория транспортного средства	N1G (для мод. BQ2023Y2A2, BQ2020Y2A1), N1 (для мод. BQ1020DY2A, BQ1021Y2A)
Код ТН ВЭД	8704 31
Код VIN	LTA?2??B?...
Экологический класс	2
Изготовитель и его адрес	Hebei Zhongxing Automobile Co.Ltd., No. 29 Jianguo Road, Baoding, Hebei, China
Представитель изготовителя (заявитель) и его адрес	ООО «Автоцентр «Пекинский джип», 630132, г. Новосибирск, ул. Красная, 40, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 4 / все (для мод. BQ2023Y2A2, BQ2020Y2A1) 4 x 2 / задние (для мод. BQ1020DY2A, BQ1021Y2A)
Схема компоновки транспортного средства	Капотная, расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	Бортовая платформа с открывающимся задним бортом
Кабина	Цельнометаллическая, двухрядная, четырехдверная, пятиместная (мод. BQ2023Y2A2, BQ2020Y2A1, BQ1021Y2A), или однорядная, двухдверная, двухместная (мод. BQ1020DY2A)

РОСС CN.MT02.E04832

для модификаций:	BQ2023Y2A2	BQ2020Y2A1	BQ1020DY2A	BQ1021Y2A
Габаритные размеры, мм				
– длина	5065	4920	5050	4943
– ширина	1800	1800	1696	1696
– высота	1800	1860	1670	1705
База, мм	2850	2860	3025	2850
Колея передних / задних колес, мм	1472/1477	1524/1524	1415/1430	1415/1430

Для модели	Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	Полная масса транспортного средства, кг	Максимально-допустимая нагрузка, приходящаяся		Допустимая полная масса прицепа	
			на переднюю ось, кг	на заднюю ось, кг	прицеп без тормозов, кг	прицеп с тормозами, кг
BQ2023Y2A2	1600...1640	2235...2465	980	1255...1485	750	750
BQ2020Y2A1	1650	2475	950	1525		
BQ1020DY2A	1320	2220	900	1320		
BQ1021Y2A	1420	2245	860	1385		

Двигатель (марка, тип)	XG491Q-ME
– количество и расположение цилиндров	четырехтактный бензиновый 4, рядное
– рабочий объем, см ³	2237
– степень сжатия	8,8
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	76 (4600)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	193 (2200...2600)
Топливо	Бензин с октановым числом не менее 91
Система питания	Распределенный впрыск топлива с электронным управлением
Блок управления (марка, тип)	Delphi, ITMC-6F
Форсунки, (марка, тип)	Delphi, 254342385
Воздушный фильтр (марка, тип)	CHN, YZK1026JME или W1109110, или Suguang, 0523-7636402, с сухим бумажным элементом
Система зажигания	микропроцессорная
Модуль зажигания (марка, тип)	Delphi, 223E
Свечи зажигания (марка, тип)	Delphi, FE65PR или LR15YC-1

для двигателя:	XG491Q-ME
----------------	------------------

РОСС CN.MT02.E04832

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов
Глушитель (марка, тип)	CHN, BQ1203200-60A0/61A0
Нейтрализатор (марка, тип)	TM82, 25343308

Трансмиссия	механическая	
Сцепление (тип)	TIANYE, сухое, однодисковое с гидравлическим приводом	
Коробка передач (тип)	механическая, с ручным управлением	
	SAGFA, SC5M4D	SAGFA, 185B, или GCY0103000
– число передач вперед	5	5
– число передач назад	1	1
– передаточные числа		
I -	3,704	4,185
II -	2,020	2,371
III -	1,369	1,432
IV -	1,000	1,000
V -	0,802	0,867
3.X. -	4,473	4,130

Для модификаций:	BQ2023Y2A2, BQ2020Y2A1	BQ1020DY2A, BQ1021Y2A
Раздаточная коробка (марка, тип)	SAGFA, механическая	-
– число передач	2	-
Передаточные числа:		
– низшее	1,925	-
– высшее	1,000	-
Главная передача (марка, тип)	TIANYE, гипоидная	
– передаточные числа	4,44 или 4,5	4,11

Подвеска

- передняя независимая, торсионная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
- задняя зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

Рулевое управление (марка, тип)	TIANYE, рулевой механизм “шестерня-рейка”, рулевой привод с гидроусилителем
--	---

РОСС CN.MT02.E04832

Тормозные системы

- рабочая гидравлический двухконтурный привод, с разделением на контуры по осям, с вакуумным усилителем, тормозные механизмы передних колес дисковые, задних – барабанного типа
- запасная каждый контур рабочей тормозной системы или стояночная тормозная система
- стояночная механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес

<u>Шины</u>	Марка	Размер	Индекс несущей способности	Категория скорости
Для модификаций:				
BQ2023Y2A2, BQ2020Y2A1	-	235/70R16	105	S
		225/75R16	107	S
BQ1020DY2A, BQ1021Y2A		215/75R15	106	S

Дополнительное оборудование транспортного средства

Кондиционер (хладагент R134a), жесткий верх бортовой платформы

**ZX AUTO ADMIRAL (BQ2023Y2A2, BQ2020Y2A1,
BQ1020DY2A, BQ1021Y2A)**

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на двух листах приведены в приложении № 3.

Б.В. Кисуленко

С.В. Пугачев

Действует с " 25 " сентября 2006 г.

РОСС CN.MT02.E04832

Приложение № 2 к "одобрению типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На наклейке, рядом с табличкой изготовителя или на табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На передней панели, в правой части моторного отсека.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На накладке панели приборов, у ветрового стекла, справа.

3.3. На левом лонжероне рамы, в зоне ниши заднего колеса.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
L	T	A	?	?	?	?	B	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: **LTA** - международный идентификационный код изготовителя (код WMI) - **Hebei Zhongxing Automobile Co. Ltd., China.**

поз. 4 - 8 Тип транспортного средства:

12H2B - для мод. **BQ2023Y2A2;**

22F2B - для мод. **BQ2020Y2A1;**


1201B - для мод. **BQ1020DY2A;**

1212B - для мод. **BQ1021Y2A.**


поз. 9: Контрольный символ (любой знак, кроме I, O и Q).

поз. 10: Обозначение года выпуска согласно ISO 3779-83.

поз. 11 - 17: Производственный номер транспортного средства.



АВТОМОБИЛЬ ZX AUTO ADMIRAL BQ1020DY2A



	BQ2023Y2A2	BQ2020Y2A1	BQ1021Y2A
B mm	2850	2860	2850
L mm	5065	4920	4943
H mm	1800	1860	1705
bb mm	1800	1800	1696
a/b mm	1472/1477	1524/1524	1415/1430

АВТОМОБИЛИ ZX AUTO ADMIRAL
BQ2023Y2A2, BQ2020Y2A1, BQ1021Y2A