

Орган по сертификации
“Фонд поддержки потребителей” - ОС “МАДИ-ФОНД”
РОСС RU.0001.11MT20 от 15.07.2003 г.
125829, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 64, т. 155-08-03, 155-07-78

РОСС JP.MT20.E02666

26 марта 2009

Марка транспортного средства	HINO
Тип транспортного средства	XZU423L-HKMRB3A
Модификации	-
Коммерческое наименование	300 Series
Категория транспортного средства	N2
Код ТН ВЭД	8704 22
Код VIN	JH FYL20H?0...
Экологический класс	3
Заявитель , изготовитель и его адрес:	Hino Motors, Ltd., 1-1, Hinodai 3 – Chome, Hino-shi, Tokyo, 191-8660, Япония

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя – переднее, продольное
Исполнение грузочного пространства (Тип кузова транспортного средства)	фургон

POCC JP.MT20.E02666

Кабина	цельнометаллическая, трехместная, двухдверная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него
--------	---

Габаритные размеры, мм

- длина	6835
- ширина	2180
- высота	3240

База, мм	3870
----------	------

Колея передних / задних колес, мм	1655 / 1520
-----------------------------------	-------------

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	3600
--	------

Полная масса транспортного средства, кг	7500
---	------

- на переднюю ось	2560
- на заднюю ось	4940

Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
-------------------------------------	-------------------------------------

Двигатель (марка, тип)

HINO, N04C-TS

четырёхтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха

- количество и расположение цилиндров	4, рядное
- рабочий объем, см ³	4009
- степень сжатия	18,0
- максимальная мощность, кВт(1/мин)	100 (2500)
- максимальный крутящий момент, Нм (1/мин)	392 (1600)

Топливо	дизельное
---------	-----------

Система питания

впрыск топлива под давлением (с общей рампой и электронным управлением)

ТНВД (марка, тип)	DENSO, 006?
-------------------	-------------

Форсунки (марка, тип)	DENSO, 009?
-----------------------	-------------

Турбокомпрессор (марка, тип)	Honeywell Japan Inc., GT2259
------------------------------	------------------------------

Воздушный фильтр (марка, тип)	Nippon Donaldson 17700-7833
-------------------------------	-----------------------------

РОСС JP.MT20.E02666

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

один глушитель, система нейтрализации отсутствует

Глушитель (марка, тип)

FUTABA 07810

Трансмиссия

механическая

Сцепление (марка, тип)

Exedy, 31210-37090, сухое, фрикционное, одно-дисковое, привод гидравлический

Коробка передач (марка, тип)

AISIN AI, M550, механическая, пятиступенчатая, с ручным управлением, с синхронизаторами на всех передачах переднего и заднего хода

- число передач

5-вперед , 1-назад

- передаточные числа

I	4,981
II	2,911
III	1,556
IV	1,000
V	0,738
3.X.	4,625

Главная передача (марка, тип)

HINO, SH12, гипоидная

- передаточное число главной передачи

5,375 или 5,571

Рулевое управление (марка, тип)

рулевой механизм типа "винт - гайка на циркулирующих шариках - рейка - сектор", рулевой привод с гидроусилителем

Подвеска (марка, тип)

- передняя

зависимая, на двух продольных рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него

- задняя

зависимая, на двух продольных рессорах, с дополнительными рессорами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

Тормозные системы

- рабочая (марка, тип)

привод гидравлический, двухконтурный, с разделением на контуры передней и задней осей, с АБС, тормозные механизмы всех колес – дисковые

- запасная (марка, тип)

каждый из контуров рабочей тормозной системы

- стояночная (марка, тип)

трансмиссионный тормозной механизм с механическим приводом

- вспомогательная (марка, тип)

моторный тормоз-замедлитель

РОСС JP.MT20.E02666

Шины

- марка

YOKOHAMA

- размер

215/75R17,5

- индекс несущей способности

126/124

- категория скорости

M

Оборудование транспортного средства

электростеклоподъемники, предпусковой подогреватель и кондиционер (хладагент R-134a, R-404a) - по заказу

Действие данного "одобрения типа транспортного средства" распространяется на малую партию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт.

Декларации о ввозимых на территорию Российской Федерации транспортных средствах данного типа (размер и отличительные признаки отдельных партий) передаются изготовителем ежемесячно (вне зависимости от факта поставки) в орган по сертификации. На основании этих деклараций выдаются заверенные копии данного "Одобрения типа транспортного средства".

HINO XZU423L-HKMRB3A

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2
Общий вид транспортного средства на 1 стр. приведен в приложении № 3

"МАДИ-Фонд"

А.М. Иванов

С.В. Пугачев

Действует с 19 апреля 2008г.

РОСС JP.MT20.E02666

Приложение № 2 к "Одобрению типа
транспортного средства"**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя: в кабине , справа

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На правом лонжероне рамы , в средней части

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
J	H	F	Y	L	2	0	H	?	0	?	?	?	?	?	?	?

Поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI) (JHF - для Hino Motors, Ltd., Япония).

Поз. 4-9: YL20H? – описательная часть , где

поз. 4-8: YL20H – код транспортного средства

поз. 9: ? – инспекционный код (латинская буква, кроме O,Q, I или цифры от 0 до 9)

Поз.10: 0 – постоянно для автомобиля HINO XZU423L-HKMRB3A

Поз. 11-17: ? – производственный номер транспортного средства




Рис.1. Автомобиль грузовой фургон HINO модели XZU423L-HKMRB3A