

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**  
**Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")**  
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 10.06.2003 г.  
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

**РОСС KR.MT02.E04466**

09      декабря      —  
2006

Марка транспортного средства	<b>HYUNDAI</b>
Тип транспортного средства	<b>GK (Coupe)</b>
Категория транспортного средства	<b>M<sub>1</sub></b>
Код ТН ВЭД	<b>8703 23</b>
Код VIN	<b>КМНН?6??P?U...</b>
Заявитель, представитель изготовителя и его адрес	<b>ЗАО "КАРНЭТ-2000", 127410, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 31, стр. 7, Российская Федерация</b>
Изготовитель и его адрес	<b>Hyundai Motor Company, 231, Yangjae-Dong, Seocho-Ku, Seoul 137-938, The Republic of Korea</b>
Сборочный завод и его адрес	<b>Ulsan Plant, 700, Yang Chung-Dong, Buk-Ku, Ulsan, The Republic of Korea</b>

**ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / передние
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная; расположение двигателя – переднее поперечное
Тип кузова / количество дверей	несущий, купе / 2
Количество мест спереди / сзади	2 / 2
Габаритные размеры, мм	
– длина	4395
– ширина	1760
– высота	1330
База, мм	2530
Колея передних / задних колес, мм	1490 / 1490

## РОСС KR.MT02.E04466

для модификаций с двигателем:	G4ED, G4ED-G	G4GC, G4GC-G	G6BA, G6BA-G
Масса снаряженного транспортного средства (по ГОСТ Р 52051-2003), кг	1332...1398	1382...1478	1424...1498
Полная масса транспортного средства, кг	1700	1740	1760
Максимальная допустимая масса			
– на переднюю ось, кг	1015		
– на заднюю ось, кг	880		
Допустимая полная масса прицепа, кг			
– прицеп без тормозов	550		
– прицеп с тормозами	1200	1400	1400

<b>Двигатель</b> (марка, тип)	Hyundai Motor Company / Kia Motor Corporation					
	G4ED	G4ED-G	G4GC	G4GC-G	G6BA	G6BA-G
	Евро-III	Евро-IV	Евро-III	Евро-IV	Евро-III	Евро-IV
	четырёхтактный, бензиновый					
– количество и расположение цилиндров	4, рядное			6, V-образное		
– рабочий объем, см <sup>3</sup>	1599		1975		2656	
– степень сжатия	10.0		10.1		10.0	
Максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> )	77.0 (5800)		105.1 (6000)		122.9 (6000)	
Максимальный крутящий момент, Нм (мин <sup>-1</sup> )	143.0 (4500)		186.3 (4500)		245.1 (4000)	
Топливо	бензин с октановым числом не менее 91					
<b>Система питания</b>	впрыск топлива с электронным управлением					
Система впрыска (марка, тип)	Kefico, 35310-22600		Kefico, 35310-23600		Kefico, 35310-37150	
Блок управления (марка, тип)	39106-26730, 39106-26740 (для дв. G4ED) или 39106-26760 (для дв. G4ED-G)		39101-23240/23750, 39102-23740/23750 (для дв. G4GC) или 39101-23760, 39102-23760 (для дв. G4GC-G)		39108-37600, 39108-37610, 39108-37620, 39108-37630	
Воздушный фильтр (марка, тип)	Donghyun MAHLE Filter Systems, 28113-2D000 с бумажным элементом					
<b>Система зажигания</b>	электронная, бесконтактная					
Катушка зажигания (марка, тип)	Hyunil, Denso Poongsung, Beru Korea, 12V					
Свечи зажигания (марка, тип)	NGK GOLDEN, BKR5ES-11 или CHAMPION, RC10YC4				NGK GOLDEN, PFR5N-11 или CHAMPION, RC10PYPB4	

## РОСС KR.MT02.E04466

для двигателей:		G4ED	G4ED-G	G4GC	G4GC-G	G6BA	G6BA-G
<b>Система выпуска и нейтрализации отработавших газов</b>		один или два (для мод. с дв. G4GC, G4GC-G, G6BA, G6BA-G) основных и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов					
Основной глушитель (марка, тип)		GKM20		GKM10/20 (для M/T), GKM15/25 (для A/T)		GKM10/20 (для M/T), GKM15/25 (для A/T)	
Дополнительный глушитель (марка, тип)		GKC20		GKC10		GKC20 (для M/T), GKC10 (для A/T)	
Нейтрализаторы (марка, тип)		Se-Jong, AE или AK	Se-Jong, AD или AL	Se-Jong, C2E	Se-Jong, C2D	Se-Jong, L9II04, R9II04 + U2UKK18, GSH16	Se-Jong, L9SS04, R9SS04 + U2JJ18
для двигателей:		G4ED, G4ED-G	G4GC, G4GC-G	G6BA, G6BA-G	G4GC, G4GC-G	G6BA, G6BA-G	G6BA, G6BA-G
<b>Трансмиссия</b>		механическая			гидромеханическая		
Сцепление (марка, тип)		фрикционное, сухое, однодисковое			—		
Коробка передач (марка, тип)		с ручным управлением, полностью синхронизированная			автоматическая		
– число передач		вперед – 5, назад – 1		вперед – 6, назад – 1		вперед – 4, назад – 1	
– передаточные числа							
I -		3.462	3.462	3.153	2.842	2.842	
II -		2.053	2.053	1.944	1.529	1.529	
III -		1.393	1.393	1.333	1.000	1.000	
IV -		1.061	1.061	1.055	0.712	0.712	
V -		0.837	0.837	0.857	—	—	
VI -		—	—	0.704	—	—	
3.X. -		3.250	3.250	3.002	2.480	2.480	
<b>Главная передача (марка, тип)</b>		цилиндрическая, косозубая					
– передаточное число		4.412	4.056	4.428	4.407	4.042	
<b>Подвеска</b>							
– передняя		независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости					
– задняя		независимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости					
<b>Рулевое управление (марка, тип)</b>		рулевой привод с гидроусилителем; рулевой механизм типа “шестерня - рейка”					

РОСС KR.MT02.E04466

**Тормозные системы**

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| – рабочая (марка, тип)    | гидравлический двухконтурный привод; с АБС или без нее, тормозные механизмы всех колес – дисковые |
| – запасная (марка, тип)   | каждый контур рабочей тормозной системы   |
| – стояночная (марка, тип) | механический (тросовый) привод к специальным тормозным механизмам задних колес                    |

**Шины**

– марка	–	–	–
– размер	195/65R15	205/55R16	215/45ZR17
– индекс несущей способности	91	90	87
– категория скорости (min)	V	V	Z

**Дополнительное оборудование транспортного средства**

электрообогреватель наружных зеркал заднего вида, электрические стеклоподъемники, кондиционер (хладагент R134a), противоугонное устройство

**HYUNDAI GK (Coupe)**

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.  
Общий вид транспортного средства на одном листе приведен в приложении № 3.

Руководитель органа по сертификации

.....  
**Б.В. Кисуленко**  
.....  
подпись                      инициалы, фамилия

**С.В. Пугачев**

Действует с " 09 " декабря 2005 г.

09                      декабря                      2005 г.                      \_\_\_\_\_

## РОСС KR.MT02.E04466

Приложение № 2 к "одобрению типа транспортного средства"

## ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:  
На голографической наклейке, расположенной рядом с табличкой изготовителя.  
Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя:  
В задней части моторного отсека, на поперечной панели, слева.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
  - 3.1. На табличке изготовителя.
  - 3.2. В задней части моторного отсека, на поперечной панели, в центре.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
К	М	Н	Н	?	6	?	?	Р	?	U	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):  
КМН – Hyundai Motor Company, The Republic of Korea.
- поз. 4: Обозначение типа транспортного средства: Н – GK (Coupe).
- поз. 5: Вариант внутреннего оборудования салона: L, M, N, P или R.
- поз. 6: Тип кузова: 6 – купе.
- поз. 7: Тип ремней безопасности: 1 – активная система, 2 – пассивная система.
- поз. 8: Тип двигателя:  
В – бензиновый двигатель с рабочим объемом 1.6 л,  
D – бензиновый двигатель с рабочим объемом 2.0 л,  
F – бензиновый двигатель с рабочим объемом 2.7 л.
- поз. 9: Расположение органов управления: Р – левостороннее.
- поз. 10: Модельный год согласно ISO 3779-83.
- поз. 11: Код сборочного завода: U – Ulsan.
- поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.

## HYUNDAI GK (Coupe)

