

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 06.06.2006 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

РОСС PL.MT02.E04907

08 ноября 7

Марка транспортного средства **FS LUBLIN (INTRALL POLSKA)**
Тип транспортного средства **3N**
304, 324, 354, 384, 504, 524, 554, 564, 584, 604, 624, 654, 684
Категория транспортного средства **N₁**
Код ТН ВЭД **8704 21**
Код VIN **SUL33????... , SUL35????... , SUL36????...**
Экологический класс **3**
Заявитель, изготовитель и его адрес **INTRALL POLSKA Sp. z o.o.,
20-952, Melgiewska str. 7-9, Lublin, Poland**

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса **4 × 2 / задние**
Схема компоновки транспортного средства **классическая, полукапотная;
расположение двигателя - переднее продольное**

Для модификаций:	?04, ?84	?24	?54	564
Исполнение грузочного пространства (Тип кузова транспортного средства)	цельнометаллический фургон		бортовая платформа, оборудована тентом	
Кабина	двухдверная, двух- или трехместная	двухдверная, двух- или трехместная или трехдверная, пяти- или шестиместная, для мод. 524 - также семиместная	двухдверная, двух- или трехместная	трехдверная, шести- или семиместная

РОСС PL.MT02.E04907

Для модификаций:	5?4	3?4	6?4
Габаритные размеры, мм	5330...5500	4797...4920	
— длина			
— ширина		1940...1960	
— высота			
База, мм	3433	2900	
Колея передних / задних колес, мм	1620 / 1650	1620 / 1620	1620 / 1650

Модификация	Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	Полная масса транспортного средства, кг	Максимальная допустимая масса, приходящаяся		Допустимая полная масса прицепа		Полная масса автопоезда, кг		
			на переднюю ось, кг	на заднюю ось, кг	прицеп без тормозов, кг	прицеп с тормозами, кг			
354	1795	2900	1400	1700	750	2000	4900		
304	1910								
384	1940								
324	2060								
554	1970	3500	1700	2120					5500
564	2135								
504	2070								
584	2120								
524	2260								
654	1910								
604	2010								
684	2040								
624	2160								

Для модификаций:	3?4, 5?4, 6?4	5?4, 6?4	5?4, 6?4
Двигатель (марка, тип)	ANDORIA-MOT, 4CTi90-1BE	IVECO (SOFIM), 8140.43B	IVECO (SOFIM), 8140.43S
– количество и расположение цилиндров	четырехтактный дизель с промежуточным охлаждением воздуха		
– рабочий объем, см ³	4, рядное		
– степень сжатия	2417	2800	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	20.6	18.0	
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	75 (4100)	78 (3600)	92 (3600)
Топливо	230 (2000)	250 (1800)	290 (1800)
	дизельное		

РОСС PL.MT02.E04907

Для двигателя:	4CTi90-1BE	8140.43B	8140.43S
Система питания	впрыск топлива под давлением	непосредственный впрыск топлива с общей рампой	
ТНВД (марка, тип)	Bosch, VE4/9F2050	Bosch, CP1	
Форсунки (марка, тип)	Bosch, 059 KBE43S17	Bosch, CR12 (DSL A 136P)	
Турбокомпрессор (марка, тип)	Garrett, GT1749S	Garrett, GT20; Mitsubishi, TDO; KKK, K03	
Воздушный фильтр (марка, тип)	ZSM Brodnica, 3354 1119 100		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя; система нейтрализации отсутствует		
Первый глушитель (марка, тип)	ZSM Brodnica, 626.000		
Второй глушитель (марка, тип)	ZSM Brodnica, 3507 1201 5000 (для мод. 5??) ZSM Brodnica, 0378 1201 5000 (для мод. 3?? и 6??)		

Для модификаций:	3?4, 5?4, 6?4		5?4, 6?4		
<u>Трансмиссия</u>	механическая				
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое				
Коробка передач (марка, тип)	TS5-21	KIA, PD	IVECO	ZF	
	с ручным управлением				
	вперед - 5, назад - 1				
	I -	4.38	4.185	5,00	4,99
	II -	2.48	2.371	2,62	2,59
	III -	1.57	1.432	1,54	1,52
	IV -	1.00	1.000	1,00	1,00
V -	0.87	0.867	0,75	0,78	
3.X. -	3.83	4.130	4,58	4,50	
Главная передача (марка, тип)	одинарная, гипоидная				
– передаточное число	4.77 или 4.55 (для мод. 3?4)		4.55		

Подвеска

- передняя зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
- задняя зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

Рулевое управление (марка, тип)

рулевой механизм типа “винт-шариковая гайка-рейка-сектор”,
рулевой привод с гидроусилителем

POCC PL.MT02.E04907

Тормозные системы

- рабочая (марка, тип) гидравлический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с АБС или без нее, с вакуумным усилителем; тормозные механизмы передних колес - дисковые, задних - барабанные
- запасная (марка, тип) каждый контур рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип) механический привод к тормозным механизмам задних колес

Шины

Для модификаций:	3?4	5?4, 6?4
– марка	—	—
– размер	185 R15C	205/75 R16C
– индекс несущей способности	103/102	110/108
– категория скорости	N	P

Дополнительное оборудование транспортного средства

два дополнительных двухместных сиденья в грузовом отсеке (только для мод. 324, 524 и 624 с двухдверной кабиной)

Действие данного “одобрения типа транспортного средства” распространяется на партию транспортных средств в количестве 100 (ста) шт.

Декларации о ввозимых на территорию Российской Федерации транспортных средствах данного типа (размер и отличительные признаки отдельных партий) передаются изготовителем или его официальным дилером ежемесячно (вне зависимости от факта поставки) в Орган по сертификации, на основании чего выдаются заверенные копии “одобрения типа транспортного средства”.

FS LUBLIN (INTRALL POLSKA) 3N**304, 324, 354, 384, 504, 524, 554, 564, 584, 604, 624, 654, 684**

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортных средств на 14 листах приведены в приложении № 3.

Б.В. Кисуленко**С.В. Пугачев****Действует с "08" ноября 2006 г.**

POCC PL.MT02.E04907

Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:
Рядом с табличкой изготовителя.
Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя:
На стенке ступени с правой стороны кабины водителя.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
3.1. В передней части правого лонжерона рамы.
3.2. На табличке изготовителя.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
S	U	L	3	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: SUL - WMI (международный код изготовителя) - INTRALL POLSKA Sp. z o.o.

поз. 4: 3 - комплектное транспортное средство.

поз. 5: Обозначение полной массы и колесной базы:
3 - полная масса 2900 кг; колесная база 2900 мм;
5 - полная масса 3500 кг; колесная база 3433 мм;
6 - полная масса 3500 кг; колесная база 2900 мм.

поз. 6: Обозначение типа грузозночного пространства:
0 или 2 - фургон;
5 - грузовая платформа;
6 - грузовая платформа (с двухрядной кабиной);
8 - фургон с высокой крышей.





поз. 7 - 8: Обозначение типа двигателя:
44 – ANDORIA-MOT, 4CTi90-1BE;
61 – IVECO (SOFIM), 8140.43B;
62 – IVECO (SOFIM), 8140.43S.

поз. 9: Обозначение типа коробки передач и передаточного числа главной передачи:
1 - TS5-21, 4.55;
2 - KIA PD, 4.55;
4 - TS5-21, 4.77;
6 - IVECO, 4.55;
7 - KIA PD, 4.77;
8 - ZF, 4.55.


поз. 10: Год выпуска или модельный год согласно ISO 3779-83.

поз. 11 - 17: Производственный номер транспортного средства.


LUBLIN type 3N variant 504




LUBLIN type 3N variant 524




Lublin type 3N variant 524 – 7 seats (low roof)




Lublin type 3N variant 524 – 7 seats (high roof)




Lublin type 3N variant 524 (7 seats)




Lublin type 3N variant 524 – 7 seats (high roof)




LUBLIN type 3N variant 554




LUBLIN type 3N variant 564 – platform truck with crew cab




LUBLIN type 3N variant 584




Lublin type 3N variant 304 and 604




Lublin type 3N variant 324 and 624 (6 seats)




Lublin type 3N variant 324 and 624 (7 seats)



Lublin type 3N variant 354 and 654



Lublin type 3N variant 384 and 684



Приложение № 3 к "одобрению типа транспортного средства" № РОСС PL.MT02.E04907
Страница для заполнения полей данных:

ОТТС № **РОСС PL.MT02.E04907**
Бланк № 0022914

SERTAUTO.RU