

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**  
**продукции машиностроения ВНИИНМАШ (ОС «ПРОММАШ»)**  
№ РОСС RU.0001.11АЯ04 от 28.04.2003 г.  
123007, г. Москва, ул. Шеногина, д. 4, тел. (095) 256-14-77

**РОСС IR.АЯ04.E00559**

**23 января 7**

Марка транспортного средства	<b>Iran Khodro</b>
Тип транспортного средства	<b>SAMAND (LX)</b>
Категория транспортного средства	<b>M<sub>1</sub></b>
Код ТН ВЭД	<b>8703 23</b>
Код VIN	<b>NAAC1NA???1?...</b>
Заявитель и его адрес	<b>ООО "Автомобильная компания "Автодруг" 117393, г. Москва, ул. Академика Пилюгина, д.22, Российская Федерация</b>
Изготовитель и его адрес	<b>Iran Khodro Co., P.O. Box: 13895-111, Km 14 Karaj Road, Tehran, Islamic Republic of Iran</b>

**ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / передние
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная; расположение двигателя - переднее поперечное
Тип кузова / количество дверей	седан / 4
Количество мест спереди / сзади	2 / 3

## РОСС IR.АЯ04.Е00559

<b>Габаритные размеры, мм</b>	
– длина	4410
– ширина	1720
– высота	1460
База, мм	2670
Колея передних/задних колес, мм	1440/1450
Масса снаряженного транспортного средства (ГОСТ Р 52051) кг	1220
Полная масса транспортного средства, кг	1610
-максимальная допустимая нагрузка на переднюю ось	892.5
- максимальная допустимая нагрузка на заднюю ось	850.5
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
<b>Двигатель</b> (марка, тип)	<b>IRAN KHODRO Co., PTCL6A10CVX1</b>
– количество и расположение цилиндров	четырехтактный, с принудительным зажиганием 4, рядное
– рабочий объем, см <sup>3</sup>	1761
– степень сжатия	9.3
максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> )	70 (6000)
– максимальный крутящий момент, Нм (мин <sup>-1</sup> )	153 (3000)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92
<b>Система питания</b>	многоточечный впрыск топлива с электронным управлением
Блок управления (марка, тип)	BOSCH или SAGEM SL95
Воздушный фильтр (марка, тип)	PSA, 4062, с сухим бумажным элементом
<b>Система зажигания</b>	электронная, бесконтактная
Катушка зажигания (марка, тип)	SAGEM BAE 04
Свечи зажигания (марка, тип)	EYQUEM, RFN58LZ

РОСС IR.Я04.E00559

<b>Система выпуска</b>	два глушителя, система нейтрализации отработавших газов	
Передний глушитель (марка, тип)	KEM, 83 12 SAP CO	
Задний глушитель (марка, тип)	KEM, 83 12 SAP CO	
Нейтрализатор (марка, тип)	TP PSA K 350	
<b><u>Трансмиссия</u></b>	механическая	
Сцепление (марка, тип)	VALEO, однодисковое, диафрагменное	
Коробка передач (марка, тип)	BE3/5N, с ручным переключением	
-число передач	вперед-5, назад-1	
передаточные числа:		
I	3.454	
II	1.869	
III	1.280	
IV	0.951	
V	0.744	
3.X.	3.33	
Главная передача (марка, тип)	NMI, цилиндрическая, косозубая	
-передаточное число главной передачи	4.529	
<b>Подвеска</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- передняя независимая, типа МакФерсон, на треугольных нижних рычагах, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости</li> <li>- задняя независимая, торсионная, на продольных рычагах, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости</li> </ul>	
<b>Рулевое управление</b> (марка, тип)	рулевой механизм типа «шестерня-рейка» с гидроусилителем	

## РОСС IR.AЯ04.E00559

**Тормозные системы**

- рабочая (марка, тип) гидравлическая, двухконтурная, с диагональным разделением контуров, с вакуумным усилителем, с АБС или без нее; передние тормоза дисковые, задние тормоза – барабанные
- запасная (марка, тип) один из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип) механическая, с тросовым приводом к тормозным механизмам задних колес

<b>Шины</b>	размер	индекс несущей способности	категория скорости
	185/65 R 15	88	H
<b>Дополнительное оборудование транспортного средства</b>	климат-контроль, подушки безопасности, электростеклоподъемники задних дверей, магнитола с проигрывателем компакт-дисков, задние подголовники для трех мест		

Iran Khodro, SAMAND (LX)

описание маркировки транспортных средств приведено в приложении 2.  
общий вид транспортного средства на 1 листе приведен в приложении 3.

Зам.

А.В. Куликов

С.В. Пугачев

Действует с "23" января 2006 г.

РОСС IR.Я04.E00559

Приложение № 2 к "одобрению типа транспортного средства"

**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**


1. Место расположения и форма знака соответствия:  
В подкапотном пространстве рядом с табличкой изготовителя.  
Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460 с указанием номера данного «одобрения типа транспортного средства».
2. Место расположения таблички изготовителя:  
В моторном отсеке на передней поперечине, справа
3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
  - 3.1 На табличке изготовителя.
  - 3.2 Справа, на перегородке, соединяющей чашки передней подвески
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N	A	A	C	1	N	A	?	?	?	1	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 - 3: "NAA" - WMI (международный код изготовителя) – Iran khodro Co., Islamic Republic of Iran
- поз. 4: обозначение типа транспортного средства: "C" – Samand LX
- поз. 5: обозначение типа кузова: "1" – четырехдверный седан,
- поз. 6: обозначение типа двигателя "N" - 8 - клапанный (рабочий объем - 1761 см<sup>3</sup>)
- поз. 7: обозначение типа трансмиссии: "A" - BE3/5N - механическая, 5-ти ступенчатая;
- поз. 8: код уровня оснащённости системами безопасности: "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H", "K"
- поз. 9: контрольная цифра "0-9" или буква "X"
- поз. 10: обозначение года выпуска по ISO 3779
- поз. 11: код сборочного завода: "1" - Iran Khodro, Tehran
- поз. 12-17: серийный номер транспортного средства

Приложение № 3 к "одобрению  
типа транспортного средства"

№ РОСС ИР.АЯ04.Е00559



Iran Khodro, SAMAND (LX)