

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 10.06.2003 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

РОСС KR.MT02.E04572

17 апреля 7

Марка транспортного средства	KIA
Тип транспортного средства	GE (Magentis / Optima / MG)
Категория транспортного средства	M₁
Код ТН ВЭД	8703 23
Код VIN	KNEGE22???5...
Представитель изготовителя и его адрес	Представительство Kia Motors Corporation, 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, 80, стр. 5, офис 49-II, Российская Федерация
Заявитель, изготовитель и его адрес	Kia Motors Corporation, 231, Yangjae-dong, Seocho-Gu, Seoul, 137-938, Korea
Сборочный завод и его адрес	Hwasung Plant, 1714 Ihwa-ri, Ujeong-eup, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, 445-711, Korea

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / передние
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная; расположение двигателя - переднее поперечное
Тип кузова / количество дверей	цельнометаллический, несущий, седан / 4
Количество мест спереди / сзади	2 / 3
Габаритные размеры, мм	
— длина	4735
— ширина	1805
— высота	1480
База, мм	2720
Колея передних / задних колес, мм	1558 / 1552

РОСС KR.MT02.E04572

для модификаций с двигателем:	G4KA		G6EA
трансмиссия:	механическая	гидромеханическая	
Масса снаряженного транспортного средства (по ГОСТ Р 52051-2003), кг	1483...1543	1507...1566	1565...1610
Полная масса транспортного средства, кг	1960	1980	2020
Максимальная допустимая масса, приходящаяся:			
– на переднюю ось, кг	1120	1120	1120
– на заднюю ось, кг	1020	1020	1040
Допустимая полная масса прицепа:			
– прицеп без тормозов, кг	700	750	750
– прицеп с тормозами, кг	1700	1300	1700

Двигатель (марка, тип) – количество и расположение цилиндров – рабочий объем, см ³ – степень сжатия Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹) Топливо	Hyundai Motor Company или Kia Motors Corporation	
	G4KA	G6EA
	четырехтактный, бензиновый	
	4, рядное	6, V-образное
	1998 10.5	2656 10.4
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	106.3 (6000)	138.3 (6000)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	188.8 (4250)	247.1 (4000)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95	
Система питания	распределенный впрыск топлива с электронным управлением	
Система впрыска (марка, тип)	Kefico, 35310-25100	Kefico, 35310-23600
Блок управления впрыском топлива (марка, тип)	39111-25100	39108-3E200, 39108-3E210
Воздушный фильтр (марка, тип)	Daeki, 28110-2G100	Daeki, 28110-2G200
	фильтрующий элемент Daeki, 28113-2G000	
Система зажигания	микропроцессорная, блок управления совмещен с блоком управления впрыском топлива	
Катушка зажигания (марка, тип)	Denso PoongSung, 27301-3C000	Selim, 27301-3E010
Свечи зажигания (марка, тип)	NGK / Champion, BKR5ES-11 / RC10YC4	Woojin, ILFR5B11

РОСС KR.MT02.E04572

для двигателя:	G4KA	G6EA
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной и дополнительный глушители; предварительный и основной нейтрализаторы отработавших газов	два основных и дополнительный глушители; два предварительных и основной нейтрализаторы отработавших газов
Основной глушитель (марка, тип)	MGM00	MGM60 (x2)
Дополнительный глушитель (марка, тип)	MGC00	MGC60
Предварительные нейтрализаторы (марка, тип)	Daeki Faurecia, 25450	Sejung / Sejong, 3E830 + 3E840
Основной нейтрализатор (марка, тип)	Sejung / Sejong, 25460 (25470)	Sejung / Sejong, 3E020 (3E040)

для модификации с двигателем:	G4KA	G6EA
Трансмиссия	механическая	гидромеханическая
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое	—
Коробка передач (марка, тип)	с ручным управлением	автоматическая
— число передач	вперед – 5, назад – 1	вперед – 4, назад – 1
— передаточные числа		
I -	3.636	2.842
II -	2.056	1.529
III -	1.333	1.000
IV -	0.971	0.712
V -	0.775	—
3.X. -	3.455	2.480
Главная передача (марка, тип)	цилиндрическая, косозубая	
— передаточное число	4.333	4.407
		3.311

Подвеска

- передняя независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости
- задняя независимая, рычажная, пружинная, с телескопическими амортизаторами

Рулевое управление (марка, тип)

рулевой механизм типа “шестерня - рейка”;
рулевой привод с гидроусилителем

Тормозные системы

- рабочая (марка, тип)

гидравлический двухконтурный привод, с вакуумным усилителем, с регулятором тормозных сил, с АБС; тормозные механизмы всех колес – дисковые

РОСС KR.MT02.E04572

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> – запасная (марка, тип) – стояночная (марка, тип) | <p>каждый из контуров рабочей тормозной системы
механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес</p> |
|--|--|

Шины

- | | | |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> – марка – размер – индекс несущей способности – категория скорости | <p>–
205 / 60 R16
92
H</p> | <p>–
215 / 50 R17
91
W</p> |
|---|--|--|

Дополнительное оборудование транспортного средства

кондиционер (хладагент R134a), противоугонное устройство, подушки безопасности

KIA GE (Magentis / Optima / MG)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства на одном листе приведен в приложении № 3.

Б.В. Кисуленко**С.В. Пугачев**

Действует с " 17 " апреля 2006 г.

РОСС KR.MT02.E04572

Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На голографической наклейке, расположенной рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

В подкапотном пространстве, на заднем щитке моторного отсека.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На заднем щитке моторного отсека, рядом с табличкой изготовителя.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
K	N	E	G	E	2	2	?	?	?	5	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный код изготовителя (WMI):

KNE – Kia Motors Corporation, Korea.

поз. 4 - 5: Тип транспортного средства:

GE – KIA GE (Magentis / Optima/ MG).

поз. 6 - 7: Тип кузова:

22 – четырехдверный седан.

поз. 8: Тип двигателя:

2 – бензиновый двигатель с рабочим объемом 2.0 л.;**4** – бензиновый двигатель с рабочим объемом 2.7 л.

поз. 9: Тип трансмиссии:

2 – механическая;**3** – гидромеханическая.

поз. 10: Модельный год согласно ISO 3779-83 или цифра "0".

поз. 11: Код сборочного завода: **5** – Hwasung Plant.

поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.

KIA GE (Magentis / Optima / MG)

