

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 06.06.2006 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

РОСС KR.MT02.E04778

17 августа 7

Марка транспортного средства	KIA
Тип транспортного средства	MB (VQ / Carnival / Sedona)
Категория транспортного средства	M₁
Код ТН ВЭД	8703 23 (для мод. с дв. G6EA) 8703 33 (для мод. с дв. J3)
Код VIN	KNEMB75???6...
Экологический класс	4
Представитель изготовителя и его адрес	Представительство Kia Motors Corporation, 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, 80, к. 5, "Дигалта Сокол Центр", Российская Федерация
Заявитель, изготовитель и его адрес	Kia Motors Corporation, 231, Yangjae-dong, Seocho-Gu, Seoul, 137-938, Korea
Сборочный завод и его адрес	Sohari Plant, 781-1 Soha-dong Gwangmyeong-si, Gyeonggi-do 423-701, Korea

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / передние
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная; расположение двигателя - переднее поперечное
Тип кузова / количество дверей	цельнометаллический, несущий, универсал / 5
Количество мест спереди / сзади	2 / 3 / 2
Габаритные размеры, мм	
— длина	4810
— ширина	1985
— высота	1815
База, мм	2890
Колея передних / задних колес, мм	1685 / 1685

РОСС KR.MT02.E04778

для модификаций с двигателем: трансмиссия	G6EA		J3	
	механич.	гидромеханич.	механич.	гидромеханич.
Масса снаряженного транспортного средства (по ГОСТ Р 52051-2003), кг	2024...2169	2046...2190	2168...2321	2189...2341
Полная масса транспортного средства, кг	2765	2785	2900	2920
Максимально допустимая масса транспортного средства, приходящаяся: — на переднюю ось, кг — на заднюю ось, кг	1400 1550		1540 1550	
Допустимая полная масса прицепа, кг — прицеп без тормозов — прицеп с тормозами	750 2000		750 2000	

Двигатель (марка, тип) — количество и расположение цилиндров — рабочий объем, см ³ — степень сжатия Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹) Топливо	Hyundai Motor Company / Kia Motor Company	
	G6EA	J3
	четырехтактный, бензиновый	четырехтактный дизель
	6, V-образное	4, рядное
	2656	2902
	10.4	18.0
	139 (6000)	136 (3800)
	249 (4000)	343 (1750...3500)
	бензин с октановым числом не менее 91	дизельное
Система питания	распределенный впрыск топлива с электронным управлением	впрыск топлива под давлением
Система впрыска (марка, тип)	Kefico, 35310-23600	—
Блок управления впрыском топлива (марка, тип)	39108-3E560 или 39108-3E570 (для мод. с мех. трансмиссией) 39108-3E520 или 39108-3E530 (для мод. с гидромех. трансмиссией)	DELPHI, 39104-4X910 / 39104-4X920
ТНВД (марка, тип)	—	DELPHI, 33100-4X400
Форсунки (марка, тип)	—	DELPHI, 33800-4X400 / 33800-4X410
Воздушный фильтр (марка, тип)	DongWoo Mann+Hummel, 28113-4D000, с сухим бумажным элементом	

РОСС KR.MT02.E04778

для двигателя:	G6EA	J3
Система зажигания	SELIM, микропроцессорная	—
Катушка зажигания (марка, тип)	SELIM, 27301-3E100 или 27301-3E400	—
Свечи зажигания (марка, тип)	NGK (Woojin), ILFR5B11	—
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один основной и два дополнительных глушителя; система нейтрализации отработавших газов	
Основной глушитель (марка, тип)	FAURECIA, VQM25	
Дополнительные глушители (марка, тип)	FAURECIA, VQC25 + VQT40	
Основной нейтрализатор (марка, тип)	Sejung / Sejong, 3E060 или 3E080	Daeki Faurecia, 4X900 (для мод. с мех. трансмиссией) 4X920 (для мод. с гидромех. трансмиссией)
Дополнительные нейтрализаторы (марка, тип)	Sejung / Sejong, 3E030 + 3E040	Daeki Faurecia, 4X910 (для мод. с мех. трансмиссией) отсутствует (для мод. с гидромех. трансмиссией)

для модификации с двигателем:	G6EA	J3	G6EA
Трансмиссия	механическая		гидромеханическая
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое		—
Коробка передач (марка, тип)	с ручным управлением		автоматическая
– число передач	вперед – 5, назад – 1		
– передаточные числа	вперед – 4, назад – 1		
I -	3.615	3.438	3.789
II -	1.931	1.800	2.064
III -	1.696	1.154	1.421
IV -	1.276	0.818	1.034
V -	0.974	0.768	0.728
3.X. -	3.416	4.050	3.808
Главная передача (марка, тип)	цилиндрическая, косозубая		
– передаточное число	5.071 (3.737*)	4.500 (3.706**)	3.333

* – при включении 3-й, 4-й и 5-й передач,

** – при включении 5-й передачи и передачи заднего хода

РОСС KR.MT02.E04778

Подвеска

- передняя независимая, пружинная, типа Макферсон
- задняя независимая, рычажная, с телескопическими амортизаторами

Рулевое управление (марка, тип)

рулевой механизм типа “шестерня - рейка”;
рулевой привод с гидроусилителем

Тормозные системы

- рабочая (марка, тип) гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с АБС; тормозные механизмы всех колес – дисковые
- запасная (марка, тип) каждый из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип) механический (тросовый) привод к специальным барабанным тормозным механизмам задних колес

Шины

– марка	–	–
– размер	225/70 R16	235/60 R17
– индекс несущей способности	102	102
– категория скорости	H	H

Дополнительное оборудование транспортного средства

кондиционер (хладагент R134a), подушки безопасности, электрообогреватель наружных зеркал заднего вида, электрические стеклоподъемники, противоугонное устройство

KIA MB (VQ / Carnival / Sedona)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства на одном листе приведен в приложении № 3.

Б.В. Кисуленко**С.В. Пугачев**

Действует с " 17 " августа 2006 г.

РОСС KR.MT02.E04778

Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:
На голографической наклейке, расположенной рядом с табличкой изготовителя.
Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя:
На средней стойке кузова, в проеме двери водителя
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. В подкапотном пространстве, на водосточном желобе, справа.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
K	N	E	M	B	7	5	?	?	?	6	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
KNE – Kia Motors Corporation, The Republic of Korea.
- поз. 4 - 5: Обозначение типа транспортного средства: MB – KIA MB (VQ / Carnival / Sedona).
- поз. 6 - 7: Тип кузова: 75 – пятидверный универсал.
- поз. 8: Тип двигателя:
2 – бензиновый двигатель с рабочим объемом 2.7 л;
4 – дизель с рабочим объемом 2.9 л.
- поз. 9: Тип трансмиссии:
2 – механическая;
3 – гидромеханическая.
- поз. 10: Модельный год согласно ISO 3779-83.
- поз. 11: Код сборочного завода: 6 – Sohari Plant.
- поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.



KIA MB (VQ / Carnival / Sedona)
Общий вид

