

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
продукции машиностроения ВНИИНМАШ (ОС «ПРОММАШ»)
№ РОСС RU.0001.11АЯ04 от 28.04.2003 г.
123007, г. Москва, ул. Шеногина, д. 4, тел. (495) 256-14-77

РОСС SK.AЯ04.E00848

20 сентября 7

Марка транспортного средства	KIA
Тип транспортного средства (Коммерческое обозначение)	ED (Cee'd)
Категория транспортного средства	M₁
Код ТН ВЭД	8703 22 (для FF2412), 8703 23 (для FF2422, FF2423, FF2432, FF2433) 8703 32 (для FF2442)
Код VIN	U5YFF24??7?...
Экологический класс	4
Заявитель и его адрес	ООО «АвтоторМаркет», 143090, Московская область, г. Краснознаменск, ул. Краснознаменная, д.27В, Российская Федерация
Изготовитель и его адрес	KIA Motors Slovakia s. r. o., Marianske nam. 30 / 5, 010 01 Zilina, Slovak Republic

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / передние
Схема компоновки транспортного средства	расположение двигателя переднее поперечное
Тип кузова / количество дверей	цельнометаллический, несущего типа, хэтчбэк / 5
Количество мест спереди / сзади	2 / 2 или 2 / 3

РОСС SK.AЯ04.E00848

для модификаций:	FF2412	FF2422	FF2423	FF2432	FF2433	FF2442
Габаритные размеры, мм						
- длина	4235					
- ширина	1790					
- высота	1480					
База, мм	2650					
Колея передних / задних колес, мм	1546 (1538, 1528) / 1544 (1536, 1527)					
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	1263-1355	1263-1355	1291-1373	1341-1413	1349-1421	1367-1468
Полная масса транспортного средства, кг	1710	1710	1730	1770	1780	1820
Полная масса, приходящаяся:						
- на переднюю ось, кг	864-905	864-905	887-925	931-966	942-977	966-1006
- на заднюю ось, кг	846-805	846-805	843-805	839-804	838-803	854-814
Допустимая полная масса прицепа, кг						
- прицеп без тормозов	550	550	550	550	550	550
- прицеп с тормозами	1200	1200	1200	1500	1400	1400
для модификаций:	FF2412	FF2422, FF2423	FF2432, FF2433	FF2442		
Двигатель (марка, тип)	Hyundai или KIA, четырехтактный, с принудительным зажиганием					Hyundai или KIA, четырехтактный, с воспламенением от сжатия
	G4FA, G4FA-L	G4FC, G4FC-L	G4GC	D4FB, D4FB-L		
- количество и расположение цилиндров	4, рядное					
- рабочий объем, см ³	1396	1591	1975	1582		
- степень сжатия	10.5	10.5	10.1	17.3		
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	77.2 (6200) (G4FA), 80.2 (6200) (G4FA-L)	84.6 (6200) (G4FC), 89.7 (6200) (G4FC-L)	105.2 (6000)	84.6 (4000) (D4FB), 66 (4000) (D4FB-L)		
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	137.3 (5000)	154.0 (4200)	186.3 (4600)	255 (1900-2750) (D4FB), 235 (1750-2500) (D4FB-L)		
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95					дизельное

РОСС SK.AЯ04.E00848

для модификаций:	FF2412	FF2422, FF2423	FF2432, FF2433	FF2442
Система питания	электронный многоточечный впрыск топлива			непосредственный впрыск топлива
Система впрыска (марка, тип)	Kefico, 35310-2B000	Kefico, 35310-2B000	Kefico, 35310-23600	—
Блок управления (марка, тип)	39110-2B520 (G4FA), 39110-2B590, 39110-2B600 (G4FA-L)	39110-2B500 (MT, G4FC), 39110-2B570 39110-2B580 (MT, G4FC-L), 39120-2B500 (AT, G4FC), 39120-2B530, 39120-2B540 (AT, G4FC-L)	39140-23110 (MT), 39150-23110 (AT),	Bosch, 39103-2A710, 39103-2A760
ТНВД (марка, тип)	—			Bosch, 33100-2A400, 33100-2A410
Турбокомпрессор (марка, тип)	—			Honeywell, 28201-2A400
Форсунки (марка, тип)	—			Bosch, 33800-2A400, 33800-2A410, 33800-2A420
Воздушный фильтр (марка, тип)	Dongwoo, 28113-2H000, с сухим бумажным элементом			
Система зажигания	электронная, бесконтактная			
Катушка зажигания (марка, тип)	Bosch SELIM 27301-2B000	Bosch SELIM 27301-2B000	Siemens Denso Poongsung, 27301-23900	—
Свечи зажигания (марка, тип)	NGK, ZFR5F-1	NGK, ZFR5F-1	NGK / Champion BKR5ES-11 / RC10YC4	—

РОСС SK.АЯ04.E00848

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов Основной глушитель (марка, тип) Дополнительный глушитель (марка, тип) Нейтрализатор (марка, тип)	один или два глушителя; один или два нейтрализатора отработавших газов				
	EDM10	EDM10	EDM10 (MT) EDM20 (AT)	Daeki Faurecia, EDM30	
	EDC10	EDC10	EDC10 (MT) EDC20 (AT)	—	
	Daeki Faurecia, HD350	Daeki Faurecia, HD350	Daeki Faurecia, HD350 (MT), Sejung / Se- jong, D2D/E2D	Sejung / Sejong, W2A780+ U2A630	
для модификаций:		FF2423, FF2433	FF2412	FF2422	FF2432
Трансмиссия		FF2442			
Сцепление (марка, тип)		гидромеха- ническая	механическая		
Коробка передач (марка, тип)		—	фрикционное, сухое, однодисковое		
- число передач		автоматиче- ская	механическая, с ручным управлением		
- передаточные числа		вперед-4, назад-1	вперед-5, назад-1		
I —		2.919	3.786	3.615	3.308
II —		1.551	2.053	1.950	1.962
III —		1.000	1.370	1.370	1.257
IV —		0.713	1.031	1.031	0.976
V —		-	0.837	0.837	0.778
3.X. —		2.480	3.583	3.583	3.583
Главная передача (марка, тип)		цилиндрическая			
-передаточное число		4.619 4.121	4.412	4.294	4.188 3.941
Подвеска					
- передняя		независимая, типа МакФерсон, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости			
- задняя		независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими амортизаторами			
Рулевое управление (марка, тип)		рулевой механизм «шестерня-рейка» с электроусилителем или без него			

РОСС SK.AЯ04.E00848

Тормозные системы					
- рабочая (марка, тип)	гидравлическая, с вакуумным усилителем, двухконтурная, с диагональным разделением на контуры; тормозные механизмы всех колес – дисковые, с АБС, с регулятором тормозных сил для задних колес				
- запасная (марка, тип)	один из контуров рабочей тормозной системы				
- стояночная (марка, тип)	механический привод к тормозным механизмам задних колес				
Шины					
- размер	185/65R15	195/65R15	205/65R15	225/45R17	
- индекс несущей способности	88	91	91	91	
- категория скорости	H	H	V	W	
Дополнительное оборудование транспортного средства		противоугонное устройство, кондиционер (хладагент R-134a), подушки безопасности			

Действие данного “Одобрения типа транспортного средства” распространяется на партию транспортных средств в количестве 150 (сто пятьдесят) шт.

Декларации о ввозимых на территорию Российской Федерации транспортных средствах данного типа (размер и отличительные признаки отдельных партий) передаются изготовителем или его официальным дилером ежемесячно (вне зависимости от факта поставки) в Орган по сертификации, на основании чего выдаются заверенные копии “Одобрения типа транспортного средства”.

KIA ED (Cee'd)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении 2.

Общие виды транспортного средства на 1 листе приведены в приложении 3.

Зам.

А.В. Куликов

С.В. Пугачев

Действует с " 20" марта 2007 г.

РОСС SK.AЯ04.E00848

Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На наклейке, расположенной рядом с табличкой изготовителя.

Наклейка содержит знак соответствия, выполненный по ГОСТ Р 50460-92 и номер данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

В нижней части левой средней стойки.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. С правой стороны на поперечине под передним сидением.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
U	5	Y	F	F	2	4	?	?	7	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1-3:

«U5Y» - WMI (международный код изготовителя): KIA Motors Slovakia s. r. o.

поз. 4-5:

«FF» – обозначение типа транспортного средства: KIA ED (Cee'd)

поз. 6-7:

«24» – обозначение типа кузова: хэтчбэк, пятидверный

поз. 8:

обозначение типа двигателя:

«1» – с принудительным зажиганием, рабочий объем 1.4 л.,

«2» – с принудительным зажиганием, рабочий объем 1.6 л.,

«3» – с принудительным зажиганием, рабочий объем 2.0 л.,

«4» – с воспламенением от сжатия, рабочий объем 1.6 л.

поз. 9:

обозначение типа трансмиссии:

«2» – механическая,

«3» – гидромеханическая, автоматическая

поз. 10:


«7» – код года выпуска согласно ISO 3779

поз. 11-17:

производственный номер транспортного средства

№ РОСС СК.АЯ04.Е00848

Приложение № 3 к “одобрению
типа транспортного средства”



Автомобиль KIA ED (Cee'd)

