

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 06.06.2006 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

РОСС GB.MT02.E05756

07 марта 9

Марка транспортного средства **LDV**
Тип транспортного средства **LD100 или MAXUS (SEYL5K7, SEYL6K7, SEYL5P7, SEYL6P7)**
Категория транспортного средства **M₁**
Код ТН ВЭД **8703 32**
Код VIN **SEYL???K...**
Экологический класс **3**
Заявитель и его адрес **ООО «Автозавод «ГАЗ», 603004, Нижний Новгород, проспект Ильича, 5, Российская Федерация**
Представитель заявителя **ООО «Объединенный инженерный центр», 603004, г.Нижний Новгород, пр. Ленина 88, Российская Федерация**
Изготовитель и его адрес **LDV Group Limited, Bromford House, Drews Lane, Birmingham, B8 2QG, United Kingdom**

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса **4 x 2 / передние**
Схема компоновки транспортного средства **капотная; расположение двигателя - переднее поперечное**
Тип кузова / количество дверей **цельнометаллический пассажирский фургон / 4**

для модификаций:		SEYL5K7, SEYL5P7	SEYL6K7, SEYL6P7
Габаритные размеры, мм	— длина	5670	
	— ширина	1992	
	— высота	2315	2540
База, мм		3850	
Колея передних / задних колес, мм		1734 / 1728	

РОСС GB.MT02.E05756

для модификаций:	SEYL5K7	SEYL5P7	SEYL6K7	SEYL6P7
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	2201		2227	
Полная масса транспортного средства, кг	3200	3500	3200	3500
Полная масса, приходящаяся				
– на переднюю ось, кг	1378	1659	1378	1659
– на заднюю ось, кг	1822	1841	1822	1841
Допустимая полная масса прицепа, кг				
– прицеп без тормозов		750		
– прицеп с тормозами		2000		

для модификаций:	SEYL5K7	SEYL5P7	SEYL6K7	SEYL6P7
Двигатель (марка, тип)	VM39C или VM40C (95PS)		VM39C или VM40C (120 PS)	
— количество и расположение цилиндров — рабочий объем, см ³ — степень сжатия Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹) Топливо	VM Motori, четырехтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха			
	4, рядное			
	2499			
	17.5			
	70 (3800)		88.2 (3800)	
	250 (1800)		300 (1800)	
	дизельное			
Система питания	непосредственное впрыскивание топлива с общей рампой			
ТНВД (марка, тип)	Bosch, CP3.2			
Форсунки (марка, тип)	Bosch, 0 445 110 059			
Турбокомпрессор (марка, тип)	IHI, VA81			
Воздушный фильтр (марка, тип)	WIX, 524460001			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; один нейтрализатор отработавших газов			
Глушитель (марка, тип)	UEES, SFD0006			
Нейтрализатор (марка, тип)	UEES,			
	KDD0006 или KDD0012		KDD0006	

РОСС GB.MT02.E05756

Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом
Коробка передач (марка, тип)	с ручным управлением
– число передач	вперед - 5, назад - 1
– передаточные числа	
I -	4.077
II -	2.105
III -	1.300
IV -	0.941
V -	0.750
3.X. -	3.462
Главная передача (марка, тип)	цилиндрическая, косозубая
– передаточное число	4.188

Подвеска

- передняя независимая, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости
- задняя зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах

Рулевое управление (марка, тип) рулевой механизм типа “шестерня - рейка”, рулевой привод с гидроусилителем

Тормозные системы

- рабочая (марка, тип) гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем, с АБС или без нее ; тормозные механизмы передних колес - дисковые, задних - барабанные
- запасная (марка, тип) каждый контур рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип) механический привод к тормозным механизмам задних колес

Шины

– марка	—
– размер	205/75 R16C
– индекс несущей способности	110
– категория скорости	P

РОСС GB.MT02.E05756

<u>Дополнительное оборудование транспортного средства</u>	кондиционер (хладагент R134a), радиатора	утеплитель	облицовки
---	---	------------	-----------

LDV
LD100 или MAXUS
(перечень модификаций см. стр. 1)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортного средства на 1 листе приведены в приложении № 3.

Б.В. Кисуленко

С.В. Пугачев

Действует с " 07 " марта 2008 г.

РОСС GB.MT02.E05756


Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"


ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:
На специальной табличке – рядом с табличкой изготовителя.
Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя:
На кронштейне топливного фильтра, в подкапотном пространстве, в центральной части.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На верхней крышке панели приборов, слева.
 - 3.3. На правой подножке кабины.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
S	E	Y	L	?	?	7	?	K	?	N	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 - 3: WMI (международный код изготовителя):
SEY – LDV Group Limited, United Kingdom
- поз. 4: Код типа транспортного средства:
L - LD100 или MAXUS.
- поз. 5: Код колесной базы / крыши:
5 - автомобиль с удлиненной колесной базой / со средней крышей;
6 - автомобиль с удлиненной колесной базой / с высокой крышей.
- поз. 6: Код полной массы:
K - 3200 кг;
P - 3500 кг.
- поз. 7: Конструктивные особенности транспортного средства:
7 – автомобиль категории M1
- поз. 8: Код типа двигателя:
A - двигатель мощностью 70 кВт;
B - двигатель мощностью 88.2 кВт.
- поз. 9: Код расположения рулевого колеса и типа трансмиссии:
K - левостороннее, механическая
- поз. 10: Модельный год согласно ISO 3779-83.
- поз. 11: Код сборочного завода:
N - Drews Lane, United Kingdom
- поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.





Приложение № 3 к "одобрению типа транспортного средства" № РОСС GB.MT02.E05756

Страница для заполнения полей данных:

ОТТС № **РОСС GB.MT02.E05756**

Бланк № **0034705**

SERTAUTO.RU