

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
 № РОСС RU.0001.11MT02 от 06.06.2006 г.
 125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

РОСС RU.MT02.E05239

14 июня 8

Марка транспортного средства	SUZUKI	
Тип транспортного средства	MZ (A11S, A21S, C11S, C21S) (Swift)	EZ (C11S, C21S, D11S) (Swift)
Категория транспортного средства	M₁	
Код ТН ВЭД	8703 22	
Код VIN	TSMMZ??1S...	JSAEZ??1S...
Экологический класс	4	
Заявитель и его адрес	ITOCHU CORPORATION, 5-1, Kita-Aoyama 2-Chome, Minato-ku, Tokyo, 107-77, Japan	
Изготовитель и его адрес	Magyar Suzuki Corporation, 2500 Esztergom, Schweidel Jozsef U52, Hungary	Suzuki Motor Corporation, 300 Takatsuka-cho, Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken, 432-8611, Japan
Представитель изготовителя и его адрес	Московское представительство ITOCHU Corporation, Бизнес-центр на Саввинской набережной, 119435, г. Москва, Саввинская набережная, 15, Российская Федерация	

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / передние (мод. A11S, A21S, C11S, C21S), 4 x 4 / все (мод. D11S)
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная (мод. A11S, A21S, C11S, C21S) или полноприводная (мод. D11S); расположение двигателя - переднее поперечное
Тип кузова / количество дверей	цельнометаллический несущий хэтчбек / 3 (мод. A11S, A21S) или 5 (мод. C11S, C21S, D11S)
Количество мест спереди / сзади	2 / 2 или 2 / 3

РОСС HU.MT02.E05239

для модификаций:	MZ		EZ		
Габаритные размеры, мм — длина — ширина — высота	3695		3705...3835		
	1690		1690...1720		
	1500		1510...1535		
База, мм	2380				
Колея передних / задних колес, мм	1470 / 1480				
для модификаций:	A11S, A21S, C11S, C21S		D11S		
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	1045...1095		1135		
Полная масса транспортного средства, кг	1485		1525		
Максимально допустимая масса, приходящаяся — на переднюю ось, кг — на заднюю ось, кг	800		800		
	800		830		
Допустимая полная масса прицепа, кг — прицеп без тормозов — прицеп с тормозами	400				
	1000				
для модификаций:	A11S, C11S, D11S		A21S, C21S		
Двигатель (марка, тип) — количество и расположение цилиндров — рабочий объем, см³ — степень сжатия Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)Топливо	SUZUKI				
	M13A		M15A		
	четырехтактный, бензиновый				
	4, рядное				
	1328		1490		
	9.5				
	67.5 (5800)		74.5 (5900)		
	116.0 (4200)		133.0 (4100)		
	бензин с октановым числом не менее 95				
	впрыск топлива с электронным управлением				
для модификаций:	MZ		EZ		
	A11S, C11S	A21S, C21S	C11S	C21S	D11S
Система впрыска (марка, тип)	Denso				
	062J0 или 062J1	062J3 или 062J4	062JM	062JN	062JH
Воздушный фильтр (марка, тип)	Suzuki, 63J-F01, с сухим бумажным элементом				

РОСС HU.MT02.E05239

Система зажигания	электронная, бесконтактная			
Катушка зажигания (марка, тип)	Denso, 65G0 или Diamond, 83E1			
Свечи зажигания (марка, тип)	NGK, BKR5E-11, BKR6E-11, IFR5J-11, IFR6J-11; Denso, K16PR-U11, K20PR-U11, SK16PR-A11, SK20PR-A11			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной и дополнительный глушители; нейтрализатор отработавших газов			
Основной глушитель (марка, тип)	Suzuki, 63J-M02			
Дополнительный глушитель (марка, тип)	Suzuki, 63J-M41			
Нейтрализатор (марка, тип)	Suzuki, 63J-C01			
для модификаций:	MZ, EZ	MZ	MZ, EZ	MZ
	A11S, C11S, D11S	A21S, C21S		A11S, C11S
Трансмиссия	механическая		гидромеханическая	механическая
Сцепление (марка, тип)	однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом		—	однодисковое, сухое, автоматическое
Коробка передач (марка, тип)	Suzuki, с ручным управлением		Aisin AW, автоматическая	Aisin Seiki, механическая с автоматическим или полуавтоматическим управлением
— число передач	вперед – 5, назад – 1		вперед – 4, назад – 1	вперед – 5, назад – 1
— передаточные числа				
I -	3.454	3.545	2.875	3.545
II -	1.904	1.904	1.568	1.913
III -	1.280	1.310	1.000	1.310
IV -	0.966	0.969	0.697	0.973
V -	0.757	0.769	—	0.804
3.X. -	3.272	3.250	2.300	3.214
Главная передача (марка, тип)	Suzuki, одинарная, цилиндрическая			
— передаточное число	4.105		4.144	3.944
Подвеска				
— передняя	независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости			
— задняя	полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами			

РОСС HU.MT02.E05239

Рулевое управление (марка, тип)Showa, 63J5, рулевой механизм типа “шестерня - рейка”,
рулевой привод с электроусилителем**Тормозные системы**

- рабочая (марка, тип) гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем, с АБС; тормозные механизмы передних колес - дисковые, задних - барабанные
- запасная (марка, тип) каждый контур рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип) механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес

Шины

– марка	—	—
– размер	165/70 R14	185/60 R15
– индекс несущей способности	81	84
– категория скорости	T	H

Дополнительное оборудование транспортного средства

электростеклоподъемники, электропривод и обогрев внутреннего и наружных зеркал заднего вида, фронтальные и боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира, боковые подушки безопасности – шторки на боковые стекла, противоугонное устройство, электростеклоподъемники, кондиционер (хладагент R134a)

**SUZUKI MZ (A11S, A21S, C11S, C21S),
EZ (C11S, C21S, D11S) (Swift)**

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на 2 листах приведены в приложении № 3.

Б.В. Кисуленко

С.В. Пугачев

Действует с " 14 " июня 2007 г.

РОСС HU.MT02.E05239

Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного
"одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

В нижней части левой средней стойки кузова.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. Под капотом на усилителе правого крыла.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
?	S	?	?	Z	?	?	1	S	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный код изготовителя:

TSM – Magyar Suzuki Corporation, Венгрия;**JSA** – Suzuki Motor Corporation, Япония.поз. 4 - 5: Обозначение типа транспортного средства: **MZ, EZ** – Swift.

поз. 6 - 9: Обозначение типа кузова, двигателя и привода:


A11S – трехдверный хэтчбек с двигателем M13A, переднеприводный;**A21S** – трехдверный хэтчбек с двигателем M15A, переднеприводный;**C11S** – пятидверный хэтчбек с двигателем M13A, переднеприводный;**C21S** – пятидверный хэтчбек с двигателем M15A, переднеприводный;**D11S** – пятидверный хэтчбек с двигателем M13A, полноприводный.

поз. 10: Постоянный символ "0" или


модельный год согласно ISO 3779-83.

поз. 11 - 17: Производственный номер транспортного средства.

SUZUKI MZ, EZ (Swift) – трехдверный хэтчбек



SUZUKI MZ, EZ (Swift) – пятидверный хэтчбек



Приложение № 3 к "одобрению типа транспортного средства" № РОСС HU.MT02.E05239
Страница для заполнения полей данных:

ОТТС № **РОСС HU.MT02.E05239**
Бланк № **0028325**

SERTAUTO.RU