

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 06.06.2006 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

РОСС IT.MT02.E04620P1

15 мая 7

Марка транспортного средства	MASERATI
Тип транспортного средства	M 139 AB4, M 139 AB5, <u>M 139 ABA</u> (Quattroporte)
Категория транспортного средства	M₁
Код ТН ВЭД	8703 24
Код VIN	ZAM?D39B...
Экологический класс	3 (для мод. с дв. M139), 4 (для мод. с дв. M139A)
Заявитель и его адрес	ООО "ВИНТРЕЙД", <u>121059, г. Москва, пл. Европы, д. 2,</u> Российская Федерация
Изготовитель и его адрес	Maserati S.p.A., via Ciro Menotti, 322, 41100 Modena, Italy

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	классическая; расположение двигателя - переднее продольное
Тип кузова / количество дверей	седан / 4
Количество мест спереди / сзади	2 / 2 (AB4) или 2 / 3 (AB5, <u>ABA</u>)
Габаритные размеры, мм	
— длина	5052
— ширина	1895
— высота	1438
База, мм	3064
Колея передних / задних колес, мм	1582 / 1595

РОСС IT.MT02.E04620P1

Для модификаций:	M 139 AB4, M 139 AB5	M 139 ABA
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	2045	2065
Полная масса транспортного средства, кг	2400	2400
Полная масса, приходящаяся		
– на переднюю ось, кг	1000	1100
– на заднюю ось, кг	1400	1300
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	
Для модификаций:	M 139 AB4, M 139 AB5	M 139 ABA
Двигатель (марка, тип)	M139	M139 A
– количество и расположение цилиндров	Maserati S.p.A., четырехтактный, бензиновый 8, V-образное	
– рабочий объем, см ³	4244	
– степень сжатия	11.1	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	295 (7250)	295 (7100)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	442 (4750)	452 (4750)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95	
Система питания	распределенный впрыск топлива с электронным управлением	
Блок управления впрыском (марка, тип)	Bosch, ME 7.1.1	
Воздушный фильтр (марка, тип)	Maserati, AC 139	Maserati, AC 139 01
Система зажигания	электронная, бесконтактная	
Блок управления зажиганием (марка, тип)	совмещен с блоком управления впрыском топлива	
Катушки зажигания (марка, тип)	Bosch, 0221604012/13 (8 шт.)	Eldor, 78407003
Свечи зажигания (марка, тип)	NGK, PMR8A	NGK, PMR8C-H
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	Maserati, один передний и два задних глушителя; два нейтрализатора отработавших газов	
Передний глушитель (марка, тип)	MUF M139 C	MUF 139 C02
Задние глушители (марка, тип)	MUF M139 R и MUF M139 L	MUF 139 R02 и MUF 139 L02
Нейтрализаторы (марка, тип)	CAT M139 R и CAT M139 L	CAT 139 R и CAT 139 L

РОСС IT.MT02.E04620P1

Для модификаций:	М 139 АВ4, М 139 АВ5	М 139 АВА
Трансмиссия	механическая	гидромеханическая
Сцепление (марка, тип)	Valeo, сухое, двухдисковое, с гидравлическим приводом	—
Коробка передач (марка, тип)	Graziano Trasmissioni, с электрогидравлическим управлением и электронным контроллером	ZF, автоматическая
— число передач	вперед - 6, назад - 1	вперед - 6, назад - 1
— передаточные числа		
I -	3.286	4.171
II -	2.158	2.340
III -	1.609	1.521
IV -	1.269	1.143
V -	1.034	0.867
VI -	0.848	0.691
3.X. -	3.286	3.403
Главная передача (марка, тип)	Graziano Trasmissioni	GKN
— передаточное число	4.1	3.54

Подвеска

с регулируемым уровнем кузова

- передняя независимая, пружинная, рычажная, с газонаполненными регулирующими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
- задняя независимая, пружинная, рычажная, с газонаполненными регулирующими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (марка, тип)

Maserati, рулевой механизм типа “шестерня - рейка”, рулевой привод с гидроусилителем

Тормозные системы

- рабочая (марка, тип) Brembo, гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем, с АБС; тормозные механизмы всех колес - дисковые, вентилируемые
- запасная (марка, тип) каждый контур рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип) механический (тросовый) привод к специальным барабанным тормозным механизмам задних колес

POCC IT.MT02.E04620P1

	для колес передней оси		для колес задней оси
<u>Шины</u>			
– марка	Pirelli	Michelin	Pirelli, Michelin
– размер	245/45 ZR18	245/45 ZR18	285/40 ZR18
– индекс несущей способности	100	96	101
– категория скорости	Y	Y	Y

Дополнительное оборудование транспортного средства

подушки безопасности, климатическая система (хладагент R134A), противоугонное устройство, аудиосистема

Действие данного “одобрения типа транспортного средства” распространяется на партию транспортных средств в количестве 150 (сто пятьдесят) шт.

Декларации о ввозимых на территорию Российской Федерации транспортных средствах данного типа (размер и отличительные признаки отдельных партий) передаются изготовителем или его официальным дилером ежемесячно (вне зависимости от факта поставки) в Орган по сертификации, на основании чего выдаются заверенные копии “одобрения типа транспортного средства”.

MASERATI M 139 AB4, M 139 AB5, **M 139 ABA** (Quattroporte)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства на 1 листе приведен в приложении № 3.

Б.В. Кисуленко

С.В. Пугачев

Действует с "19" марта 2007 г.

РОСС IT.MT02.E04620P1

Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

В нижней левой части проема двери водителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного
"одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

В нижней левой части проема правой передней двери.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. В салоне, на пороге, около сиденья переднего пассажира.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Z	A	M	<u>F</u>	D	3	9	B	0	0	0	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: **ZAM** - WMI (международный код изготовителя) - Maserati S.p.A.

поз. 4: Код типа двигателя:

C - M139;

F - M139 A

поз. 5: **D** - код типа удерживающей системы.

поз. 6 - 7: **39** - код типа транспортного средства.

поз. 8: **B** - исполнение для Европы, левое расположение рулевого колеса.

поз. 9: **0** - постоянный символ.


поз. 10: **0** - постоянный символ.

поз. 11: **0** - код сборочного завода - Modena (Италия).

поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.



GENERAL DIMENSIONS FOR VEHICLE M 139 AB4 / AB5 (Quattroporte)



Maserati spa
capitale sociale diecimilioniduecentomila euro
sede legale in Modena viale Ciro Menotti 322
registro delle imprese ufficio di Modena n. 9495/1999
codice fiscale 10612550151 partita iva 02562680369
p.o. box 558 mo telefono 059 590511 telefax 059 226765

Приложение № 3 к "одобрению типа транспортного средства" № РОСС IT.MT02.E04620P1
Страница для заполнения полей данных:

ОТТС № **РОСС IT.MT02.E04620P1**

Бланк № 0023748

SERTAUTO.RU