

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**  
**Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")**  
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 06.06.2006 г.  
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

**РОСС JP.MT02.E05004**

**15 января 8**

Марка транспортного средства	<b>МITSUBISHI</b>
Тип транспортного средства	<b>CW0 (CW6WXLHYZL6) (Outlander)</b>
Категория транспортного средства	<b>M<sub>1</sub></b>
Код ТН ВЭД	<b>8703 23</b>
Код VIN	<b>JMBXLCW6W...</b>
Экологический класс	<b>3</b>
Заявитель, представитель изготовителя и его адрес	<b>ЗАО "РОЛЬФ Холдинг", 127410, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, 31, стр. 7, Российская Федерация</b>
Изготовитель и его адрес	<b>Mitsubishi Motors Corporation, Tokyo 108-8410, Japan</b>
Сборочные заводы и их адреса	<b>Mitsubishi Motors Corporation, 1-1-chome Mizushima-Kaigandori, Kurashiki, Okayama pref. 721-8501, Japan</b> <b>Mitsubishi Motors Corporation, 1 Nakashinkiri, Hashime-cho, Okazaki, Aichi pref. 444-8501, Japan</b>

---

**ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 4 / все
Схема компоновки транспортного средства	полноприводная; расположение двигателя - переднее поперечное
Тип кузова / количество дверей	цельнометаллический, несущий, универсал / 5
Количество мест спереди / сзади	2 / 3 или 2 / 3 / 2

---

РОСС JP.MT02.E05004

Габаритные размеры, мм	
– длина	4640
– ширина	1800
– высота	1680...1720
База, мм	2670
Колея передних / задних колес, мм	1540 / 1540
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	1725
Полная масса транспортного средства, кг	2350
Полная масса, приходящаяся	
– на переднюю ось, кг	1070...1090
– на заднюю ось, кг	1260...1290
Допустимая полная масса прицепа, кг	
– прицеп без тормозов	570
– прицеп с тормозами	2000
<hr/>	
<b>Двигатель</b> (марка, тип)	Mitsubishi, 6B31, четырехтактный, бензиновый
– количество и расположение цилиндров	6, V-образное
– рабочий объем, см <sup>3</sup>	2998
– степень сжатия	9.5
Максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> )	162 (6250)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин <sup>-1</sup> )	276 (4000)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95
<b>Система питания</b>	Mitsubishi, распределенный впрыск топлива с электронным управлением (MPI)
Блок управления (марка, тип)	Mitsubishi, E6T70484####
Форсунки (марка, тип)	Mitsubishi, JLN240B
Воздушный фильтр (марка, тип)	Denso, 1500A061, с сухим бумажным элементом
<b>Система зажигания</b>	электронная
Катушка зажигания (марка, тип)	Diamond, FK0320
Свечи зажигания (марка, тип)	NGK, ILKR6B8 или ILKR7B8 или Denso, SXU20HDR8 или SXU22HDR8
<b>Система выпуска и нейтрализации отработавших газов</b>	основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов
Основной глушитель (марка, тип)	Mitsubishi, E18-19
Дополнительный глушитель (марка, тип)	Mitsubishi, Z30-05
Нейтрализаторы (марка, тип)	Mitsubishi, RJ, TF

РОСС JP.MT02.E05004

<b>Трансмиссия</b>	гидромеханическая	
<b>Коробка передач</b> (марка, тип)	Mitsubishi, W6AJA, автоматическая	
– число передач	вперед - 6, назад - 1	
– передаточные числа	I - 4.199 II - 2.405 III - 1.583 IV - 1.161 V - 0.855 VI - 0.685 3.X. - 3.457	
<b>Главная передача</b> (марка, тип)	Mitsubishi, цилиндрическая (передняя) + гипоидная (задняя)	
– передаточное число	3.571	
<b>Подвеска</b>	Mitsubishi	
– передняя	независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости	
– задняя	независимая, пружинная, многорычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости	
<b>Рулевое управление</b> (марка, тип)	Mitsubishi, рулевой механизм типа “шестерня - рейка”, рулевой привод с усилителем	
<b>Тормозные системы</b>	Mitsubishi / Akebono	
– рабочая (марка, тип)	гидравлический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с вакуумным усилителем, с АБС; тормозные механизмы всех колес - дисковые	
– запасная (марка, тип)	каждый контур рабочей тормозной системы	
– стояночная (марка, тип)	механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес	
<b>Шины</b>		
– марка	—	—
– размер	215/70 R16	P225/55 R18
– индекс несущей способности	100	98
– категория скорости	H	H

РОСС JP.MT02.E05004

**Дополнительное оборудование  
транспортного средства**

Омыватель фар, электропривод и обогрев наружных зеркал заднего вида, электропривод и обогрев передних сидений, обогрев заднего стекла, противоугонное устройство (иммобилайзер), электростеклоподъемники, замки дверей с электроприводом и дистанционным управлением, кондиционер или система климат-контроля (хладагент R-134a), подушки безопасности, колеса из легких сплавов, бортовой компьютер с многофункциональным дисплеем, система навигации, CD-проигрыватель или CD-чейнджер, люк в крыше, противотуманные фары

---

**mitsubishi CW0 (CW6WXLHYZL6) (Outlander)**

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.  
Общий вид транспортного средства на 1 листе приведен в приложении № 3.

**Б.В. Кисуленко****С.В. Пугачев**

Действует с " 15 " января 2007 г.

**РОСС JP.MT02.E05004**

Приложение № 2 к "одобрению типа транспортного средства"

**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:  
На наклейке, расположенной рядом с табличкой изготовителя.  
Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя:  
В нижней части правой центральной стойки кузова.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
  - 3.1. На табличке изготовителя.
  - 3.2. В подкапотном пространстве, на вертикальной панели перегородки моторного отсека, справа.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>J</b>	<b>M</b>	<b>B</b>	<b>X</b>	<b>L</b>	<b>C</b>	<b>W</b>	<b>6</b>	<b>W</b>	<b>?</b>	<b>?</b>	<b>?</b>	<b>?</b>	<b>?</b>	<b>?</b>	<b>?</b>	<b>?</b>

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):

**JMB** – Mitsubishi Motors Corporation (Япония).

поз. 4: Обозначение типа кузова:

**X** – пятидверный универсал.

поз. 5: Обозначение типа коробки передач:

**L** – автоматическая, шестиступенчатая.

поз. 6 - 7: Обозначение типа транспортного средства:

**CW** – Outlander.

поз. 8: Обозначение типа двигателя:

**6** – бензиновый с рабочим объемом 2998 см<sup>3</sup>.

поз. 9: Дополнительное обозначение типа кузова:

**W** – пятидверный универсал.


поз. 10: Обозначение модельного года согласно ISO 3779-83.

поз. 11: Обозначение сборочного завода:

**U** – Mizushima;

**Z** – Okazaki.

поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.



Общий вид автомобиля MITSUBISHI Outlander (CW0W)