

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд “Сертификация автотранспорта САТР” (“САТР-ФОНД”)
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 06.06.2006 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

РОСС RU.MT02.E04801

31 декабря 7

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	3770H0, 3770H1, 3770H2
Шасси транспортного средства	Hyundai HD65, HD72, HD78
Категория транспортного средства	N2
Код ОКП	45 1113 (для мод. 3770H0) 45 2110 (для мод. 3770H1, 3770H2)
Код VIN	с XUA3770H??0000001 по XUA3770H??0000100
Экологический класс	2
Заявитель, изготовитель и его адрес	ООО «АВТОФУРГОН НН», 603047, г. Нижний Новгород, ул.Рябцева, 27, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузочного пространства (Тип кузова транспортного средства)	кузов-фургон общего назначения (мод.3770H0) или изотермический, рефрижератор (мод.3770H1) или с одно- или двухстворчатой задней дверью, или 3-х, 4-х или 5 секционный с боковыми дверями (мод. 3770H2)
Назначение транспортных средств (для специализированных фургонов)	перевозка скоропортящихся товаров (мод. 3770H1); перевозка хлебобулочных изделий (мод. 3770H2)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, опрокидывающаяся вперед, со спальным местом или без него

POCC RU.MT02.E04801

Габаритные размеры, мм

- длина 4970...7880
- ширина 2050...2300
- высота 2850...3450 (мод. 3770H0, 3770H1)
2450...2850 (мод. 3770H2)

База, мм

2550...3735

Колея передних / задних колес, мм

1475 / 1435 (шасси HD65)
1650...1667 / 1495 (шасси HD72, HD78)

для модификаций на шасси:	HD65	HD72	HD78
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	3050...3440	3350...3800	3580...4250
Полная масса транспортного средства, кг	6500	7200	7800
Полная масса, приходящаяся			
— на переднюю ось, кг	2250	2400	3100
— на заднюю ось, кг	4250	4800	4700
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена		
для модификаций на шасси:	HD65, HD72		HD65, HD72, HD78
<u>Двигатель</u> (марка, тип)	D4AL		D4DB
— количество и расположение цилиндров — рабочий объем, см ³ — степень сжатия	четырехтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением 4, рядное		
	3298		3907
	16.5		18.0
	84.6 (3400)		95.5 (2900)
	290 (2000)		370 (1600)
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)			
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)			
Топливо	дизельное		
Система питания	впрыск топлива под давлением		
ТНВД (марка, тип)	Denso ND-PES4NB110C321ALL672		Denso ND-PES4NB110C321RND583
Форсунки (марка, тип)	Denso D7030		Denso 6840
Трубокомпрессор (марка, тип)	Mitsubishi Heavy Industries или Honeywell		
Воздушный фильтр (марка, тип)	28230-41720		28230-45100
	28100-5H000, 28130-5H001, 28130-5H000,		
	с сухим бумажным элементом		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	HMC, один глушитель, система нейтрализации отработавших газов отсутствует		
Глушитель (марка, тип)	28650-5H370 или 28650-5H101		28650-5H200, 28650-5H250 или 28650-45000

POCC RU.MT02.E04801

Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	Phyungghwa или Hyundai, сухое, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)	с ручным управлением	
	M3S5	M035S5
– число передач	вперед – 5, назад – 1	
– передаточные числа		
I -	5.181	5.380
II -	2.865	3.038
III -	1.595	1.700
IV -	1.000	1.000
V -	0.739	0.722
3.X.-	5.181	5.380
Главная передача (марка, тип)	Hysa, одинарная, гипоидная	
– передаточные числа	5.428 или 6.166 или 6.666	5.428 или 5.714 или 6.166

Подвеска

- передняя зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
- задняя зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с двумя дополнительными рессорами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

Рулевое управление (марка, тип) Hyundai, интегральный рулевой механизм с встроенным гидроусилителем

Тормозные системы

- рабочая (марка, тип) гидравлический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с вакуумным усилителем, с АБС, тормозные механизмы передних колес – дисковые или барабанные, задних - барабанные
- запасная (марка, тип) каждый контур рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип) механический привод тормозных механизмов задних колес
- вспомогательная (марка, тип) моторный тормоз-замедлитель

Шины	Марка	Размер	Индекс несущей способности	Категория скорости
	—	Для модели на шасси HD65		
		7.00R16-10PR	117/116	L
		7.00x16-12PR	117/116	L
		Для модели на шасси HD72, HD78		
		7.50R16LT	120/121	L,M,
		8.50R17.5	120/121	L,M,
		215/75R17.5	109	M...R

РОСС RU.MT02.E04801

Дополнительное оборудование
транспортного средствахолодильная установка "Carrier" или "Thermo King"
(только для мод. 3770H1)

Действие данного "одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (ста) шт. с идентификационными номерами (VIN) с XUA3770H??00000001 по XUA3770H??00000100.

3770H0, 3770H1, 3770H2

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на 2 листах приведены в приложении № 3.

Б.В. Кисуленко**С.В. Пугачев**

Действует с " 04 " сентября 2006 г.

РОСС RU.MT02.E04801

Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На наклейке, рядом с табличкой изготовителя или на табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

В проеме левой двери кабины, рядом с табличкой предприятия-изготовителя шасси.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. В проеме правой двери кабины или на нижнем переднем профиле
обвязки кузова-фургона, справа

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	U	A	3	7	7	0	H	?	?	?	?	?	?	?	?	?


поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):

XUA – ООО «АВТОФУРГОН НН», Российская Федерация.


поз. 4 - 9: Обозначение типа транспортного средства: **3770H0, 3770H1, 3770H2**.

поз. 10: Обозначение года выпуска согласно ГОСТ Р 51980.

поз. 11 - 17: Производственный номер транспортного средства.



АВТОМОБИЛИ - ФУРГОНЫ мод. 3770Н0 (общего назначения)
мод. 3770Н1 (изотермический)



АВТОМОБИЛЬ - ФУРГОН мод.3770Н2
(для перевозки хлебобулочных изделий)

Страница для заполнения полей данных:

ОТТС № **РОСС RU.MT02.E04801**
Бланк № **0023446**

SERTAUTO.RU