

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
 № РОСС RU.0001.11МТ02 от 06.06.2006 г.
 125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

РОСС DE.MT02.E04847P1

04 октября 7

Марка транспортного средства **Quattro**
 Тип транспортного средства **QB6 (Audi A4, Audi S4, Audi A4 Cabriolet, Audi S4 Cabriolet, Audi RS4, Audi RS4 Cabriolet)**

Категория транспортного средства **M₁**
 Код ТН ВЭД **8703 23 (для мод. с дв. BUL, BWE)
 8703 24 (для мод. с дв. BBK, BNS)**

Код VIN **WUA???8H..., WUA???8E...**
 Экологический класс **2 или 4 (см. Приложение №1)**

Заявитель, представитель изготовителя и его адрес **ООО "ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус",
 141500, Московская область, г. Солнечногорск,
 ул. Обуховская, д. 46, Российская Федерация**

Изготовитель и его адрес **Quattro GmbH, D-74148, Neckarsulm, Germany**
 Сборочные заводы и их адреса **AUDI AG, D-85045, Ingolstadt, Germany
 AUDI AG, D-74148, Neckarsulm, Germany
 Karmann Rheine GmbH & Co KG, D-48429, Rheine, Germany
 Wilhelm Karmann GmbH, D-49084, Osnabrück, Germany**

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / передние или 4 x 4 / все		
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная или полноприводная; расположение двигателя - переднее продольное		
Тип кузова / количество дверей	цельнометаллический, несущий		
	седан / 4	универсал / 5	кабриолет / 2
Количество мест спереди / сзади	2 / 3	2 / 3	2 / 2
Габаритные размеры, мм			
— длина	4589 или 4601...4695*	4589 или 4601...4695*	4555...4574
— ширина	1772 или 1816	1772 или 1816	1774 или 1814
— высота	1397...1450	1422...1475	1391

* с установленным буксирным устройством

РОСС DE.MT02.E04847P1

для модификации с кузовом:	седан	универсал	кабриолет
База, мм	2648 или 2655	2648 или 2655	2650 или 2657
Колея передних / задних колес, мм	1517...1559 / 1520...1569		

Модификации с двигателями	Масса снаряженного транспортного средства (по ГОСТ Р 52051-2003), кг	Полная масса транспортного средства, кг	Максимально допустимая масса, приходящаяся:		Допустимая полная масса прицепа	
			на переднюю ось, кг	на заднюю ось, кг	прицеп без тормозов, кг	прицеп с тормозами, кг

Модификация с кузовом седан

BWE	X1	1565...1750	2040...2085	1075...1115	1095...1100	750	1600
BWE	X0	1500...1665	1975...2000	1075...1090	1030	750	1400...1500
BNS	X1	1725...1820	2200	1230	1100	-	-
BUL	X0	1500...1640	1975	1075	1030	750	1400
BUL	X1	1565...1705	2040	1075	1095	750	1600

Модификация с кузовом универсал

BWE	X1	1615...1800	2090...2135	1075...1115	1145...1150	750	1600
BWE	X0	1560...1725	2035...2060	1075...1090	1090	750	1400...1500
BNS	X1	1785...1880	2260	1230	1150	-	-
BUL	X0	1560...1700	2035	1075	1090	750	1400
BUL	X1	1615...1755	2090	1075	1145	750	1600

Модификация с кузовом кабриолет

BWE	X0	1675...1810	2080...2110	1100...1130	1100	750	1400...1500
BBK	X1	1930...2005	2315...2355	1220...1250	1150	-	-
BNS	X1	1920...1945	2305	1220	1150	-	-

Двигатель (марка, тип)	Audi AG			
	BUL	BWE	BNS	BBK
	четырёхтактный, бензиновый			
– количество и расположение цилиндров	4, рядное	4, рядное	8, V-образное	8, V-образное
– рабочий объем, см ³	1984	1984	4163	4163
– степень сжатия	10.3	10.3	12.5	11.0
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	162 (5900...6100)	147 (5100...6000)	309 (7800)	253 (7000)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	300 (2200...4000)	280 (1800...5000)	430 (5500)	410 (3500)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 98			
Система питания	непосредственный впрыск топлива в камеру сгорания			
Система впрыска (марка, тип)	VW/Audi, Motronic			
Блок управления впрыском топлива (марка, тип)	8E0 910 551xx	8E0 910 015xx	8E1 910 560xx	8E0 907 560xx 8H0 910 560xx
Турбокомпрессор (марка, тип)	KKK, KK3, 3K-Warner, K03		–	–

РОСС DE.MT02.E04847P1

для двигателя:	BUL		BWE		BNS	BBK
с мод. колесной формулой:	4 x 2	4 x 4	4 x 2	4 x 4	4 x 4	4 x 4
Воздушный фильтр (марка, тип)	VW/Audi, с бумажным элементом					
	038 183			079 183E		079 183A
Система зажигания	микропроцессорная					
Катушки зажигания (марка, тип)	VW/Audi, S3 x 4			VW/Audi, S3 x 8		
Свечи зажигания (марка, тип)	Audi AG, R0, R1, R5 или аналогичные Bosch, NGK, Champion, Beru					
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	три или четыре глушителя; система нейтрализации отработавших газов					
Передний глушитель (марка, тип)	–	–	–	–	–	8E0 118 B
Средний глушитель (марка, тип)	8E0 119 BD	8E0 119 AE	8E0 119 BD/R	8E0 119 AE	8E0 119 BB	8E0 119 AS
Задние глушители (марка, тип)	8E0 120 BC (x2)	8E0 120 BC (x2)	8E0 120 BC/BF (x2)	8E0 120 BC (x2)	8E0 120 BB (x2)	8E0 120 AR + 8E0 120 AS или 8E0 120 BE (x2)
Нейтрализаторы (марка, тип)	8E0 178 F				8E0 178 DG (x2) + 8E0 178 DJ/DK (x2)	8E0 178 BK (x2) + 8E0 178 BM (x2)

для мод. с двигателем:	BWE		BUL		BBK	BNS	BBK
Трансмиссия	механическая						гидро-механическая
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом						–
Коробка передач (марка, тип)	FM6XE0	QM6XE0	FM6XC0	QM6XD0	QM6300	QM63C0	QA6LC0
	полностью синхронизированная, с ручным управлением						автоматическая
– число передач	вперед – 6, назад – 1						
– передаточные числа							
I -	3.667	3.667	3.667	3.300	3.667	3.667	4.171
II -	2.053	2.053	2.053	1.850	2.050	2.211	2.340
III -	1.370	1.370	1.423	1.286	1.462	1.520	1.521
IV -	1.032	1.032	1.065	0.939	1.133	1.133	1.143
V -	0.800	0.800	0.853	0.750	0.919	0.919	0.867
VI -	0.658	0.658	0.730	0.641	0.778	0.778	0.691
3.X. -	3.400	3.400	3.400	3.400	3.333	3.333	3.403
Главная передача (марка, тип)	Audi AG, гипоидная						
– передаточное число	3.750	3.889	3.750	4.375	3.889	4.111	3.539

POCC DE.MT02.E04847P1

для модификаций с двигателем:	BWE
Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	фрикционное, многодисковое, работает в масле, с гидравлическим приводом
Коробка передач (марка, тип)	FAVJ00, бесступенчатый вариатор, с возможностью ручного управления
– число передач	вперед – -, назад – 1
– передаточные числа	2.4 - 0.4
вперед -	2.4
З.Х. -	
Главная передача (марка, тип)	Audi AG, гипоидная
– передаточное число	5.297

Подвеска

- передняя независимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
- задняя независимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими амортизаторами

Рулевое управление (марка, тип)

Audi AG, рулевой привод с гидроусилителем; рулевой механизм типа “шестерня - рейка”

Тормозные системы

- рабочая гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением контуров, с АБС, с электронным распределением тормозного усилия (EBV), с усилителем для экстренного торможения (HBA), с электронной системой обеспечения курсовой устойчивости (ESP); тормозные механизмы всех колес - дисковые
- запасная каждый контур рабочей тормозной системы
- стояночная механический (тросовый) привод тормозных механизмов задних колес

Шины

Марка	Размер	Индекс несущей способности	Категория скорости
–	195/65 R15 (M+S)	91	T
–	205/55 R16	91	H, V, W
–	205/55 R16 (M+S)	91	H
–	205/640 R440 (M+S)*	97	H
–	215/55 R16	93, 97	H, Y, V, W
–	215/650 R440*	96	Y
–	235/45 R17	93	Y
–	235/40 R18	91	Y
–	235/40 ZR18	–	–
–	235/45 R17 (M+S)	93	Y
–	215/50 R17 (M+S)	95	H

РОСС DE.MT02.E04847P1

<u>Шины</u>	Марка	Размер	Индекс несущей способности	Категория скорости
	–	225/45 R17 (M+S)	91, 94	H, T
	–	225/45 R18 (M+S)	95	V
	–	235/40 R18	91, 95	H, Y, V, W
	–	255/40 R18	99	Y
	–	235/40 R19	96	V
	–	235/40 R19 (M+S)	96	V
	–	255/35 R19	96	Y

* - с системой контроля давления воздуха в шинах PAX-System

Дополнительное оборудование транспортного средства

кондиционер (хладагент R134A), подготовка под установку телефона, бортовой компьютер, устройство регулировки скорости (GRA), электронная блокировка дифференциала (EDS), противобуксовочная система (ASR), акустическая система для парковки (APS), стереосистема, CD-проигрыватель, подъемно-сдвижной люк в крыше с электрическим приводом, со встроенной солнечной батареей, система крепления детского сиденья "ISOFIX", электронная противоугонная система, устройство дистанционного управления гаражными воротами (HomeLink), навесной багажник сзади автомобиля для перевозки велосипедов, кронштейн для крепления велосипедов на крыше автомобиля, система контроля давления воздуха в шинах (PAX-System).

Действие данного "одобрения типа транспортного средства" распространяется на партию транспортных средств в количестве 150 (сто пятьдесят) шт.

Декларации о ввозимых на территорию Российской Федерации транспортных средствах данного типа (размер и отличительные признаки отдельных партий) передаются производителем или его официальным дилером ежемесячно (вне зависимости от факта поставки) в Орган по сертификации, на основании чего выдаются заверенные копии "одобрения типа транспортного средства".

Quattro QB6 (Audi A4, Audi S4, Audi A4 Cabriolet, Audi S4 Cabriolet, Audi RS4, Audi RS4 Cabriolet)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортных средств на трех страницах приведены в приложении № 3.

Б.В. Кисуленко

С.В. Пугачев

Действует с " 13 " февраля 2007 г.

РОСС DE.MT02.E04847P1

Приложение № 2 к "одобрению типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На наклейке, рядом с табличкой изготовителя или на табличке изготовителя или в багажном отделении в нише запасного колеса.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

В моторном отсеке, с правой стороны, на верхней поверхности брызговика.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. В моторном отсеке, в центре щита моторного отсека.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
W	U	A	?	?	?	8	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
"WUA" – Quattro GmbH, Германия.

поз. 4 - 6: Постоянная часть идентификационного номера:
Z или контрольное число от 0 до 9 или X.

поз. 7 - 8: Обозначение типа транспортного средства:
"8H" – QV6 с кузовом кабриолет,
"8E" – QV6 с кузовами седан, универсал.





поз. 9: Постоянная часть идентификационного номера:
Z или контрольное число от 0 до 9 или X.

поз. 10: Обозначение модельного года согласно ISO 3779-83.


поз. 11: Код сборочного завода:
"A" – Ingolstadt,
"N" – Neckarsulm,
"K" – Karmann (Osnabrück, Rheine).

поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.

QUATTRO QB6 (Audi A4, Audi S4, Audi RS4)



QUATTRO QB6 (Audi A4, Audi S4, Audi RS4)



QUATTRO QB6 (Audi A4 Cabriolet, Audi S4 Cabriolet, Audi RS4 Cabriolet)

