

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")

№ РОСС RU.0001.11MT02 от 06.06.2006 г.

125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

РОСС FR.MT02.E04812P1

18 сентября 7

Марка транспортного средства	Renault
Тип транспортного средства	17GK (Magnum 460.18T, 460.19T, 500.18T, 500.19T); 17AK (Magnum 460.18, 460.19, 500.18, 500.19); 17GS (Magnum 440.18T, 440.19T, 480.18T, 480.19T); 17AS (Magnum 440.18, 440.19, 480.18, 480.19); 11GT (Magnum 400.18T, 400.19T, 440.18T, 440.19T, 480.18T, 480.19T); 11AT (Magnum 400.18, 400.19, 440.18, 440.19, 480.18, 480.19)
Категория транспортного средства	N ₃
Код ТН ВЭД	8701 20, 8704 22
Код VIN	VF617?S??..., VSY17?S??..., VF611?T??..., VSY11?T??..., VF617?K??..., VSY17?K??...
Экологический класс	3 (для мод. с дв. DXi 12, E-TECH); 4 (для мод. с дв. DXi 13 EC06); 5 (для мод. с дв. DXi 13EC06B)
Заявитель и его адрес	Представительство фирмы "РЕНО ТРАКС", 119002, г. Москва, Глазовский пер., дом 7, кв. 12, Российская Федерация
Изготовитель и его адрес	Renault Trucks, 99, route de Lyon, 69802, Saint Priest, France
Сборочные заводы и их адреса	Renault Trucks, 01002, Bourg en Bresse, France; Renault Trucks, 14550, Blainville sur Orne, France; Renault Trucks Espana, Calle Eduardo Barreiros, 104, 28041, Madrid, Spain

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 × 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя – переднее продольное

POCC FR.MT02.E04812P1

Исполнение загрузочного пространства
(тип кузова транспортного средства)

Кабина

седельно-сцепное устройство, или бортовая платформа с
тентом или без него, или фургон

цельнометаллическая, двухдверная, опрокидывающаяся
вперед, одно- или двухместная, со спальными местами

Габаритные размеры, мм

- длина	5710...12000
- ширина	2500...2550
- высота	3600...4000

База, мм

3920...6820

Колея передних / задних колес, мм

2040...2060/1811...1845

Масса снаряженного транспортного
средства (по ОСТ 37.001.408-85), кг

6950...12000

Полная масса транспортного средства, кг

18000...19000

Максимальная допустимая нагрузка, кг

- на переднюю ось	7100...8000
- на заднюю ось ***	11500...13000

Допустимая полная масса прицепа /
полуприцепа, кг

- прицеп без тормозов

750

- прицеп / полуприцеп с тормозами

31000 / 42934

Полная масса автопоезда, кг

40000...50000

для модификаций:	Magnum 400.1??	Magnum 440.1??	Magnum 480.1??
двигатель:	Renault, E-TECH A+J01	Renault, E-TECH B+J01 или Renault / Volvo, DXi 12 440 EC01 или DXi 12 440 EC01 ECO POWER	Renault, E-TECH C+J01 или Renault / Volvo, DXi 12 480 EC01 или DXi 12 480 EC01 ECO POWER

для модификаций:	Magnum 460.1??	Magnum 500.1??
двигатель:	Renault / Volvo, DXi 13 460 EC06 или DXi 13 460 EC06B	Renault / Volvo, DXi 13 500 EC06 или DXi 13 500 EC06B

Двигатель (марка, тип)	Renault / Volvo, DXi 12 440 EC01, DXi 12 440 EC01 ECO POWER	Renault / Volvo, DXi 12 480 EC01, DXi 12 480 EC01 ECO POWER
- количество и расположение цилиндров	четырёхтактный дизель с турбонаддувом	
- рабочий объем цилиндров, см ³	6, рядное	
- степень сжатия	12130	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	18.2	
	324 (1800)	353 (1800)

РОСС FR.MT02.E04812P1

Для двигателя	Renault / Volvo, DXi 12 440 EC01, DXi 12 440 EC01 ECO POWER	Renault / Volvo, DXi 12 480 EC01, DXi 12 480 EC01 ECO POWER
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	2000 (1200), 2000/2200 (1200)*	2200 (1200), 2200/2400 (1200)*
Топливо	дизельное	
Система питания	впрыск топлива под давлением	
Насос-форсунки (марка, тип **)	Delphi Diesel System, 20430583	
Турбокомпрессор (марка, тип **)	Holset, 20517516	Holset, 20569120
Воздушный фильтр (марка, тип)	Donaldson, EPG 14-0478, EPG 14-0502, EPG 14-0516, EPG 14-0532, EPG 14-0533, EPG 14-0502+PVH 77-0077	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель с дополнительным глушителем или без него, система нейтрализации отработавших газов отсутствует	
Основной глушитель (марка, тип)	Renault, 7420554000, 5010317520, 5010317418, 5010317127	
Дополнительный глушитель (марка, тип)	Renault, 7420534879, 7420564016, 7420564258	

* - для двиг. ECO POWER

Двигатель (марка, тип)	Renault, E-TECH A+J01	Renault, E-TECH B+J01	Renault, E-TECH C+J01
	четырехтактный дизель с турбонаддувом		
- количество и расположение цилиндров	6, рядное		
- рабочий объем цилиндров, см ³	11929		
- степень сжатия	16.1		
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	294 (1900)	324 (1900)	353 (1900)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	1850 (1200)	2050 (1200)	2250 (1200)
Топливо	дизельное		
Система питания	впрыск топлива под давлением		
ТНВД (марка, тип)	Bosch, 6060485, 0414755007		
Форсунки (марка, тип)	Bosch, DSLA 140 PV 3378642, DSLA 140 P 1100		
Турбокомпрессор (марка, тип)	Schwitzer, S 400		
Воздушный фильтр (марка, тип)	Donaldson, EPG 14-0478, EPG 14-0502, EPG 14-0516, EPG 14-0532, EPG 14-0533, EPG 14-0502+PVH 77-0077		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель с дополнительным глушителем или без него, система нейтрализации отработавших газов отсутствует		
Основной глушитель (марка, тип)	Renault, 7420554000, 5010317520, 5010317418, 5010317127		
Дополнительный глушитель (марка, тип)	Renault, 7420534879, 7420564016, 7420564258		

POCC FR.MT02.E04812P1

Двигатель (марка, тип)	Renault / Volvo, DXi 13 460 EC06 или DXi 13 460 EC06B	Renault / Volvo, DXi 13 500 EC06 или DXi 13 500 EC06B
- количество и расположение цилиндров	четырехтактный дизель с турбонаддувом	
- рабочий объем цилиндров, см ³	6, рядное	
- степень сжатия	12790	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	18.1	
	338 (1400...1800)	368 (1430...1800)
Двигатель (марка, тип)	Renault / Volvo, DXi 13 460 EC06 или DXi 13 460 EC06B	Renault / Volvo, DXi 13 500 EC06 или DXi 13 500 EC06B
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	2300 (1050...1400)	2450 (1050...1430)
Топливо	дизельное	
Система питания	впрыск топлива под давлением	
Насос-форсунки (марка, тип **)	Delphi Diesel System, 20584348	
Турбокомпрессор (марка, тип **)	Holset, 20763168	
Воздушный фильтр (марка, тип)	Donaldson, EPG 14-0478, EPG 14-0502, EPG 14-0516, EPG 14-0532, EPG 14-0533, EPG 14-0502+PVH 77-0077	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель с дополнительным глушителем или без него, со встроенным нейтрализатором или без него	
Основной глушитель (марка, тип)	Renault, 7420579350	Renault, 7420579353
Дополнительный глушитель (марка, тип)	Renault, 7420534879, 7420564105, 7420564258	

** - по спецификации Volvo

Трансмиссия	механическая		
Сцепление (марка, тип)	Valeo, 430 DTE; Sachs, MFZ 430, MFZ 2.400		
Коробка передач (марка, тип)	Volvo, VT 2412 B	ZF, 16S 181 DD, 16S 221 DD, 16S 2220 TD, 16S 2221 TD, 16S 2222 TD, 16S 2320 TD, 16S 2321 TD, 16S 2322 TD	ZF, 16S 181 OD, 16S 221 OD, 16S 2220 TO, 16S 2221 TO, 16S 2222 TO, 16S 2520 TO, 16S 2521 TO, 16S 2522 TO, 16S 2720 TO, 16S 2721 TO, 16S 2722 TO
- число передач	вперед – 12, назад – 4	вперед – 16, назад – 2	

POCC FR.MT02.E04812P1

Для коробок передач:	Volvo, VT 2412 B	ZF, 16S 181 DD, 16S 221 DD, 16S 222? TD, 16S 232? TD	ZF, 16S 181 OD, 16S 221 OD, 16S 222? TO, 16S 252? TO, 16S 272? TO
- передаточные числа коробки передач:			
I -	14.94	16.41	13.80
II -	11.73	13.80	11.54
III -	9.04	11.28	9.49
IV -	7.09	9.49	7.93
V -	5.54	7.76	6.53
VI -	4.35	6.53	5.46
VII -	3.44	5.43	4.57
VIII -	2.70	4.57	3.82
IX -	2.08	3.59	3.02
X -	1.63	3.02	2.53
XI -	1.27	2.47	2.08
XII -	1.00	2.08	1.74
XIII -	-	1.70	1.43
XIV -	-	1.43	1.20
XV -	-	1.19	1.00
XVI -	-	1.00	0.84
3.X.I -	17.48	15.36	12.92
3.X.II -	13.73	12.92	10.80
3.X.III -	4.02	-	-
3.X.IV -	3.16	-	-
Главная передача (марка, тип)	Renault или Volvo, центральная одинарная передача или разнесенная двойная		
- передаточное число	2.643...4.921		
Подвеска			
- передняя	на параболических листовых рессорах или пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него		
- задняя	пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него		
Рулевое управление (марка, тип)	ZF, 8098, рулевой механизм - "винт-шариковая гайка-рейка- сектор", рулевой привод с гидроусилителем		

РОСС FR.MT02.E04812P1

Тормозные системы:	
- рабочая (марка, тип)	пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с АБС, тормозные механизмы всех колес – дисковые
- запасная (марка, тип)	каждый контур рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип)	тормозные механизмы задних колес с приводом от пружинных энергоаккумуляторов
- вспомогательная (марка, тип)	моторный и / или трансмиссионный тормоз-замедлитель

Шины	марка	размер	индекс несущей способности	категория скорости
- передние	—	385/65 R22.5	158	G
		385/55 R22.5	158	G
		385/45 R22.5	152	G
		350/75 R22.5	156	G
		315/80 R22.5	154	G
		315/75 R22.5	154	G
		315/60 R22.5	152	G
		305/60 R22.5	150	G
		295/80 R22.5	150	G
		13.00 R20	158	G
		13 R22.5	154	G
		12.00 R24	154	G
		12.00 R20	154	G
		12 R22.5	150	G
		11.00 R20	150	G
- задние	—	315/80 R22.5	150	G
		315/75 R22.5	150	G
		315/60 R22.5	148	G
		315/70 R22.5	146	G
		305/70 R22.5	146	G
		305/60 R22.5	147	G
		295/80 R22.5	148	G
		295/60 R22.5	145	G
		285/60 R22.5	145	G
		275/80 R22.5	145	G
		275/70 R22.5	145	G
		13 R22.5	150	G
		12.00 R24	149	G
		12.00 R20	149	G
		12 R22.5	146	G
		11.00 R20	146	G
		11 R22.5	145	G

РОСС FR.MT02.E04812P1

Дополнительное оборудование транспортного средства	противосолнечный козырек, верхний и боковые обтекатели, автономный отопитель, кондиционер (хладагент R134A), автомагнитола, центральный замок с дистанционным управлением, противобуксовочная система (EBS)
---	---

*** При проезде транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов, должны быть выполнены требования «Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации».

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на партию транспортных средств в количестве 25 (двадцать пять) шт.

Декларации о ввозимых на территорию Российской Федерации транспортных средствах данного типа (размер и отличительные признаки отдельных партий) передаются изготовителем или его официальным дилером ежемесячно (вне зависимости от факта поставки) в Орган по сертификации, на основании чего выдаются заверенные копии «одобрения типа транспортного средства».

Renault 17GK (Magnum 460.18T, 460.19T, 500.18T, 500.19T);
17AK (Magnum 460.18, 460.19, 500.18, 500.19);
17GS (Magnum 440.18T, 440.19T, 480.18T, 480.19T);
17AS (Magnum 440.18, 440.19, 480.18, 480.19);
11GT (Magnum 400.18T, 400.19T, 440.18T, 440.19T, 480.18T, 480.19T);
11AT (Magnum 400.18, 400.19, 440.18, 440.19, 480.18, 480.19)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
 Общие виды транспортных средств на трех листах приведены в приложении № 3.

Б.В. Кисуленко

С.В. Пугачев

Действует с " 23 " января 2007 г.

РОСС FR.MT02.E04812P1

Приложение № 2 к "одобрению типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:
Рядом с табличкой изготовителя.
Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя:
На нижней части (пороге) левого дверного проема.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На правом продольном лонжероне рамы в зоне передней или задней оси.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
V	?	?	1	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):

VF6 - Renault Trucks, France;

VSX - Renault Trucks Espana, Spain.

поз. 4 - 5: обозначение марки и типа двигателя:

17 – автомобили с двигателями Renault/Volvo DXi;

11 – автомобили с двигателями Renault E-TECH.

поз. 6: обозначение грузопропускной способности:

A – автомобили бортовые или фургоны с колесной формулой 4 x 2;

G – седельный тягач с колесной формулой 4 x 2.

поз. 7: дополнительное обозначение типа двигателя:




K - DXi 13;

S - DXi 12;




T - E-TECH.

поз. 8 - 9: обозначение варианта шасси автомобиля (одна буква и одна цифра или две буквы).



поз. 10 - 17: производственный номер транспортного средства.



Автомобиль - седельный тягач RENAULT MAGNUM T4x2 (17GS, 17GK, 11GT)



Автомобиль-грузовик RENAULT MAGNUM 4x2 (17AS, 11AT)



Автомобиль-грузовик RENAULT MAGNUM 4x2 (17AS, 17AK, 11AT)