

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**  
**Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")**  
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 10.06.2003 г.  
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24

**РОСС SE.MT02.E02170П2**

22 октября \_\_\_\_\_  
2007

Марка транспортного средства	<b>SAAB</b>
Тип транспортного средства	<b>YS3E???? (9-5 Linear, 9-5 Arc, 9-5 Vector, 9-5 Aero)</b>
Модификации транспортного средства	<b>YS3E?45C, YS3E?49C, YS3E?45E, YS3E?49E, YS3E?45G, YS3E?49G, YS3E?45A, YS3E?49A, YS3E?55C, YS3E?59C, YS3E?55E, YS3E?59E, YS3E?55G, YS3E?59G, YS3E?55A, YS3E?59A</b>
Категория транспортного средства	<b>M<sub>1</sub></b>
Код ТН ВЭД	<b>8703 23</b>
Код VIN	<b>YS3E?4..., YS3E?5...</b>
Заявитель, представитель изготовителя и его адрес	<b>ООО "Дженерал Моторз СНГ", 119019, г. Москва, Гоголевский бульвар, д. 11, Российская Федерация</b>
Изготовитель и его адрес	<b>SAAB Automobile AB, S-461 80, Trollhättan, Sweden</b>

**ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / передние
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная; расположение двигателя – переднее поперечное
Тип кузова / количество дверей	седан, цельнометаллический, несущего типа / 4 (мод. YS3E?4??); универсал, цельнометаллический, несущего типа / 5 (мод. YS3E?5??)
Количество мест спереди / сзади	2 / 3
Габаритные размеры, мм	
– длина	4827 (мод. YS3E?4??), 4828 (мод. YS3E?5??)
– ширина	1792
– высота	1449 (мод. YS3E?4??), 1475 (мод. YS3E?4?? с антенной на крыше), 1459 (мод. YS3E?5??), 1501 (мод. YS3E?5?? с антенной на крыше), 1497 (мод. YS3E?5?? с багажником на крыше)
База, мм	2703
Колея передних / задних колес, мм	1522 / 1522

## РОСС SE.MT02.E02170П2

Для модификаций:	Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	Полная масса транспортного средства, кг	Распределение полной массы		Допустимая полная масса прицепа	
			на переднюю ось, кг	на заднюю ось, кг	прицеп без тормозов, кг	прицеп с тормозами, кг
YS3E?45C, YS3E?45E	1570...1675	2050	1069	981	750	1800
YS3E?45A	1575...1675	2050	1072	978	750	1800
YS3E?45G	1595...1675	2050	1072	978	750	1800
YS3E?49C	1605...1710	2090	1106	984	750	1800
YS3E?49E	1605...1710	2090	1105	985	750	1800
YS3E?49A	1610...1710	2090	1109	981	750	1800
YS3E?49G	1630...1710	2090	1109	981	750	1800
YS3E?55C	1620...1735	2110	1060	1050	750	1800
YS3E?55E	1620...1735	2110	1064	1046	750	1800
YS3E?55A	1625...1735	2110	1068	1042	750	1800
YS3E?55G	1645...1735	2110	1067	1043	750	1800
YS3E?59C	1655...1770	2150	1099	1051	750	1800
YS3E?59E	1655...1770	2150	1100	1050	750	1800
YS3E?59A	1660...1770	2150	1104	1046	750	1800
YS3E?59G	1680...1770	2150	1104	1046	750	1800

для модификаций:	YS3E??C	YS3E??E	YS3E??A	YS3E??G
<b>Двигатель</b> (марка, тип)	SAAB Automobile AB			
	B205E, B205E/FC	B205E/TK, B205E/FC/TK	B235E	B235L B235R/TK
	бензиновый, четырехтактный, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением			
	4, рядное			
– количество и расположение цилиндров	1985			
– рабочий объем, см <sup>3</sup>	2290			
– степень сжатия	8.8			
Максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> )	110 (5500)	136 (5500)	136 (5500)	162 (5500) 184 (5500)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин <sup>-1</sup> )	240 (1800)	280 (2500)	280 (1800)	310 (1800) 350 (1900)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95			
<b>Система питания</b>	электронная система управления впрыском топлива			
Система впрыска (марка, тип)	Trionic, T7			
Турбокомпрессор (марка, тип)	Garrett, GT17			Mitsubishi, TD04 GT15
Блок управления (марка, тип)	51 69 925 или 51 68 943 или 53 93 963 или 53 83 021 или 53 84 789 или 53 84 284 или 53 84 003 или 53 85 513 или 53 84 763	51 69 917 или 51 68 968 или 53 83 989 или 53 84 805 или 53 84 292 или 53 84 011 или 53 84 771	51 67 234 или 51 68 992 или 53 84 037 или 53 83 070 или 53 84 839	53 86 545 или 53 86 628 53 82 668 или 53 84 060 или 53 83 112 или 53 84 870

## РОСС SE.MT02.E02170П2

для модификаций:		YS3E???C, YS3E???E, YS3E???A, YS3E???G		
Форсунки (марка, тип)		Bosch, 0 280 156 023		
Воздушный фильтр (марка, тип)		Mann & Hummel, 45 72 491, с сухим бумажным элементом		
<b>Система зажигания</b>		SAAB DI, электронная, бесконтактная		
Модуль зажигания (марка, тип)		91 97 559		
Блок управления зажиганием (марка, тип)		совмещен с блоком управления впрыском топлива		
Свечи зажигания (марка, тип)		NGK, PFR6H-10		
<b>Система выпуска и нейтрализации отработавших газов</b>		два глушителя, система нейтрализации отработавших газов (включает каталитический нейтрализатор, состоящий из предварительного и основного нейтрализаторов)		
Каталитический нейтрализатор (марка, тип)		Leistriz, SAAB, 53 23 969 или 54 66 289		
Предварительный нейтрализатор (марка, тип)		Leistriz, SAAB, 53 25 485 или 54 63 708		
Основной нейтрализатор (марка, тип)		Leistriz, SAAB, 54 63 690 или 54 66 297		
Передний глушитель (марка, тип)		Gillet, Leistriz, SAAB 53 22 698		
Задний глушитель (марка, тип)		Gillet, Leistriz, SAAB 53 31 194		
для модификаций с двигателями:		<b>YS3E???5?</b>	<b>YS3E???9?</b>	
		B205E, B205E/TK, B235E, B235L, B235R/TK	B205E/FC, B205E/FC/TK	B205E, B205E/TK, B235E, B235L, B235R/TK, B205E/FC, B205E/FC/TK
<b>Трансмиссия</b>		механическая		гидромеханическая
Сцепление (марка, тип)		M & S, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом		—
Коробка передач (марка, тип)		SAAB Automobile AB, механическая, полностью синхронизированная, с ручным управлением		Aisin AW Co. Ltd., с автоматическим управлением
		FM55	FM57	FA57
– число передач		вперед – 5, назад – 1		
– передаточные числа				
	I -	3.3846		4.5750
	II -	1.7600		2.9791
	III -	1.1795		1.9470
	IV -	0.8936		1.3177
	V -	0.6604		1.0000
	3.X. -	3.1662		5.0242
<b>Главная передача (марка, тип)</b>		цилиндрическая, косозубая		
– передаточное число		4.0476	3.8182	2.4400

**POCC SE.MT02.E02170П2****Подвеска**

- передняя независимая, типа МакФерсон, со стабилизатором поперечной устойчивости
- задняя независимая, рычажная, пружинная, с газонаполненными амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

**Рулевое управление** (марка, тип)

ZF, Friedrichshafen AG, рулевой механизм “шестерня - рейка”, рулевой привод с гидроусилителем

**Тормозные системы**

- рабочая (марка, тип) гидравлическая, двухконтурная, с диагональным разделением контуров, с вакуумным усилителем и АБС; тормозные механизмы всех колес - дисковые
- запасная (марка, тип) каждый из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип) механический привод (тросовый) к тормозным механизмам задних колес

**Шины**

– марка	Pirelli, Michelin		
– размер	205/65 R15	215/55 R16	225/45 R17
– индекс несущей способности	94	93	94
– категория скорости	V	V	W

**Дополнительное оборудование транспортного средства**

кондиционер (хладагент R-134a), фронтальные и боковые подушки безопасности для водителя и переднего пассажира

**SAAB YS3E???? (9-5 Linear, 9-5 Arc, 9-5 Vector, 9-5 Aero)  
 (YS3E?45C, YS3E?49C, YS3E?45E, YS3E?49E, YS3E?45G, YS3E?49G,  
 YS3E?45A, YS3E?49A, YS3E?55C, YS3E?59C, YS3E?55E, YS3E?59E,  
 YS3E?55G, YS3E?59G, YS3E?55A, YS3E?59A)**

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.  
 Общие виды транспортного средства приведены на 2 листах в приложении № 3.

Руководитель органа по сертификации

**Б.В. Кисуленко**

подпись

инициалы, фамилия

**С.В. Пугачев**

## РОСС SE.MT02.E02170П2

Приложение № 2 к "одобрению типа транспортного средства"

## ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

## 1. Место расположения и форма знака соответствия:

На голографической наклейке, расположенной в моторном отсеке, на поперечине крепления радиатора.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

## 2. Место расположения таблички изготовителя:

В моторном отсеке, на нише левого переднего колеса.

## 3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

## 3.1. На табличке изготовителя.

## 3.2. В задней части моторного отсека, на верхней панели стенки кузова.

## 4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Y	S	3	E	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):

**YS3** – SAAB Automobile AB, Sweden.

поз. 4: Тип транспортного средства:

**E** – SAAB 9-5.

поз. 5: Комплектация оборудования: **A, B, C, D, E, F, G, H, K, M, N, P.**

поз. 6: Тип кузова: **4** – четырехдверный седан;

**5** – пятидверный универсал.

поз. 7: Тип коробки передач: **5** – механическая, пятиступенчатая;

**9** – автоматическая, пятиступенчатая.

поз. 8: Тип двигателя:

**C** – B205E или B205E/TK или B205E/FC или B205E/FC/TK, бензиновый с рабочим объемом 1985 см<sup>3</sup>;

**E** – B235E, бензиновый с рабочим объемом 2290 см<sup>3</sup>;

**A** – B235L, бензиновый с рабочим объемом 2290 см<sup>3</sup>;

**G** – B235R/TK, бензиновый с рабочим объемом 2290 см<sup>3</sup>



поз. 9: Контрольный знак: **0...9** или **X** (вычисляется в соответствии с правилом, установленным FMVSS 115 и Федеральным законом США CFR 49 Part 565)


поз. 10: Модельный год согласно ISO 3779-83.



поз. 11: Код сборочного завода: **3** – Trollhättan, Sweden;

**9** – Trollhättan, Sweden (pre-serie workshop)

поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства

	<p>Общий вид автомобиля SAAB YS3E4?? (9-5 Linear, 9-5 Arc, 9-5 Vector, 9-5 Aero) четырёхдверный седан</p>	 <b>SAAB</b>
---	---	---



	<p>Общий вид автомобиля SAAB YS3E??? (9-5 Linear, 9-5 Arc, 9-5 Vector, 9-5 Aero) пятидверный универсал</p>	 SAAB
---	--	--

