

Орган по сертификации
“Фонд поддержки потребителей” – ОС “МАДИ-ФОНД”
РОСС RU.0001.11MT20 от 03.04.08 г.
125829, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 64, т. 155-08-03, 155-07-78

РОСС TW.MT20.E03022

06 октября 2009

Марка транспортного средства	SYM
Тип транспортного средства	AV05W
Модификации	AV05W-6, AV05W1-6, AV05W-D
Коммерческое наименование	ORBIT 50
Категория транспортного средства	L1
Код ТН ВЭД	8711 10
Код VIN	RFGAV05WX????????
Заявитель, изготовитель и его адрес:	Sanyang Industry Co., Ltd., 3 Chung Hwa Road, Hukuo, HsinChu, Taiwan R.O.C., Тайвань
Сборочные заводы и их адреса:	Sanyang Industry Co., Ltd., 3 Chung Hwa Road, Hukuo, HsinChu, Taiwan R.O.C., Тайвань Xiamen Xiashing Motorcycle Co., Ltd., 99, Xibin Road, Jimei Areas, Xiamen City, Fujian Province, 361022, Китай

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество и расположение колес	2 в ряд
Колесная формула / ведущие колеса	2×1 / заднее
Схема компоновки транспортного средства	двигатель в базе, расположение коленчатого вала двигателя – поперечное
Рама	стальная, трубчатая, объемная
Количество мест	2

POCC TW.MT20.E03022

Габаритные размеры, мм

- длина	1905
- ширина	690
- высота	1125
База, мм	1327

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	99
Полная масса транспортного средства, кг	249
- на переднюю ось	80
- на заднюю ось	169

Двигатель (марка, тип)

SYM, XS1P39QMB, бензиновый, 4-х тактный, карбюраторный, охлаждение - воздушное

- количество и расположение цилиндров	1, наклонно
- рабочий объем, см ³	49,5
- степень сжатия	11,8

Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	2,35 (8500)
---	-------------

Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	2,91 (6000)
---	-------------

Топливо	бензин с октановым числом не менее 95
---------	---------------------------------------

Система питания

карбюраторная

Карбюратор (марка, тип)	DENI, PD18J
-------------------------	-------------

Воздушный фильтр (марка, тип)	S2B-E SYM 323
-------------------------------	---------------

РОСС TW.MT20.E03022

Система зажигания	транзисторная
Коммутатор (марка, тип)	Hecheng, S2B
Катушка зажигания (марка, тип)	SYM
Свечи зажигания (марка, тип)	S2B
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	отражательно-абсорбционный глушитель с встроенным нейтрализатором отработавших газов
Глушитель (марка, тип)	SYM, AAA-MF 203
Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	автоматическое, центробежное
Коробка передач (марка, тип)	автоматическая, с клиноременным вариатором
- диапазон передаточных чисел	1,12 – 2,7 для AV05W-6 1,68 – 2,7 для AV05W-D 2,02 – 2,7 для AV05W1-6
Главная передача (марка, тип)	двойная, цилиндрическая
- передаточное число главной передачи	15,43
Подвеска	
- передняя	пружинная телескопическая вилка с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами
- задняя	пружинная, рычажная с одним телескопическим амортизатором
Рулевое управление (марка, тип)	мотоциклетного типа

РОСС TW.MT20.E03022

Тормозные системы

- | | |
|---------------------------|---|
| - рабочая (марка, тип): | с гидравлическим приводом от рычага на руле на переднее колесо и с механическим приводом от рычага на руле на заднее колесо |
| - переднее колесо | тормозной механизм – дисковый |
| - заднее колесо | тормозной механизм – барабанный |
| - стояночная (марка, тип) | нет |

Шины (переднее колесо, заднее колесо)

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| - марка | - |
| - размер | 120/70-12, 130/60-13 |
| - индекс несущей способности | 56, 56 |
| - категория скорости | J, J |

SYM AV05W

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2
 Общий вид транспортного средства на 1 стр. приведен в приложении № 3

"МАДИ-ФОНД"
 А.М. Иванов

С.В. Пугачев

Действует с 06 октября 2008 г.

РОСС TW.MT20.E03022

Приложение № 2 к "Одобрению типа
транспортного средства"**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия: на специальной наклейке, рядом с табличкой изготовителя на раме мотоцикла. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя: на раме спереди справа
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. В передней части мопеда, на центральной вертикальной трубе рамы, сзади по ходу движения
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
R	F	G	A	V	0	5	W	X	?	?	?	?	?	?	?	?

Поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (RFG – для Sanyang Industry Co., Ltd. , Тайвань)

Поз.4-8: AV05W - тип транспортного средства

Поз. 9: X – код соответствия нормам токсичности выхлопных газов (X – Евро 3)

Поз. 10: ? – год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

Поз. 11: ? – код сборочного завода (S - Sanyang Industry Co., Ltd. , X - Xiamen Xiasheng Motorcycle Co., Ltd.)

Поз. 12-17: ? – производственный номер транспортного средства.




Рис. 1. Мопед SYM модели AV05W

✓