

Орган по сертификации
“Фонд поддержки потребителей” - ОС “МАДИ-ФОНД”
РОСС RU.0001.11MT20 от 15.07.2003 г.
125829, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 64, т. 155-07-78, 155-08-03

РОСС SE.MT20.E01900

17 сентября 9

Марка транспортного средства	SCANIA
Тип транспортного средства	P6X600 (P340 CB6x6HHZ ADR) (RP)
Категория транспортного средства	N ₃
Код ТН ВЭД	8705 90
Код VIN	YS2P6X60002015102
Экологический класс	3
Заявитель и его адрес	ЗАО «Азот-Взрыв», 117647, г. Москва, Севастопольский пр-т, д. 43а, корп. 2, Российская Федерация
Изготовитель и его адрес	SCANIA CV AB, S-151 87 Södertälje, Sweden

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6×6 / все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя – переднее, продольное

POCC SE.MT20.E01900

Исполнение загрузочного пространства
(Тип кузова транспортного средства)

специальное технологическое
оборудование типа RP

Назначение транспортного
средства

смешивание невзрывчатых компонентов
взрывчатого вещества

Кабина

цельнометаллическая, двухдверная,
опрокидывающаяся вперёд, вида СР
(низкая), двухместная

Габаритные размеры, мм

- длина	9500
- ширина	2500
- высота	3720

База, мм 4300 + 1355

Колея колёс передних / задней тележки, мм 2134 / 1830

Масса снаряженного транспортного
средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85) 16340

Полная масса транспортного средства, кг 29500

- на переднюю ось 8500

- на заднюю тележку 21000

Буксировка прицепа не предусмотрена

Двигатель (марка, тип)

Scania, DC1108

четырехтактный дизель с турбонаддувом

- количество и расположение цилиндров 6, рядное

- рабочий объем, см³ 10640

- степень сжатия 18,0

- максимальная мощность, кВт(1/мин) 250 (1900)

- максимальный крутящий момент, Нм (1/мин) 1600 (1100...1300)

Топливо дизельное

POCC SE.MT20.E01900

Система питания

непосредственный впрыск топлива

Насос-форсунки (марка, тип)*

Bosch, 1440579

Турбокомпрессор (марка, тип)*

Garrett, 1449888

Воздушный фильтр (марка, тип)*

Donaldson, 1377094

**Система выпуска и нейтрализации
отработавших газов**один глушитель,
система нейтрализации отсутствует

Глушитель (марка, тип)

Scania, 1484094

Трансмиссия

механическая

Сцепление (марка, тип)

Fichtel & Sachs / Valeo, K432 36
сухое, однодисковое, привод
гидравлический с пневмоусилителем

Коробка передач (марка, тип)

Scania, GRS890 с ручным управлением

- число передач

вперёд - 12, назад - 2

- передаточные числа

I	11,38
II	9,34
III	7,17
IV	5,81
V	4,62
VI	3,75
VII	3,03
VIII	2,46
IX	1,91
X	1,55
XI	1,23
XII	1,00
3.X.I	14,74
3.X.II	11,95

* - обозначения по спецификации Scania

POCC SE.MT20.E01900

Раздаточная коробка (марка, тип)

Scania, GTD800

- число передач

2

- передаточные числа

высшее -

0,890

низшее -

1,536

Главная передача (марка, тип)

Scania, RP730 (RBP730)

разнесённая, включает центральную гипоидную и колёсные планетарные передачи

- передаточное число

4,22

Подвеска (марка, тип)

- передняя

зависимая, на параболических рессорах с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

- задняя

зависимая, балансирующая, на параболических рессорах

Рулевое управление (марка, тип)

TRW, TAS85 рулевой механизм типа «винт – гайка на циркулирующих шариках – рейка – сектор», рулевой привод с гидроусилителем

Тормозные системы

- рабочая (марка, тип)

пневматический двухконтурный привод, с разделением на контуры передней оси и задней тележки, с АБС, тормозные механизмы колес - барабанные

- запасная (марка, тип)

каждый контур рабочей тормозной системы или стояночная тормозная система

- стояночная (марка, тип)

привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес первой и третьей осей

- вспомогательная (марка, тип)

моторный тормоз-замедлитель

Шины

передние

задней тележки

- марка

Good Year

- размер

385/55R22,5

315/80R22,5

- индекс несущей способности

160

150/160

- категория скорости

K

K

РОСС SE.MT20.E01900

Дополнительное оборудование транспортного средства искрогаситель, заземляющая цепь, специальный сигнальный огонь желтого цвета, тахограф ADR SIM

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на партию транспортных средств в количестве 1 (одна) шт. с номером VIN YS2P6X60002015102.

При проезде транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования «Правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом (ПОГАТ)».

При проезде транспортного средства по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования «Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации».

SCANIA P6X600 (P340 CB6x6HHZ ADR) (RP)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства на 1 стр. приведен в приложении № 3.

"МАДИ-Фонд"

А.М. Иванов

С.В. Пугачев

Действует с 18 сентября 2006 г.

РОСС SE.MT20.E01900

Приложение № 2 к Одобрению типа
транспортного средства**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия: рядом с табличкой изготовителя. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного «Одобрения типа транспортного средства».
2. Место расположения таблички изготовителя: в нижней части правого дверного проёма кабины, на пороге.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На правом лонжероне рамы на расстоянии 50 см от оси передних колёс.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Y	S	2	P	6	X	6	0	0	0	2	0	1	5	1	0	2

Поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):

YS2 - SCANIA CV AB, Швеция.

Поз. 4: P – тип кабины – опрокидывающаяся вперёд, «низкая».

Поз. 5-7: 6X6 – колёсная формула - 6×6.

Поз. 8-9: 00 – резервные цифры.

Поз. 10-17: 02015102 – производственный номер транспортного средства.

Приложение № 3 к Одобрению
типа транспортного средства
№ РОСС SE.MT20.E01900




Рис. 1. Автомобиль специальный - смесительно-зарядная машина типа RP на шасси SCANIA P6X600.