

POCC CN.MT27.E00460

01 июля 8

Марка транспортного средства	Shacman
Тип транспортного средства	SX3255DR385
Категория транспортного средства	N₃ G
Код ТН ВЭД	8704 23
Код VIN	LZGJLDR5?8???????
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	Shaanxi Automobile Group Co., Ltd, Jingwei Industry Garden Shanqi Avenue ,Xi'an city, Shaanxi, P.R. of China
Сборочные заводы и их адреса	Shaanxi Automobile Group Co., Ltd, Jingwei Industry Garden Shanqi Avenue, Xi'an city, Shaanxi, P.R. of China Xi'an new factory Shaanxi Automobile Group Co., Ltd, Jingwei Industry Garden Shanqi Avenue, Xi'an city, Shaanxi, P.R. of China

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6x6/все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя - переднее продольное
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, с одним спальным местом
Исполнение грузочного пространства (тип кузова транспортного средства)	цельнометаллический самосвальный кузов
Назначение транспортного средства	перевозка сыпучих грузов

POCC CN.MT27.E00460

Габаритные размеры, мм

- длина

8329

- ширина

2490

- высота

3550

База, мм

3800+1350

Колея передних / задних колес, мм

2072 / 1850

Масса снаряженного транспортного средства, кг
(по ГОСТ Р 52051-2003)

15200

Полная масса транспортного средства, кг

25000

- на переднюю ось

7000

- на заднюю тележку

18000

Допустимая полная масса прицепа, кг

буксировка прицепа не предусмотрена

Двигатель (марка,
тип)

WEICHAI WP10.336N

четырехтактный дизель с турбонаддувом

Количество и расположение цилиндров

6, рядное

Рабочий объем, см³

9726

Степень сжатия

17

Максимальная мощность, кВт (мин⁻¹)

247 (1900)

Максимальный крутящий момент, Н.м. (мин⁻¹)

1500 (1200...1500)

Топливо

дизельное

Система питания

COMMON RAIL, DIRECT INJECTION

ТНВД (марка, тип)

Bosch, 13024963

Форсунки (марка, тип)

Bosch, 612600080618

Турбокомпрессор (марка, тип)

Wuxi Holset HX50

центробежный

Воздушный фильтр (марка, тип)

Fleetguard A225

сухого типа

POCC CN.MT27.E00460

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов		с одним глушителем, система нейтрализации отсутствует	
Глушитель (марка, тип)		Xi'an Xiangda	
		DZ9100540009	
Трансмиссия		механическая	
Сцепление (марка, тип)		Guilin Fuda., FD430L28, сухое, однодисковое с диафрагменной пружиной, привод управления гидравлический с пневмоусилителем	
Коробка передач (марка, тип)		девятиступенчатая, с синхронизаторами на всех передачах, с ручным переключением	
		Fast 9JS150T-B	
- число передач		вперед -9, назад - 1	
- передаточные числа			
		I -	12,65
		II -	8,38
		III -	6,22
		IV -	4,57
		V -	3,40
		VI -	2,46
		VII -	1.83
		VIII -	1.34
		IX -	1.00
		3.X. -	2.59
Главная передача (марка, тип)		Shaanxi han De Axle, коническая	
передний мост		1S09904200125	
мосты задней тележки		DC71312300315	
- передаточное число главной передачи:		5.73	
Подвеска			
- передняя		зависимая, на продольно расположенных полуэллиптических рессорах, с телескопическими гидравлическими амортизаторами	
- задняя		балансирная на полуэллиптических рессорах со стабилизатором поперечной устойчивости	

РОСС CN.MT27.E00460

Рулевое управление (марка, тип)	ZF8098, рулевой механизм типа "винт-шариковая гайка-рейка-сектор"; рулевой привод с гидроусилителем	
Тормозные системы:		
- рабочая (марка, тип)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку, с регулятором тормозных сил, с АБС, тормозные механизмы всех колес - барабанные	
- запасная (марка, тип)	стояночная тормозная система	
- стояночная (марка, тип)	пружинные энергоаккумуляторы колес задней тележки, с ручным приводом	
Шины		
- марка	Linglong	
- размерность	11.00R20, 11.00-20,	12.00R20, 12.00-20
- индекс несущей способности	157/147	154/150
- категория скорости	J	L/K
Дополнительное оборудование транспортного средства	автомагнитола, противоугонное устройство, электроподъемники стекол, кондиционер (хладагент R134A)	

При проезде транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования «Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации»

Shacman SX3255DR385

Описание маркировки транспортных средств приведено в приложении №2.

Общий вид транспортного средства на одном листе представлен в приложении №3.

А.В. Денисов

С.В. Пугачев

Действует с « 27 » марта 2008 г.

РОСС CN.MT27.E00460

**Приложение №1 к Одобрению
типа транспортного средства**

СВОДНЫЙ ЛИСТ
«Сообщений, касающихся официального утверждения типа транспортного средства»,
Сертификатов соответствия, протоколов испытаний

Нормативные документы	Наименование органа, выдавшего «сообщение...», сертификат соответствия или испытательной лаборатории, выдавшей протокол испытаний	Номер документа и дата выдачи
1	2	3
Правила №13 (10) ЕЭК ООН Тормозные системы	Научно-исследовательский центр по испытаниям и доводке автотехники (ИЦ НИЦИАМТ) №РОСС RU.0001.21MT02 Российская Федерация	Протокол № 969/S1/13-10/R/287-08 от 13.03.2008 г.
Правила № 14 (05) ЕЭК ООН Места крепления ремней безопасности	То же	Протокол № 969/S1/14-05/R/326-08 от 20.03.2008 г.
Правила № 16 (04) ЕЭК ООН Ремни безопасности	RDV Centrum voor voertuigtechnieken informatie, The Netherlands Научно-исследовательский центр по испытаниям и доводке автотехники (ИЦ НИЦИАМТ) №РОСС RU.0001.21MT02 Российская Федерация	E4 16R-04 36225 Протокол № 969/S1/16-04/R/327-08 от 20.03.2008 г.
Специальный технический регла- мент "О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпус- каемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ, пункт 86: Правила ЕЭК ООН №№ 49(04А), 24 (03) (Экологический класс 3)	Орган по сертификации автомобильной техники двойного применения (ОС АТДП) № РОСС RU.0001.11MT27 Российская Федерация	Сертификат соответствия № С-CN.MT27.B.03058 от 24.03.2008 г. до 31.12.2009 г.
Правила № 43(00) ЕЭК ООН Безопасные стекла	RDV Centrum voor voertuigtechnieken informatie, The Netherlands	E4 43R-000125 E4 43R-000123
Правила № 48 (02) ЕЭК ООН Установка устройств освещения и световой сигнализации	ИЛ «Эксперимент» № РОСС RU.0001.22MT53 Российская Федерация	Протокол № ЭО460/1-03/384/2008 от 12.03.2008 г.
Правила № 51 (02) ЕЭК ООН Внешний шум	То же	Протокол № ЭО460/2-03/385/2008 от 12.03.2008 г.

РОСС CN.MT27.E00460

1	2	3
ГОСТ Р 51616-2000 Внутренний шум	ИЛ «Эксперимент» № РОСС RU.0001.22MT53 Российская Федерация	Протокол № ЭО460/3-03/385/2008 от 10.03.2008 г.
ГОСТ Р 51206-2004 Содержание вредных веществ в ка- бине	То же	Протокол № ЭО458/4-03/384/2008 от 10.03.2008 г.
ГОСТ Р 50577-93 (Изм. №2. прилож. И) Место установки заднего номерного знака	-"-	Протокол № ЭО460/5-03/385/2008 от 06.03.2008 г.
ГОСТ Р 51980-2002 Транспортные средства. Маркировка	-"-	Протокол № ЭО458/6-03/384/2008 от 06.03.2008 г.
ГОСТ 27472-87 Средства автотранспортные специа- лизированные. Охрана труда, эргономика. Требования	-"-	Протокол № ЭО458/7-03/384/2008 от 06.03.2007 г.

Руководитель органа по сертификации

Руководитель органа, выдавшего
одобрение типа транспортного средства

подпись

А.В. Денисов
инициалы, фамилия

подпись

С.В. Пугачев
инициалы, фамилия

РОСС CN.MT27.E00460

**Приложение №2 к Одобрению
типа транспортного средства**

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На правой боковине в нижней части дверного проема на табличке изготовителя

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460 с указанием номера данного «Одобрения типа транспортного средства»

2. Место расположения таблички изготовителя:

2.1. На правой боковине в нижней части дверного проема

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя

3.2. С правой стороны транспортного средства на раме в районе надколесной ниши

4 Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
L	Z	G	J	L	D	R	5	?	8	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):

LZG - код изготовителя - «SHAANXI AUTOMOBILE GROUP CO.,LTD»;

поз. 4: тип транспортного средства: **J** - автомобиль грузовой

поз. 5: диапазон полной массы : **L** - от 24501 кг до 25500 кг;

поз. 6: тип кабины: **D** - F2000 с одним спальным местом;

поз. 7: мощность двигателя: **R** - 244~257 кВт;

поз. 8: колесная формула: **5** - 6х6;

поз. 9: **?** – контрольный знак;

поз. 10: **8** - код года выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002;

поз. 11: **?** - код сборочного производства:

G—Shaanxi Automobile Group Co.,Ltd (Xi'an factory)

X—Shaanxi Automobile Group Co.,Ltd (Xi'an new factory)

поз. 12-17: **??????** – производственный порядковый номер транспортного средства.

