

POCC CN.MT27.E00459И1

01 июля 8

Марка транспортного средства	Shacman
Тип транспортного средства	SX3315DT366C, SX3315DR366
Категория транспортного средства	N ₃
Код ТН ВЭД	8704 23
Код VIN	LZGJRD?6?8???????
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	Shaanxi Automobile Group Co., Ltd, Jingwei Industry Garden Shanqi Avenue ,Xi'an city, Shaanxi, P.R. of China
Сборочные заводы и их адреса	Shaanxi Automobile Group Co., Ltd, Jingwei Industry Garden Shanqi Avenue ,Xi'an city, Shaanxi, P.R. of China Xi'an new factory Shaanxi Automobile Group Co., Ltd, Jingwei Industry Garden Shanqi Avenue ,Xi'an city, Shaanxi, P.R. of China

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	8x4/колеса задней тележки
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя - переднее продольное
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, с одним спальным местом
Исполнение грузочного пространства (тип кузова транспортного средства)	цельнометаллический самосвальный кузов
Назначение транспортного средства	перевозка сыпучих грузов

POCC CN.MT27.E00459I1

Габаритные размеры, мм

- длина	10330	
- ширина	2490	
- высота	3450	
База, мм	1800+3800+1350	
Колея передних / задних колес, мм	1939 / 1850	
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	17300	
Полная масса транспортного средства, кг	31000	
- на переднюю ось	6500	
- на вторую ось	6500	
- на заднюю тележку	18000	
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	
<u>Двигатель</u> (марка, тип)	ISME385.30	WEICHAH WP10.336N
	четырёхтактный дизель с турбонаддувом	
Количество и расположение цилиндров	6, рядное	
Рабочий объем, см ³	10800	9726
Степень сжатия	16.2	17
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	283 (1900)	247 (1900)
Максимальный крутящий момент, Н.м. (мин ⁻¹)	1835(1200)	1500 (1200...1500)
Топливо	дизельное	

Система питания**COMMON RAIL, DIRECT INJECTION**

ТНВД (марка, тип)	Bosch, CP/3S3/L110/30-789S	Bosch, 13024963
Форсунки (марка, тип)	Cummins, 2090942	BOSCH, 612600080618
Турбокомпрессор (марка, тип)	HX55W	Wuxi Holset HX50
	центробежный	
Воздушный фильтр (марка, тип)	A225	Fleetguard A225
	сухого типа	

РОСС CN.MT27.E00459И1

**Система выпуска и нейтрализации
отработавших газов**

Глушитель (марка, тип)

с одним глушителем,
система нейтрализации отсутствует

Xi'an Xiangda

DZ910054000

Трансмиссия

Сцепление (марка, тип)

механическая

Guilin Fuda., сухое, однодисковое с диафрагменной пружиной, привод управления гидравлический с пневмоусилителем

Коробка передач (марка, тип)

двенадцатиступенчатая, с синхронизаторами на всех передачах и делителем, с ручным переключением

Fast 12JS180TA или Fast 12JS160TA

- число передач

вперед -12, назад - 2

- передаточные числа

	высшие	низшие
I -	2,71	12,10
II -	2,11	9,41
III -	1,64	7,31
IV -	1,28	5,71
V -	1,00	4,46
VI -	0,78	3,48
З.Х. -	2,59	11,56

Главная передача (марка, тип)

Shaanxi han De Axle, коническая

DH7131.400152

или

DC71313200186

DC71312300315

DC71313200186

DC71312300315

- передаточное число главной передачи:

4.8

5.73

4.8

5.73

Подвеска

- передняя

зависимая, на продольно расположенных полуэллиптических рессорах, с телескопическими гидравлическими амортизаторами

- задняя

балансирная на полуэллиптических рессорах со стабилизатором поперечной устойчивости

РОСС CN.MT27.E00459И1

Рулевое управление (марка, тип)	ZF8098 или D07 – 34110101, рулевой механизм типа "винт-шариковая гайка-рейка-сектор"; рулевой привод с гидроусилителем	
Тормозные системы:		
- рабочая (марка, тип)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на передние оси и заднюю тележку, с регулятором тормозных сил, с АБС, тормозные механизмы всех колес - барабанные	
- запасная (марка, тип)	стояночная тормозная система.	
- стояночная (марка, тип)	пружинные энергоаккумуляторы колес задней тележки, с ручным приводом	
Шины		
- марка	Linglong	
- размерность	11.00R20, 11.00-20,	12.00R20, 12.00-20
- индекс несущей способности	157/147	154/150
- категория скорости	J	L/K
Дополнительное оборудование транспортного средства	автомагнитола, противоугонное устройство, электроподъемники стекол, кондиционер (хладагент R134A)	

При проезде транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования «Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации»

Shacman SX3315DR366, SX3315DT366C

Описание маркировки транспортных средств приведено в приложении №2.
Общие виды транспортных средств на одном листе представлены в приложении №3.

А.В. Денисов

С.В. Пугачев

Действует с « 27 » марта 2008 г.

РОСС CN.MT27.E00459I1

**Приложение №1 к Одобрению
типа транспортного средства**

СВОДНЫЙ ЛИСТ
«Сообщений, касающихся официального утверждения типа транспортного средства»,
Сертификатов соответствия, протоколов испытаний

Нормативные документы	Наименование органа, выдавшего «сообщение...», сертификат соответствия или испытательной лаборатории, выдавшей протокол испытаний	Номер документа и дата выдачи
1	2	3
Правила №13 (10) ЕЭК ООН Тормозные системы	Научно-исследовательский центр по испытаниям и доводке автотехники (ИЦ НИЦИАМТ) №РОСС RU.0001.21MT02 Российская Федерация	Протокол № 969/S1/13-10/R/286-08 от 13.03.2008 г.
Правила № 14 (05) ЕЭК ООН Места крепления ремней безопасности	То же	Протокол № 969/S1/14-05/R/326-08 от 20.03.2008 г.
Правила № 16 (04) ЕЭК ООН Ремни безопасности	RDV Centrum voor voertuigtechnieken informatie, The Netherlands Научно-исследовательский центр по испытаниям и доводке автотехники (ИЦ НИЦИАМТ) №РОСС RU.0001.21MT02 Российская Федерация	E4 16R-04 36225 Протокол № 969/S1/16-04/R/327-08 от 20.03.2008 г.
Специальный технический регла- мент "О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпус- каемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ, пункт 86: Правила ЕЭК ООН №№ 49(04А), 24 (03) (Экологический класс 3)	Орган по сертификации автомобильной техники двойного применения (ОС АТДП) № РОСС RU.0001.11MT27 Российская Федерация	Сертификат соответствия № C-CN.MT27.B.03057 от 24.03.2008 г. до 31.12.2009 г.
Правила № 43(00) ЕЭК ООН Безопасные стекла	RDV Centrum voor voertuigtechnieken informatie, The Netherlands	E4 43R-000125 E4 43R-000123
Правила № 48 (02) ЕЭК ООН Установка устройств освещения и световой сигнализации	ИЛ «Эксперимент» № РОСС RU.0001.22MT53 Российская Федерация	Протокол № ЭО458/1-03/384/2008 от 12.03.2008 г.
Правила № 51 (02) ЕЭК ООН Внешний шум	То же	Протоколы № ЭО459/2-03/366/2008 от 12.03.2008 г. (для SX3315DR366) № ЭО459/2-03/366C/2008 от 12.03.2008 г. (для SX3315DT366C)

РОСС CN.MT27.E00459И1

1	2	3
ГОСТ Р 51616-2000 Внутренний шум	ИЛ «Эксперимент» № РОСС RU.0001.22MT53 Российская Федерация	Протоколы № ЭО459/3-03/366/2008 от 10.03.2008 г. (для SX3315DR366) № ЭО459/3-03/366С/2008 от 10.03.2008 г. (для SX3315DT366С)
ГОСТ Р 51206-2004 Содержание вредных веществ в кабине	То же	Протоколы № ЭО459/4-03/366/2008 от 10.03.2008 г. (для SX3315DR366) № ЭО459/4-03/366С/2008 от 10.03.2008 г. (для SX3315DT366С)
ГОСТ Р 50577-93 (Изм. №2. прилож. II) Место установки заднего номерного знака	-"-	Протокол № ЭО458/5-03/384/2008 от 06.03.2008 г.
ГОСТ Р 51980-2002 Транспортные средства. Маркировка	-"-	Протокол № ЭО458/6-03/384/2008 от 06.03.2008 г.
ГОСТ 27472-87 Средства автотранспортные специализированные. Охрана труда, эргономика. Требования	-"-	Протокол № ЭО459/7-03/384/2008 от 06.03.2008 г.

Руководитель органа по сертификации

Руководитель органа, выдавшего
одобрение типа транспортного средства

подпись

А.В. Денисов
инициалы, фамилия

подпись

С.В. Пугачев
инициалы, фамилия

РОСС CN.MT27.E00459И1

**Приложение №2 к Одобрению
типа транспортного средства**

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На правой боковине в нижней части дверного проема на табличке изготовителя

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460 с указанием номера данного «Одобрения типа транспортного средства»

2. Место расположения таблички изготовителя:

2.1. На правой боковине в нижней части дверного проема

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя

3.2. С правой стороны транспортного средства на раме в районе надколесной ниши

4 Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
L	Z	G	J	R	D	?	6	?	8	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):

LZG - код изготовителя - «SHAANXI AUTOMOBILE GROUP CO.,LTD»;

поз. 4: тип транспортного средства: **J**- автомобиль грузовой

поз. 5: диапазон полной массы : **R**- от 29501 кг до 31000 кг;

поз. 6: тип кабины: **D**- F2000 с одним спальным местом;

поз. 7: мощность двигателя: **R** - 244...257 кВт;

T – 273...287 кВт;

поз. 8: колесная формула: **6**- 8х4;

поз. 9: **?** – контрольный знак;

поз. 10: **8** - код года выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002;

поз. 11: **?** - код сборочного производства:

G–Shaanxi Automobile Group Co.,Ltd (Xi'an factory)

X–Shaanxi Automobile Group Co.,Ltd (Xi'an new factory)

поз. 12-17: **??????** – производственный порядковый номер транспортного средства.

