

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 ноября 2006 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)
тел. (495) 917-82-05**

РОСС CN.MT22.E04216

25 декабря 8

Марка транспортного средства	SHAANXI
Тип транспортного средства	SX4185NT361
Категория транспортного средства	N₃
Код ТН ВЭД	8701 20
Код VIN	LZGJDN?1????????
Экологический класс	3
Заявитель и его адрес	ООО «ТД «Урал-Трейд» Россия, 456304, г. Миасс Челябинской обл., ул. Калинина, 13
Изготовитель и его адрес	SHAANXI AUTOMOBILE GROUP CO., LTD JingWei Industry Garden Shanqi Avenue, Xi'an City, ShannXi, China

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	седельно-сцепное устройство
Назначение транспортного средства	тягач седельный (для SX4185NT361)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом
Габаритные размеры, мм	
- длина	6150
- ширина	2490
- высота с низкой / высокой кабиной	3616 / 3624
База, мм	3600
Колея передних / задних колес, мм	2036 / 1800

POCC CN.MT22.E04216

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	7500				
Полная масса транспортного средства, кг	18000				
- на переднюю ось	6683				
- на заднюю ось	11317				
Допустимая полная масса полуприцепа, кг	35500				
Полная масса автопоезда, кг	43000				
Двигатель (марка, тип)	WEICHAI POWER CO., LTD				
	WP10.336N	WP12.400N	WP12.375N	WP12.336N	WP12.430N
	четырехтактный дизель с турбонаддувом				
- количество и расположение цилиндров	6, рядное				
- рабочий объем, см ³	9726	11596			
- степень сжатия	17				
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	247 (1900)	294 (2100)	276 (1900)	247 (1900)	316 (1900)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	1500 (1200-1500)	1780 (1200-1500)	1800 (1000-1400)	1600 (1000-1400)	2060 (1000-1400)
Топливо	дизельное				
Система питания	впрыск топлива под давлением				
ТНВД (марка, тип)	R.BOSCH Co. CPN2.2, CPN2.2+				
Форсунки (марка, тип)	R.BOSCH Co. CRIN2				
Турбокомпрессор (марка, тип)	WUXI HUOERSAITE ENGINEERING CO., LTD, JIANGSU CHINA, HX50; SHANGHAI HONEYWELL CO., LTD, GT42				
Воздушный фильтр (марка, тип)	SHANGHAI FLEETGUARD FILTER CO., LTD, DZ9112190328				
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует				
Глушитель (марка, тип)	Xi an ruihua, DZ9112540884				
Трансмиссия	механическая				
Сцепление (марка, тип)	Guilin Fuda Co., 430, сухое, однодисковое, диафрагменное				
Коробка передач (марка, тип)	Shaanxi FAST Gear Co., LTD., 9JS150, 9JS180A, 12JS160TA, 12JS180TA, 16JS180TA, механическая				

POCC CN.MT22.E04216

для коробок передач:	9JS150	9JS180A	12JS160TA	12JS180TA	16JS180TA
- число передач	вперед – 9, назад - 1	вперед – 9, назад - 1	вперед – 12, назад - 2	вперед – 12, назад - 2	вперед – 16, назад - 2
- передаточные числа					
I -	12.36	12.69	12.10	12.10	14.03
II -	7.35	7.08	9.41	9.41	11.64
III -	5.20	5.25	7.31	7.31	9.60
IV -	3.77	3.40	5.71	5.71	7.97
V -	2.76	2.68	4.46	4.46	6.62
VI -	1.95	2.08	3.48	3.48	5.49
VII -	1.38	1.55	2.71	2.71	4.55
VIII -	1.00	1.00	2.11	2.11	3.78
IX -	0.73	0.79	1.64	1.64	3.08
X -	—	—	1.28	1.28	2.56
XI -	—	—	1.00	1.00	2.11
XII -	—	—	0.78	0.78	1.75
XIII -	—	—	—	—	1.45
XIV -	—	—	—	—	1.21
XV -	—	—	—	—	1.00
XVI -	—	—	—	—	0.83
3.X.I -	12.93	11.17	11.56	11.56	13.42
3.X.II -	—	—	2.59	2.59	11.13
Главная передача (марка, тип)	Shanxi Hande Axle Co., LTD				
- передаточное число главной передачи	4.42 или 4.80				
Подвеска					
- передняя	зависимая, на двух полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости				
- задняя	зависимая, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами, концы рессор скользящие				
Рулевое управление (марка тип)	ShaShi JiuLong Steering Co., LTD, DZ9100470055, DZ9100470088, рулевой механизм типа "винт - шариковая гайка - рейка - сектор"; рулевой привод с гидроусилителем				
Тормозные системы					
- рабочая (марка тип)	Shaanxi Automobile Group Co., Ltd, пневматический двухконтурный привод отдельно к тормозам колес передней и задней осей; тормозные механизмы всех колес барабанного типа; с АБС				
- стояночная (марка тип)	Shaanxi Automobile Group Co., Ltd., колесные тормозные механизмы задней оси, приводимые в действие пружинными энергоаккумуляторами, объединенными с тормозными камерами				
- запасная (марка тип)	Shaanxi Automobile Group Co., Ltd, один из контуров рабочей тормозной системы				
- вспомогательная (марка тип)	Shaanxi Automobile Group Co., Ltd, моторный тормоз-замедлитель				

POCC CN.MT22.E04216

Шины		
- марка	—	—
- размер	12.00 R20	11.00R20
- индекс несущей способности	154/151	152/149
- категория скорости	K	K

При проезде транспортного средства по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования «Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации».

SHAANXI SX4185NT361

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства на одной странице приведен в приложении № 3.

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

Действует с "25" декабря 2007 г.

РОСС CN.MT22.E04216

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного
"Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На правой боковине кабины.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На правом лонжероне рамы, в передней части.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
L	Z	G	J	D	N	?	1	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):
LZG - SHAANXI AUTOMOBILE GROUP CO., LTDпоз 4-8: обозначение типа транспортного средства:
JDNR1, JDNT1, JDNU1, JDNV1

поз. 9: контрольный знак

поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11-17: производственный номер транспортного средства

POCC CN.MT22.E04216

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

SHAANXI SX4185NT361

