

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 ноября 2006 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)
тел. 788-44-50**

РОСС CN.MT22.E03319

22 декабря 7

Марка транспортного средства	SHAANXI
Тип транспортного средства	SX1254JS504, SX3254JM384, SX3254JS384, SX4254NS294, SX5234GJBJS384
Категория транспортного средства	N ₃
Код ТН ВЭД	8704 23 (для SX1254JS504, SX3254JM384, SX3254JS384, SX4254NS294); 8705 40 (для SX5234GJBJS384)
Код VIN	LZGJLJ?4?????????
Экологический класс	2
Заявитель и его адрес	ОАО «Байкальская лесная компания» <u>Юридический адрес:</u> 671252, Республика Бурятия, Прибайкальский р-он, пос. Ильинка, ул. Заводская <u>Фактический адрес:</u> 670013, Республика Бурятия, г. Улан-Уде, ул. Ключевская, д. 21
Изготовитель и его адрес	SHAANXI AUTOMOBILE GROUP CO., LTD No. 39, XingFu North Road, Xi'an, China
Сборочные заводы и их адреса	Shaanxi Automobile Group Co., LTD (Qishan manufactory) Shaanxi General Automobile Manufactory, Caojia town, Qishan county, Shaanxi, Code 722408, China; Shaanxi Automobile Group Co., LTD (Xi'an manufactory) No. 39 XingFu North Road, Xi'an, Code 710043, China; Shaanxi Automobile Group Co., LTD (Xi'an new manufactory) No.1 ShaanQi Road, Jingwei industry garden, economic development zone, Code 710200, China; Shaanxi Automobile group Special-automobile manufactory No.8 Shanxi Kong Ming Road, Caijiapo economic development zone, Qishan county, Shaanxi, Code 722405, China; Shaanxi Eurostar Automobile co., LTD No.71 XingFu North Road, Xi'an, Code 710043, China; Baoji Guashan Engineering Vehicle Co., LTD No.24 Chuanshan Road, Baoji, Shaanxi, Code 721006, China

РОСС CN.MT22.E03319

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6x4 / задней тележки			
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя - переднее продольное			
Исполнение грузочного пространства	металлическая самосвальная платформа, опрокидывающаяся назад при помощи гидравлического механизма (для SX3254JM384, SX3254JS384); седельно-сцепное устройство (для SX4254NS294); смесительный барабан (для SX5234GJBJS384); бортовая платформа, с тентом или без него (для SX1254JS504)			
Назначение транспортного средства	для перевозки сыпучих грузов (для SX3254JM384, SX3254JS384); тягач седельный (для SX4254NS294); автобетоносмеситель (для SX5234GJBJS384); для перевозки грузов различного назначения (для SX1254JS504)			
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, с одним или двумя спальными местами			
Для модификаций:	SX3254JM384, SX3254JS384	SX4254NS294	SX5234GJBJS384	SX1254JS504
Габаритные размеры, мм				
- длина	8275	6600	9186	10870
- ширина	2500			
- высота	3300	4000	3774	3170
База, мм	3800+1350	2900+1350	3800+1350	5000+1350
Колея передних / задних колес, мм	1939 / 1800			
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	11200	8950	12800	9350
Полная масса транспортного средства, кг	25000 (33500*)			
- на переднюю ось	7500			
- на заднюю тележку	17500 (26000*)			
Допустимая полная масса полуприцепа, кг	—	64000	—	—
Полная масса автопоезда, кг	—	73000	—	—

* - массы, допустимые конструкцией для движения по дорогам с осевой нагрузкой до 130 кН

Для модификаций:	SX3254JM384	SX1254JS504, SX3254JS384, SX4254NS294, SX5234GJBJS384
Двигатель (марка, тип)	WD615.50	WD615.46
	четырехтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха	
- количество и расположение цилиндров	6, рядное	
- рабочий объем, см ³	9726	
- степень сжатия	15,5	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	206 (2200)	266 (2200)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	1160 (1100...1600)	1460 (1400...1600)
Топливо	дизельное	

POCC CN.MT22.E03319

Для двигателя:	WD615.50	WD615.46
Система питания	впрыск топлива под давлением	
ТНВД (марка, тип)	Bosch, P6P120A720RS7283-1	Bosch, P6P120A720RS7283
Форсунки (марка, тип)	Bosch, KBEL132P110	
Турбокомпрессор (марка, тип)	Schwitzer, S3A	
Воздушный фильтр (марка, тип)	Fleet guard, 500 094 5002	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует	
Глушитель (марка, тип)	Shaanxi, AZ911	
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	F&S430	F&S420
Коробка передач (марка, тип)	Fuller, RT-11509C	Fuller, 9JS135
- число передач	механическая, полностью синхронизированная	
- передаточные числа коробки передач	вперед - 9, назад - 1	
I -	12.42	12.11
II -	8.29	8.08
III -	6.08	5.93
IV -	4.53	4.42
V -	3.36	3.36
VI -	2.47	2.41
VII -	1.81	1.76
VIII -	1.35	1.32
IX -	1.00	1.00
3.X -	12.99	12.66
Главная передача (марка, тип)	Shaanxi, двухступенчатый редуктор с колесной планетарной передачей	
- передаточное число главной передачи	5,26	
Подвеска		
- передняя	зависимая, на двух полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и резиновыми буферами	
- задняя	зависимая, балансирная, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами	
Рулевое управление (марка тип)	ZF 8098, рулевой механизм типа «винт - гайка на циркулирующих шариках - рейка - сектор»; рулевой привод с гидроусилителем	
Тормозные системы		
- рабочая (марка тип)	пневматическая, двухконтурный привод отдельно к тормозам колес передней оси и задней тележки; тормозные механизмы всех колес барабанного типа; с АБС	
- стояночная (марка тип)	колесные тормозные механизмы задней тележки, приводимые в действие пружинными энергоаккумуляторами	
- запасная (марка тип)	один из контуров рабочей тормозной системы	
- вспомогательная (марка тип)	моторный тормоз-замедлитель	

РОСС CN.MT22.E03319

Шины - марка - размер - индекс несущей способности - категория скорости	– 12.00 R20 или 11.00 R20, 10.00 R20 156/151 L
Дополнительное оборудование транспортного средства	предпусковой подогреватель двигателя, коробка отбора мощности

При проезде транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования «Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации».

SHAANXI SX1254JS504, SHAANXI SX3254JM384,
 SHAANXI SX3254JS384, SHAANXI SX4254NS294,
 SHAANXI SX5234GJBJS384

–
 Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
 Общие виды транспортных средств на четырех страницах приведены в приложении № 3.

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

Действует с "22" декабря 2006 г.

РОСС CN.MT22.E03319

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На правой боковине кабины.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1 На табличке изготовителя.

3.2. На правом лонжероне рамы, в передней части.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
L	Z	G	J	L	J	?	4	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):
LZG - SHAANXI AUTOMOBILE GROUP CO., LTD, China

поз 4: обозначение типа транспортного средства: "J" – автомобиль грузовой

поз. 5: обозначение диапазона полной массы: "L" – от 24500 кг до 33500 кг

поз. 6: обозначение кабины: "J" – F2000

поз. 7: обозначение мощности двигателя: "M" – 199...213 кВт, "S" – 258...272 кВт

поз. 8: колесная формула: "4" – 6х4

поз. 9: контрольный знак

поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11 код сборочного завода:


"F" - Shaanxi Automobile Group Co., LTD (Qishan manufactory);
 "G" - Shaanxi Automobile Group Co., LTD (Xi'an manufactory);
 "X" - Shaanxi Automobile Group Co., LTD (Xi'an new manufactory);
 "Z" - Shaanxi Automobile group Special-automobile manufactory;
 "T" - Shaanxi Eurostar Automobile co., LTD;
 "B" - Baoji Guashan Engineering Vehicle Co., LTD

поз. 12-17: производственный номер транспортного средства

РОСС CN.MT22.E03319

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


SHAANXI SX5234GJBS384



РОСС CN.MT22.E03319

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


SHAANXI SX4254NS294



РОСС CN.MT22.E03319

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

SHAANXI SX3254JM384, SX3254JS384



POCC CN.MT22.E03319

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

SHAANXI SX1254JS504

