

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 ноября 2006 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)
тел. 788-44-50**

РОСС CN.MT22.E03320

22 декабря 7

Марка транспортного средства	SHAANXI
Тип транспортного средства	SX3314JS366, SX5314GJBJS306
Категория транспортного средства	N₃
Код ТН ВЭД	8704 23 (для SX3314JS366); 8705 40 (для SX5314GJBJS306)
Код VIN	LZGJRJS6?????????
Экологический класс	2
Заявитель и его адрес	ОАО «Байкальская лесная компания» <u>Юридический адрес:</u> 671252, Республика Бурятия, Прибайкальский р-он, пос. Ильинка, ул. Заводская <u>Фактический адрес:</u> 670013, Республика Бурятия, г. Улан- Уде, ул. Ключевская, д. 21
Изготовитель и его адрес	SHAANXI AUTOMOBILE GROUP CO., LTD No. 39, XingFu North Road, Xi'an, China
Сборочные заводы и их адреса	Shaanxi Automobile Group Co., LTD (Qishan manufactory) Shaanxi General Automobile Manufactory, Caojia town, Qishan county, Shaanxi, Code 722408, China; Shaanxi Automobile Group Co., LTD (Xi'an manufactory) No. 39 XingFu North Road, Xi'an, Code 710043, China; Shaanxi Automobile Group Co., LTD (Xi'an new manufactory) No.1 ShaanQi Road, Jingwei industry garden, economic develop- ment zone, Code 710200, China; Shaanxi Automobile group Special-automobile manufactory No.8 Shanxi Kong Ming Road, Caijiapo economic development zone, Qishan county, Shaanxi, Code 722405, China; Shaanxi Eurostar Automobile co., LTD No.71 XingFu North Road, Xi'an, Code 710043, China; Baoji Guashan Engineering Vehicle Co., LTD No.24 Chuanshan Road, Baoji, Shaanxi, Code 721006, China

РОСС CN.MT22.E03320

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	8x4 / задней тележки	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя – переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	металлическая самосвальная платформа, опрокидывающаяся назад при помощи гидравлического механизма (для SX3314JS366); смесительный барабан (для SX5314GJBJS306)	
Назначение транспортного средства	для перевозки сыпучих грузов (для SX3314JS366); автобетоносмеситель (для SX5314GJBJS306)	
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, с одним или двумя спальными местами	
Для модификаций:	SX3314JS366	SX5314GJBJS306
Габаритные размеры, мм		
- длина	9976	10450
- ширина	2500	
- высота	3350	3820
База, мм	1800+3600+1350	1800+3000+1350
Колея передних / задних колес, мм	1939 / 1800	
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	14630	14200
Полная масса транспортного средства, кг	31000 (41000*)	30750 (41000*)
- на первую и вторую оси	13500	
- на заднюю тележку	17500 (26000*)	17250 (26000*)
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	

* - массы, допустимые конструкцией для движения по дорогам с осевой нагрузкой до 130 кН

Двигатель (марка, тип)	WD615.46 , четырехтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха	
- количество и расположение цилиндров	6, рядное	
- рабочий объем, см ³	9726	
- степень сжатия	15,5	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	266 (2200)	
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	1460 (1400...1600)	
Топливо	дизельное	
Система питания	впрыск топлива под давлением	
ТНВД (марка, тип)	Bosch, P6P120A720RS7283	
Форсунки (марка, тип)	Bosch, KBEL132P110	
Турбокомпрессор (марка, тип)	Schwitzer, S3A	
Воздушный фильтр (марка, тип)	Fleet guard, 500 094 5002	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует	
Глушитель (марка, тип)	Shaanxi, AZ911	

POCC CN.MT22.E03320

Трансмиссия		механическая
Сцепление (марка, тип)		F&S420, сухое, однодисковое, привод гидравлический с пневмоусилителем
Коробка передач (марка, тип)		Fuller, RT-11509C, механическая, полностью синхронизированная
- число передач		вперед - 9, назад - 1
- передаточные числа коробки передач		
I -	12.42	
	8.29	
II -	6.08	
III -	4.53	
IV -	3.36	
V -	2.47	
	1.81	
VI -	1.35	
VII -	1.00	
VIII -	12.99	
IX -		
3.X -		
Главная передача (марка, тип)		Shaanxi, двухступенчатый редуктор с колесной планетарной передачей
- передаточное число главной передачи	5,26	
Подвеска		
- передняя (первая и вторая оси)		зависимая, на двух полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и резиновыми буферами
- задняя		зависимая, балансирная, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами
Рулевое управление (марка тип)		ZF 8098, рулевой механизм типа «винт - гайка на циркулирующих шариках - рейка - сектор»; рулевой привод с гидроусилителем
Тормозные системы		
- рабочая (марка тип)		пневматическая, двухконтурный привод отдельно к тормозам колес двух передних осей и задней тележки; тормозные механизмы всех колес барабанного типа; с АБС
- стояночная (марка тип)		колесные тормозные механизмы задней тележки, приводимые в действие пружинными энергоаккумуляторами
- запасная (марка тип)		один из контуров рабочей тормозной системы
- вспомогательная (марка тип)		моторный тормоз-замедлитель
Шины		
- марка		—
- размер		12.00 R20 или 11.00 R20, 10.00 R20
- индекс несущей способности		156/151
- категория скорости		L
Дополнительное оборудование транспортного средства		предпусковой подогреватель двигателя, коробка отбора мощности

РОСС CN.MT22.E03320

При проезде транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования «Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации».

SHAANXI SX3314JS366, SHAANXI SX5314GJBJS306

-
Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на двух страницах приведены в приложении № 3.

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

Действует с "22" декабря 2006 г.

РОСС CN.MT22.E03320

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного
"Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На правой боковине кfбины.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1 На табличке изготовителя.

3.2. На правом лонжероне рамы, в передней части.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
L	Z	G	J	R	J	S	6	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):

LZG - SHAANXI AUTOMOBILE GROUP CO., LTD, China

поз 4: обозначение типа транспортного средства: "J" – автомобиль грузовой

поз. 5: обозначение диапазона полной массы: "R" – от 29500 кг до 41000 кг

поз. 6: обозначение кабины: "J" – F2000

поз. 7: обозначение мощности двигателя: "S" – 258...272 кВт

поз. 8: колесная формула: "6" – 8x4

поз. 9: контрольный знак

поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11 код сборочного завода:

"F" - Shaanxi Automobile Group Co., LTD (Qishan manufactory);

"G" - Shaanxi Automobile Group Co., LTD (Xi'an manufactory);

"X" - Shaanxi Automobile Group Co., LTD (Xi'an new manufactory);

"Z" - Shaanxi Automobile group Special-automobile manufactory;

"T" - Shaanxi Eurostar Automobile co., LTD;


"B" - Baoji Guashan Engineering Vehicle Co., LTD

поз. 12-17: производственный номер транспортного средства

РОСС CN.MT22.E03320

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

SHAANXI SX3314JS366



POCC CN.MT22.E03320

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

SHAANXI SX5314GJBS306

