

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
продукции машиностроения ВНИИНМАШ (ОС «ПРОММАШ»)
№ РОСС RU.0001.11АЯ04 от 20.03.2008 г.
123007, г. Москва, ул. Шеногина, д. 4, тел. (495) 256-14-77, 259-74-85

РОСС CN.АЯ04.Е01357

22 **сентября** **9**

Марка транспортного средства	JIALING, JAXIN, Roadsign, Domostroy
Тип транспортного средства	50QT-19A
Модификации	JL50QT-19A, JX50QT-19A
Коммерческое наименование	—
Код VIN	LAAATEBC???
Категория транспортного средства	L ₁
Код ТН ВЭД	8711 10
Заявитель, представитель изготовителя и его адрес	ООО “Монолит”, 350039, г. Краснодар, проезд Мирный, 14, Российская Федерация
Изготовитель и его адрес	Shanghai Jialing Vehicle Business Co., Ltd., Huachang Industrial Park, Qingpu District, Shanghai , 201708, P.R. China.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество и расположение колес	2, в ряд
Колесная формула / ведущие колеса	2 x 1 / заднее
Схема компоновки транспортного средства	двигатель в пределах базы
Рама	трубчатая, сварная, со штампованными элементами
Число мест спереди/сзади	1/1

РОСС СN.АЯ04.Е01357

Габаритные размеры, мм	
- длина	1830
- ширина	630
- высота	1170
База, мм	1280
Масса снаряженного транспортного средства, кг (ГОСТ Р 52051-2003)	93
Допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	243
Допустимая максимальная масса транспортного средства, приходящаяся:	
- на переднее колесо, кг	79
- на заднее колесо, кг	164
Двигатель (марка, тип)	JIALING, JAXIN, Roadsign, Domostroy 1P39QMB-2
- количество и расположение цилиндров	четырёхтактный, с принудительным зажиганием, воздушного охлаждения 1, горизонтальное
- рабочий объем, см ³	50.0
- степень сжатия	10.4
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	2.2 (8000)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	2.8 (6500)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92
Система питания	карбюраторная
Карбюратор (марка, тип)	DENI, PD18J
Воздушный фильтр (марка, тип)	JIALING, e4 SHJL, с сухим фильтрующим элементом
Система зажигания	CDI, электронная, бесконтактная
Коммутатор (марка, тип)	HECHENG, 33200-J04-0000, с электронным опережением зажигания
Катушка зажигания (марка, тип)	HECHENG, индуктивного типа
Свечи зажигания (марка, тип)	SHJL-B
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, со встроенным нейтрализатором отработавших газов
Глушитель (марка, тип)	e4SHJL, резонаторного типа

РОСС СN.АЯ04.Е01357

Трансмиссия

Сцепление (марка, тип)

Коробка передач (марка, тип)

- передаточные числа:

- минимальное передаточное число вариатора

- максимальное передаточное число вариатора

- передаточное число главной передачи

	механическая
	многодисковое, центробежное, сухое
	автоматическая, клиноременный вариатор
	1.085
	2.500
	13.12

Подвеска

- передняя

телескопическая вилка с двумя пружинно-телескопическими гидравлическими амортизаторами

- задняя

маятникового типа, с двумя пружинно-гидравлическими амортизаторами

Рулевое управление (марка, тип)

рулевая вилка мотоциклетного типа

Тормозные системы:

- рабочая

передние - Rul An QingRun Co., Ltd., YL-F009: однодисковый тормоз с гидравлическим ручным приводом

задние - FuJian Putian Co., Ltd.; PJ125: барабанный тормоз с гидравлическим ручным приводом

РОСС СN.АЯ04.Е01357

Шины

- размер (пер.÷задн.)

120/70-12÷ 120/70-12

- индекс несущей способности
(пер.÷задн.)

28÷50

- категория скорости (пер.÷задн.)

B÷B

JIALING, JAXIN, Roadsign, Domostroy **50QT-19A**

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении 2.
Общие виды транспортного средства на 1 листе приведены в приложении 3.

Зам.

А.В. Куликов**С.В. Пугачев**

Действует с «22» сентября 2008 г.

РОСС CN.AЯ04.E01357

Приложение № 2 к "одобрению типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


1. Место расположения и форма знака соответствия:
Рядом с табличкой изготовителя.
Знак соответствия выполняется по ГОСТ Р 50460-92 и включает номер «одобрения типа транспортного средства»
2. Место расположения таблички изготовителя:
- с правой стороны в нижней средней части в зоне боковой подножки.
3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. В передней части рамы в зоне крепления к оси вилки руля
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
L	A	A	A	T	E	B	C	?	?	?	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 - 3: WMI (Международный код изготовителя): «LAA» - Shanghai Jialing Vehicle Business Co., Ltd., P.R. China.
- поз. 4-8: обозначение типа транспортного средства: "АТЕВС" – для 50QT-19А
- поз. 9: контрольный символ: цифры от 0 до 9, либо буква "X"
- поз. 10: код года выпуска по ISO 3779-83
- поз. 11 - 17: производственный номер транспортного средства

РОСС СМ.АЯ04.Е01357

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"



JIALING, JAXIN, Roadsign, Domostroy 50QT-19A

