

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 10.06.2003 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

РОСС JP.MT02.E04633

31 декабря 6

| | |
|--|--|
| Марка транспортного средства | SUZUKI |
| Тип транспортного средства | HT X92V (GRAND VITARA XL-7) |
| Категория транспортного средства | M₁ |
| Код ТН ВЭД | 8703 23 |
| Код VIN | JSAHTX92V... |
| Экологический класс | 3 |
| Заявитель и его адрес | ITOCHU CORPORATION 5-1, Kita-Aoyama 2-Chome, Minato-ku, Tokyo, 107-77, Japan |
| Изготовитель и его адрес | SUZUKI MOTOR CORPORATION 300 Takatsuka-cho, Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken, 432-8611, Japan |
| Представитель изготовителя и его адрес | Московское представительство ITOCHU CORPORATION Бизнес-Центр на Саввинской набережной 119435, Москва, Саввинская наб., 15, Российская Федерация |
| Сборочный завод | IWATA Plant, 2500 Iwai, Iwata-shi, Shizuoka-ken, Japan |

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

| | |
|---|---|
| Колесная формула / ведущие колеса | 4 × 4 / все |
| Схема компоновки транспортного средства | полноприводная, расположение двигателя - переднее продольное |
| Тип кузова / количество дверей | универсал, установлен на раме / 5 |
| Количество мест спереди / сзади | 2 / 3 или 2 / 3 / 2 |

РОСС JP.MT02.E04633

| | |
|--|--|
| Габаритные размеры, мм | |
| – длина | 4760...4915 |
| – ширина | 1780...1815 |
| – высота | 1740 |
| База, мм | 2800 |
| Колея передних / задних колес, мм | 1500 / 1500 |
| Масса снаряженного транспортного средства (по ГОСТ Р 52051-2003), кг | 1680...1745 (5-ти местн.), 1690...1755 (7-ми местн.) |
| Полная масса транспортного средства, кг | 2300 |
| Максимальная допустимая масса, приходящаяся | |
| – на переднюю ось, кг | 1105 |
| – на заднюю ось, кг | 1350 |
| Допустимая масса прицепа, кг | |
| – прицеп без тормозов | 750 |
| – прицеп с тормозами | 1850 |

| | |
|---|---|
| Двигатель (марка, тип) | SUZUKI Motor Corporation, H27A, четырехтактный, бензиновый |
| – количество и расположение цилиндров | 6, V-образное |
| – рабочий объем, см ³ | 2736 |
| – степень сжатия | 9.5 |
| – максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) | 135 (6000) |
| – максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹) | 250 (3300) |
| Топливо | бензин с октановым числом не менее 95 |
| Система питания | распределенный впрыск топлива с электронным управлением |
| Система впрыска (марка, тип) | MIKUNI, INP-774 |
| Воздушный фильтр (марка, тип) | SUZUKI, 77E-F01, с сухим фильтрующим элементом |
| Система зажигания | электронная (ESA) |
| Катушка зажигания (марка, тип) | MITSUBISHI, 33410-77E2; DIAMOND, 33410-65D0 |
| Свечи зажигания (марка, тип) | NGK, BKR5E-11, BKR6E-11, BKR7E-11, IFR5J11, IFR6J11 или DENSO, PK16PR-U11, PK20PR-U11, PK226PR-U11, SK16PR-11 |
| Система выпуска и нейтрализации отработавших газов | SUZUKI, два глушителя; два нейтрализатора |
| Основной глушитель (марка, тип) | 52D-M01 |
| Дополнительный глушитель (марка, тип) | 52D-M03 |
| Нейтрализаторы (марка, тип) | 52D-C01 (x2) |

РОСС JP.MT02.E04633

| Трансмиссия | механическая | гидромеханическая |
|---|---|-----------------------------|
| Сцепление (марка, тип) | AISIN SEIKI, сухое, однодисковое | — |
| Коробка передач (марка, тип) | AISIN AI, с ручным управлением | AISIN AW, автоматическая |
| – число передач вперед | 5 | 5 |
| – число передач назад | 1 | 1 |
| – передаточные числа | | |
| I - | 3.830 | 3.520 |
| II - | 2.062 | 2.043 |
| III - | 1.436 | 1.401 |
| IV - | 1.000 | 1.000 |
| V - | 0.788 | 0.717 |
| 3.X. - | 4.220 | 3.224 |
| Раздаточная коробка (марка, тип) | SUZUKI, с отключаемым приводом передних колес | |
| – число передач | 2 | |
| – передаточные числа | | |
| высшее - | 1.000 | |
| низшее - | 1.970 | |
| Главная передача (марка, тип) | гипоидная | |
| – передаточное число главной передачи | 4.300 | |

Подвеска

- передняя независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости
- задняя зависимая, пружинная, рычажная, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (марка, тип)

NIPPON POWER STEERING, 65D, рулевой механизм типа "шестерня-рейка"; рулевой привод с гидроусилителем

Тормозные системы

- рабочая гидравлическая, двухконтурная, с вакуумным усилителем, возможна установка АБС; тормозные механизмы передних колес - дисковые, задних - дисковые или барабанные
- запасная каждый контур рабочей тормозной системы
- стояночная механический привод к тормозным механизмам задних колес

РОСС JP.MT02.E04633

Шины

| | |
|------------------------------|------------|
| – марка | — |
| – размер | 235/60 R16 |
| – индекс несущей способности | 100 |
| – категория скорости | H |

Дополнительное оборудование транспортного средства

наружные зеркала заднего вида с электроприводом и электроподогревом, кондиционер (хладагент R134a), подушки безопасности, электростеклоподъемники, подогрев передних сидений

SUZUKI HT X92V (GRAND VITARA XL-7)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства на 1 листе приведен в приложении № 3.

Б.В. Кисуленко**С.В. Пугачев**

Действует с "24" мая 2006 г.

РОСС JP.MT02.E04633


Приложение № 2 к "одобрению типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:
Рядом с табличкой изготовителя.
Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя:
Под капотом, на панели, разделяющей моторный отсек и салон автомобиля, с правой стороны.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На раме, с правой стороны.
 - 3.3. На панели приборов, около левой стойки ветрового стекла.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| J | S | A | H | T | X | 9 | 2 | V | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |

- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
JSA - SUZUKI MOTOR CORPORATION, Япония.
- поз. 4 – 5: Обозначение типа транспортного средства:
HT - GRAND VITARA XL-7.
- поз. 6 - 9: Обозначение модификации транспортного средства:
X92V.
- поз. 10 - 17: Производственный номер транспортного средства.



Страница для заполнения полей данных:

ОТТС № **РОСС JP.MT02.E04633**
Бланк № 0023186

SERTAUTO.RU